



WISH

GRANDES REFEIÇÕES
EM FAMÍLIA

FORNOS TEKA



FORNOS

—
WISHES COME TRUE

*Na Teka acreditamos que sem precisão e facilidade de uso
não pode haver inovação.*

Esta é a razão pela qual os nossos fornos WISH são realmente inovadores.



GAMA



—Maestro



—Total



—Easy



FORNOS

FORNOS TEKA

A personalidade que dá alma à sua cozinha

OS FORNOS TEKA SÃO ELECTRODOMÉSTICOS DE GRANDE PRECISÃO E FÁCEIS DE USAR, CAPAZES DE ALCANÇAR RESULTADOS PERFEITOS. FORNOS QUE FORAM TESTADOS NOS LABORATÓRIOS MAIS EXIGENTES DO MUNDO: A SUA COZINHA.



SURPREENDA COM AS SUAS MELHORES RECEITAS



ASSISTENTE PESSOAL DE COZINHADO

São até 50 receitas pré-programadas onde basta apenas preparar os ingredientes e o seu assistente pessoal fará o resto.



FORNOS - FUNÇÃO TURBO + RESISTÊNCIA INFERIOR

O toque final das suas receitas é o que o pode tornar num grande chef. Por isso os fornos Teka incorporam a função turbo + resistência inferior que lhe permitirá dar aos seus pratos o acabamento de um forno de lenha. Agora poderá desfrutar de assados com uma superfície crocante, pizzas ao melhor estilo italiano...



SONDA DE ALIMENTOS

Não queremos que seja apanhado de surpresa com uma carne seca ou demasiado crua. Ajudamo-lo a que os resultados de cozinhado correspondam às expectativas de todos.

Apenas tem que seleccionar o alimento que deseja cozinhar e a sonda, colocada no centro do alimento, deteta quando se alcançou a temperatura ótima, avisando-o. Esqueça abrir e fechar a porta do forno para acompanhar a cozedura. Deixe que o nosso forno lhe ofereça resultados sempre profissionais.

REALMENTE PRECISOS

Suaves ao tato, ergonómicos e muito fáceis de usar. Como têm maior diâmetro melhora a superfície de agarre, melhorando a precisão em cada movimento.



Os novos fornos WISH são tudo o que sonhou. São capazes de guiá-lo passo a passo oferecendo máximo controlo e precisão, graças ao seu ecrã a cores de 4" e 5".



FUNÇÃO COZER PÃO

Cada vez mais temos a certeza de que os nossos alimentos estão feitos com os melhores ingredientes e a melhor receita. Anime-se e faça o seu próprio pão em casa. O forno Teka está

preparado para assegurar a melhor fermentação de massas e cozer o pão que pretende: mistura, integral, branco, mais ou menos cozido...


FORNOS MULTIFUNÇÕES SurroundTemp

Consiga um aquecimento envolvente nos seus cozinhados, graças à resistência traseira adicional nos modelos multifunções SurroundTemp Teka. Esta função unida ao exclusivo design da cavidade e ao potente ventilador dos fornos Teka conseguirá uma temperatura homogénea sem se misturarem odores.

Todos os seus cozinhados plenos de sabor mesmo quando se cozinha em várias alturas. Resultados perfeitos com os fornos multifunções SurroundTemp.



A TRANQUILIDADE É O MAIS IMPORTANTE



MÁXIMA SEGURANÇA E LIMPEZA

O sistema de segurança com até 4 vidros **Cool Touch System**® evita queimaduras.

Os vidros e a porta são totalmente removíveis, contribuindo assim, para a limpeza total do forno.



GUIAS TELESCÓPICAS Full-Extension

Extração máxima. Mais robustas e melhor deslizamento.

Permitem extrair com total precisão e de forma mais suave as bandejas até 100% fora da cavidade do forno, facilitando totalmente o acesso aos alimentos.



TRANQUILIDADE PARA HOJE E PARA O FUTURO

Reduzem o consumo de energia até 20% quando comparados com modelos anteriores. Um forno que gasta menos, oferece muito e é capaz de o ajudar tanto a poupar como a preservar o meio ambiente.



ANTES DE TUDO, SUAVIDADE

O sistema SoftClose evita o fechar brusco da porta do forno, pois permite a abertura e fecho suave da mesma, com segurança e comodidade.



FORNOS

COMPLEMENTOS QUE FAZEM A DIFERENÇA

MULTICOOK MASTER CONVERTA O SEU FORNO NUM FORNO DE VAPOR

Cozinhar a vapor traz inúmeros benefícios e é mais saudável. Os alimentos ficam mais suculentos e apetitosos, conservando todos os seus nutrientes, vitaminas e minerais.

Cozinhe sem azeite preservando o sabor, a textura e o sabor original dos alimentos com o Kit Multicook Master Teka. E se deseja desfrutar de um menu variado, utilize os tabuleiros individuais incorporadas no kit.



Dois tabuleiros individuais

Para cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo.



Tampa de vidro

Com válvula de saída e revestida a silicone para cozinhar a vapor.



Grelha interior

Ideal para cozinhar alimentos suculentos, intensificando o seu sabor.



Tabuleiro esmaltado

Tabuleiro que permite uma melhor distribuição do calor.



SINTA O BEM-ESTAR DO COZINHADO A VAPOR

Verta um pouco de água no tabuleiro esmaltado.

Selecione a função resistência inferior e está pronto para cozinhar.

Selecione os dois tabuleiros individuais para alimentos sumarentos e a grelha para legumes ou grandes peças de peixe. E depois lave tudo na máquina de lavar louça.

Ideal para regenerar alimentos já cozinhados que estejam mais secos.

Porque comer é uma necessidade, mas comer de forma saudável é uma arte e com a Teka isso é fácil!



BANDEJA PRO-TITÂNIO DUAL A BANDEJA PERFEITA

Sinta e deguste do sabor de uma boa receita. Crocante por fora e sumarenta por dentro.

Nova bandeja Pro-titânio dual, a única que lhe permite cozinhar na placa de indução, vitrocerâmica, gás e forno.



Porque às vezes é na simplicidade que está a alta gastronomia. E com a Teka isso é fácil. Comece o cozinhado na placa e termine no forno, a uma temperatura mais baixa, obtendo um resultado extra suculento. Tudo usando sempre a mesma bandeja Pro-Titânio Dual.

Um grande complemento na cozinha.

SEGURANÇA E DURABILIDADE

Bandeja de fundição anti aderente de máxima resistência a riscos devido ao revestimento Quantanium® firme e duradouro.

As pegas revestidas em silicone asseguram um agarre cómodo e seguro.

VERSATILIDADE

Incorpora uma zona ferromagnética desenhada tanto para usar no forno como na placa de indução, vitrocerâmica ou gás.

COMODIDADE

Design concebido para preparar, cozinhar e servir no mesmo recipiente. Apto para servir à mesa. E depois pode lavá-lo na máquina de lavar louça.





FORNOS

TEKA DUALCLEAN

Pirólise e HydroClean® no mesmo forno


OS NOVOS FORNOS **WISH** SÃO OS ÚNICOS QUE LHE OFERECEM 2 SISTEMAS DE LIMPEZA. HYDROCLEAN® PARA UMA LIMPEZA DIÁRIA OU PIRÓLISE PARA UMA LIMPEZA PROFUNDA.



Os fornos **WISH** são os únicos que vêm equipados com o Sistema **DualClean** que lhe permite utilizar, no mesmo forno, a opção de limpeza que mais lhe convém: **Pirólise** ou **HydroClean®**. Calor para aproveitar o poder das altas temperaturas (Pirólise) ou água para o ajudar a limpar com a força do vapor.



O sistema **DualClean** permite ativar o modo de **autolimpeza** com um simples girar do botão dos fornos equipados com esta função. Se tem duas opções disponíveis, porquê utilizar apenas uma?





PIRÓLISE

O SEU FORNO COMO NOVO POR MENOS DE 50 CÊNTIMOS

A pirólise é um sistema de autolimpeza por calor em que os restos alimentares e as gorduras, que aderem ao forno, desaparecem ou se convertem em pequenas partículas fáceis de retirar apenas com um pano no final de cada ciclo de limpeza.

O design exclusivo do interior do forno permite aproveitar ao máximo o calor, tornando os nossos programas mais curtos e eficientes.

Os novos fornos **WISH** oferecem 3 funções de limpeza, em função do grau de sujidade: 60, 90 e 120 minutos. Contra muitos mitos, a pirólise é realmente económica, já que à não utilização de produtos químicos se une o baixo custo de energia por limpeza: menos de 50 cêntimos. Esta operação é recomendada entre 4 a 5 utilizações do forno, aproximadamente.



SEGURANÇA

Para a Teka a segurança na sua cozinha não é opcional. Por isso, a porta inclui um sistema de bloqueio, que fica ativo durante todo o processo de pirólise ou mesmo quando está a cozinhar. Com 4 vidros, a porta do forno fica totalmente isolada e o ventilador tangencial Plus (com 2 velocidades) serve para refrigerar a porta sem provocar desperdício de energia. Tudo é exatamente como deseja.



HYDROCLEAN®

OFERECE 2 POSSIBILIDADES DE AJUDA NA LIMPEZA COM ÁGUA:



HYDROCLEAN® PRO

Basta colocar a água na cavidade e girar o botão para ativar a função Hydroclean® PRO. Assim é fácil!



HYDROCLEAN® ECO

A opção manual mais ecológica. Coloque água na cavidade, selecione a função resistência inferior, a 90°, durante 4 minutos. Espere 20 minutos e está pronto a limpar!



A ação combinada do vapor, gerado no interior do forno, e da tecnologia Hydroclean® ajuda-o a eliminar a gordura e a sujidade usando apenas um copo de água e umas gotas de detergente. Estará pronto em apenas 24 minutos, com o mínimo de esforço possível!



MAIS CAPACIDADE

Com mais espaço interior: até 76 litros úteis, ou seja, mais 30% de capacidade do que os modelos anteriores. Bandejas com mais 7,5% de superfície. E agora, com retenção de segurança.



FORNOS

FORNOS WISH

Consumo mínimo, precisos e muito fáceis de usar

		_ M A E S T R O								
		TFT 5"	TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED		TOUCH CONTROL DISPLAY LED				
MULTIFUNÇÕES	TURBO	 IOVEN P	 HLB 860 P	 HLB 840 P	 HLB 840 P BRANCO					
			 HLB 860	 HLB 850	 HLB 840	 HLB 840 BRANCO	 HLF 940	 HSB 645	 HSB 640 BRANCO	 HSB 640 PRETO
								 HSB 635 P	 HSB 630 P BRANCO	 HSB 630 P PRETO
	STRIP			 HLB 830				 HSB 635	 HSB 630 BRANCO	 HSB 630 PRETO
CONVENCIONAL				 HLD 45.15						



MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

_ TOTAL

MECÂNICO ANALÓGICO



HR 750



HSB 615



HSB 610 BRANCO



HSB 610 PRETO



HSF 900

_ EASY

MECÂNICO



HBB 605



HE 615 ME



HBB 535



HBB 510 BRANCO



HBB 510 PRETO



HE 435 ME



HBB 435



FORNOS

iOVEN PIROLÍTICO

Máximo controlo e precisão



O novo forno iOVEN P foi concebido tanto para os que têm um dom especial para a cozinha, como para os que não querem complicar.

Desfrute das 50 receitas pré-programadas e as suas múltiplas funções inovadoras para que seja um autêntico maestro na cozinha: função cozer pão, cozinhar a vapor com a bandeja multicook, sonda de alimentos, ...

E agora o seu iOVEN incorpora também o sistema de limpeza DualClean. Pirólise e limpeza a vapor apenas num clique. Nunca mais terá de se preocupar com a limpeza do forno.



NEW

COR Inox - vidro preto
CÓDIGO 111000000 | EAN: 8434778000146

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm

iOVEN P

MAESTRO



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® automático
- Display a cores TFT 5" com assessor pessoal de cozinhado (50 receitas pré programadas)
- Multifunções SurroundTemp - 18 funções
- Sistema de 2 guias telescópicas Full-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Assessor pessoal de cozinhado (50 receitas pré-programadas)
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Funções Slow cook, aquecimento rápido automático, manutenção de calor, cozinhado por sonda de alimentos, cozer pão
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho Soft Close
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Bandeja rasa e profunda esmaltadas, bandeja multicook e duas grelhas reforçadas (bandejas e grelhas com retenção de segurança)



DOUBLE COOK

Duas cavidades. Milhares de possibilidades



Duas cavidades, duas receitas que podem ser confeccionadas ao mesmo tempo.

Com o forno Double Cook, único no mercado, poderá preparar, ao mesmo tempo, um assado para os convidados e pizza para os mais pequenos. Caso apenas precise de cozinhar um prato, pode usufruir apenas de uma cavidade, poupando tempo e energia. O forno double cook permite incorporar uma pedra vulcânica de cozinha Teka que poderá levar à mesa para que cada pessoa cozinhe as costeletas a seu gosto. Ou se preferir pode usar uma pedra em terracota, especial para preparar pizzas ao melhor estilo italiano. Desfrute!



NEW

HLD 45.15

MAESTRO



CAVIDADE SUPERIOR

• Forno multifunções - 5 funções

- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Ventilação forçada
- 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Bandejas rasa e profunda especial assados e grelha reforçada

CAVIDADE INFERIOR

• Forno convencional - 4 funções

- Sistema de extração completa, 1 altura de cozinhado
- Interior em aço inoxidável
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Preparado para incorporar kit pedra cozinha e pedra pizza

COR Inox - vidro preto

CÓDIGO 41595025 | EAN: 8421152155189

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 562 mm



FORNOS

GAMA 900

Grandes fornos para momentos inesquecíveis



Na Teka eliminámos a barreira de espaço dos nossos fornos com a criação da gama de fornos de 90 cm. Fornos exclusivos que permitem cozinhar grandes quantidades de alimentos. Apenas tem de se preocupar com os ingredientes perfeitos.



NEW

HLF 940

_MAESTRO



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurrondTemp - 9 funções
- Display digital com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 2 guias telescópicas, uma Full-Extension+Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Porta em vidro triplo
- Ventilação forçada
- Bandejas rasa e profunda especial assados e grelha

COR Inox - vidro preto
CÓDIGO 41592223 | EAN: 8421152155042

MEDIDAS EXTERIORES
⬆️ 480 mm ➡️ 890 mm ↻️ 560mm



NEW

HSF 900

_TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Multifunções SurrondTemp - 7 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Ventilação forçada
- Bandeja profunda especial assados e grelha

COR Inox
CÓDIGO 41592220 | EAN: 8421152154588

MEDIDAS EXTERIORES
⬆️ 480 mm ➡️ 890 mm ↻️ 560mm



ESTILO RÚSTICO

A escolha perfeita para um ambiente íntimo e acolhedor

Se está a planear decorar ou remodelar a sua casa, porque não optar por um ambiente íntimo e acolhedor como o desta gama rústica? O Estilo Rústico transporta-nos imediatamente para a mesma simplicidade e tranquilidade que nos lembra a vida rural e que entendemos como um refúgio das pressões do ritmo de vida atual.

Quando a cozinha se converte no centro da nossa vida familiar, das nossas reuniões, dos nossos encontros, é quando o estilo rústico se converte numa das melhores opções.



HR 750

— TOTAL



- Multifunções SurrondTemp - 9 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 2 guias telescópicas Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandejas rasa e profunda especial assados e grelha

COR Antracite

CÓDIGO 150272 | EAN: 8421152088456

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 562 mm



FORNOS PIROLÍTICOS DUALCLEAN



DUALCLEAN: SISTEMA DUPLO DE LIMPEZA NO MESMO FORNO

Pirólise e Hydroclean® no mesmo forno. Calor ou água. Os novos fornos pirolíticos da Teka incorporam a função DualClean que lhe oferece dois sistemas de limpeza para que usufrua do que lhe for mais conveniente em cada momento. A decisão é sua, basta girar o comando.



HLB 860 P

MAESTRO



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 2 guias telescópicas, uma Full-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função seleccionada
- Função Slow cook
- Função aquecimento rápido automático
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro preto
CÓDIGO 41566020 | EAN: 8421152148822

MEDIDAS EXTERIORES
↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



HLB 840 P

— MAESTRO



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro preto
CÓDIGO 41566015 | EAN: 8421152157848

MEDIDAS EXTERIORES
 595 mm 595 mm 559 mm



HLB 840 P

— MAESTRO



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro branco
CÓDIGO 41566016 | EAN: 8421152157855

MEDIDAS EXTERIORES
 595 mm 595 mm 559 mm



FORNOS PIROLÍTICOS DUAL CLEAN



HSB 635 P

_ TOTAL



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunções – 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta com quatro vidros
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox

CÓDIGO 41566063 | EAN: 8421152157787

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HSB 630 P

_ TOTAL



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta com quatro vidros
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Branco

CÓDIGO 41566053 | EAN: 8421152157763

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HSB 630 P

_ TOTAL



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta com quatro vidros
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Preto

CÓDIGO 41566052 | EAN: 8421152157756

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HLB 860

— **_MAESTRO**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Função aquecimento rápido automático
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro preto
CÓDIGO 41560090 | EAN: 8421152148600

MEDIDAS EXTERIORES
 595 mm 595 mm 559 mm

HLB 850

— **_MAESTRO**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Ventilação dinâmica
- Bandejas rasa e profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro preto
CÓDIGO 41560290 | EAN: 8421152154526

MEDIDAS EXTERIORES
 595 mm 595 mm 559 mm

NEW





FORNOS HYDROCLEAN



HLB 840

— MAESTRO



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurrondTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro preto

CÓDIGO 41560077 | EAN: 8421152157862

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HLB 840

— MAESTRO



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurrondTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro branco

CÓDIGO 41560078 | EAN: 8421152157879

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HLB 830

— MAESTRO



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções - 6 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

COR Inox - vidro preto

CÓDIGO 41560063 | EAN: 8421152157831

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HSB 645

TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurrondTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandejas rasa e profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Inox

CÓDIGO 41560154 | EAN: 8421152157824

MEDIDAS EXTERIORES

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ⬄ 559 mm



HSB 640

TOTAL



NEW

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurrondTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandejas rasa e profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Branco

CÓDIGO 41560275 | EAN: 8421152157817

MEDIDAS EXTERIORES

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ⬄ 559 mm



HSB 640

TOTAL



NEW

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurrondTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandejas rasa e profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Preto

CÓDIGO 41560274 | EAN: 8421152157800

MEDIDAS EXTERIORES

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ⬄ 559 mm



FORNOS HYDROCLEAN



HSB 635

TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Inox

CÓDIGO 41560144 | EAN: 8421152157794

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HSB 630

TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Branco

CÓDIGO 41560135 | EAN: 8421152157770

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HSB 630

TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Preto

CÓDIGO 41560134 | EAN: 8421152157749

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HSB 615

TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Inox

CÓDIGO 41560125 | EAN: 8421152157701

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



HSB 610

TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Branco

CÓDIGO 41560115 | EAN: 8421152157695

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



HSB 610

TOTAL



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Preto

CÓDIGO 41560114 | EAN: 8421152157688

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



FORNOS HYDROCLEAN



HBB 605

_EASY



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Inox

CÓDIGO 41560053 | EAN: 8421152157671

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HBB 535

_EASY



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Convencional - 3 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Inox

CÓDIGO 41560042 | EAN: 8421152157664

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HBB 510

_EASY



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Convencional - 3 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Branco

CÓDIGO 41560033 | EAN: 8421152157657

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



HBB 510

_EASY



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
- Convencional - 3 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Preto

CÓDIGO 41560032 | EAN: 8421152157640

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm


HBB 435
_EASY


- Convencional - 3 funções
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

COR Inox

CÓDIGO 41560011 | EAN: 8421152157626

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm


FGE 724
_EASY


- Forno estático a gás
- Aço inoxidável anti mancha
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Painel de comandos mecânico
- 2 funções
- Grill elétrico
- Ventilação forçada
- Painéis catalíticos
- Porta de vidro duplo
- Bandeja profunda e grelha
- Queimador com acendedor automático e sistema de segurança

COR Inox Butano

CÓDIGO 150275 | EAN: 8421152068656

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 562 mm


FS 502 4VE WH
_EASY

NEW

- Fogão elétrico de instalação livre - largura 50 cm
- Comandos metalizados com desenho ergonómico e de fácil visualização
- Pés reguláveis em altura
- Gaveta de armazenamento debaixo do forno
- Placa vitrocerâmica de 4 zonas de cozinhado (2 de Ø180 mm / 1.700W + 2 de Ø140 mm / 1.200W)
- Forno elétrico com grill - 3 funções de cozinhado
- Capacidade líquida: 48 litros
- Porta de vidro duplo
- 4 alturas de cozinhado
- Bandeja rasa esmaltada e grelha
- Sistema de evacuação de gases integrado
- Classificação energética: A

COR Branco

CÓDIGO 40297957 | EAN: 8421152156216

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 820-852 mm → 498 mm ↻ 633 mm


**FS 502 455
WH LPG**
_EASY

NEW

- Fogão a gás butano de instalação livre - largura 50 cm
- Superfície da placa esmaltada em cor branco
- Comandos metalizados com desenho ergonómico e de fácil visualização
- Pés reguláveis em altura
- Tampa esmaltada
- Placa a gás butano com 4 queimadores (0,95 kW + 2 de 1,7 kW + 2,9 kW)
- Segurança por termopar
- Grelhas esmaltadas
- Forno com grill a gás - 2 funções de cozinhado
- Capacidade líquida: 43 litros
- Porta de vidro duplo
- 4 alturas de cozinhado
- Bandeja rasa esmaltada e grelha
- Sistema de evacuação de gases integrado
- Nota: injectores para gás natural incluídos

COR Branco

CÓDIGO 40297956 | EAN: 8421152156209

MEDIDAS EXTERIORES

↑ 850-813 mm → 500 mm ↻ 564 mm



MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES

Com o sistema polivalente da Teka, nunca um conjunto combinou tão bem. A gás ou vitrocerâmica, multifunções ou convencional, a escolha é sua!



HE 615 ME

EASY



- **Multifunções - 5 funções**
- Forno polivalente, incorpora comandos para placa de encastrar
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda especial assados e grelha

COR Inox
CÓDIGO 150269 | EAN: 8421152088449

MEDIDAS EXTERIORES
↑ 595 mm → 595 mm ↻ 562 mm



HE 435 ME

EASY




- **Convencional - 3 funções**
- Forno polivalente, incorpora comandos para placa de encastrar
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja rasa esmaltada

COR Inox
CÓDIGO 150285 | EAN: 8421152100622

MEDIDAS EXTERIORES
↑ 595 mm → 595 mm ↻ 512 mm


VT N DC
_EASY


- Placa vitrocerâmica
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de controlo nos fornos série ME
- Potência máxima total 6.900 W
- 4 zonas (Ø 145 mm + Ø 180 mm + Ø 180 mm + Ø 120/210 mm)


VTC B
_EASY


- Placa vitrocerâmica
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de controlo nos fornos série ME
- Potência máxima total 6.300 W
- 4 zonas (Ø 145 mm + Ø 145 mm + Ø 180 mm + Ø 210 mm)

COR Vidro com aro metálico
CÓDIGO 130085 | EAN: 8421152021781

MEDIDAS EXTERIORES

⬆ 510 mm ➡ 590 mm

COR Vidro com aro metálico
CÓDIGO 130132 | EAN: 8421152027912

MEDIDAS EXTERIORES

⬆ 510 mm ➡ 600 mm


CGC 4G AI AL
_EASY


- Placa a gás
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de controlo nos fornos série ME
- Superfície de vidro temperado
- 4 queimadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semirrâpidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Segurança por termopar integrada em cada queimador individual
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de fundição individuais

COR Vidro (Gás Butano)
CÓDIGO 130129 | EAN: 8421152027868

COR Vidro (Gás Natural)
CÓDIGO 130187 | EAN: 8421152027875

MEDIDAS EXTERIORES

⬆ 510 mm ➡ 600 mm


CG.1 4G AI AL
_EASY


- Placa a gás
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de controlo nos fornos série ME
- Superfície de vidro temperado
- 4 queimadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semirrâpidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Segurança por termopar integrada em cada queimador individual
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de fundição individuais

COR Vidro com aro metálico (Gás Butano)
CÓDIGO 130257 | EAN: 8421152066492

COR Vidro com aro metálico (Gás Natural)
CÓDIGO 130258 | EAN: 8421152066508

MEDIDAS EXTERIORES

⬆ 510 mm ➡ 590 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FORNOS

Modelos	HLF 940	HSF 900	RÚSTICO HR 750	IOVEN P	HLD 45.15	HLB 860 P	HLB 840 P	HSB 635 P HSB 630 P
---------	---------	---------	-------------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------

DIMENSÕES INTERIORES

Altura (mm)	318	318	315	367	215 / 117	367	367	367
Largura (mm)	639	639	466	475	452 / 418	475	475	475
Profundidade (mm)	380	380	390	405	395 / 368	405	405	405
Capacidade líquida / bruta (litros)	77 / 91	77 / 91	57 / 65	70 / 71	38-18 / 48-31	70 / 71	70 / 71	70 / 71

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	3.553	2.848	2.693	3.552	2.505/3.643	3.552	3.552	3.552
Comprimento do cabo ligação (cm)	110	110	110	150+ficha	200	150+ficha	110	110

CONSUMOS ELÉTRICOS

Resistência inferior (W)	1.055	1.055	1.150	1.150	1.050/1.800	1.050	1.050	1.050
Resistência grill (W) / maxigrill (W)	1.700/2.750	1.700/2.750	1.500/2.600	1.400/2.500	1.400/1.800	1.050/2.450	1.050/2.450	1.050/2.450
Resistência superior + inferior (W)	2.105	2.105	2.250	2.250	2.450/3.600	2.450	2.450	2.450
Resistência turbo (W)	2.400	-	2.000	2.000	-/-	2.000	2.000	-
Motor turbo (W)	30	30	30	22	30/-	25	25	25
Iluminação interior (W)	25 + 25	25 + 25	25	25	25 / 25	25	25	25
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	18	18	18	18/-	30	30	30

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Desligar automático com abertura da porta	✓	✓	✓	✓	-/✓	✓	✓	✓
Bloqueio de segurança para crianças	✓	-	-	✓	✓/✓	✓	✓	✓
Protetor de grill	✓	✓	✓	✓	✓/-	✓	✓	✓
Grelhas com retenção de segurança / bandejas	✓	✓	✓	✓	✓/✓	✓	✓	✓
N.º de vidros na porta	3	3	2	4	2/2	4	4	4

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência energética (1)	A	A	A	A+	A/-	A+	A+	A+
---------------------------	---	---	---	----	-----	----	----	----

Modelos	HLB 860	HLB 850	HLB 840	HLB 830	HSB 645 HSB 640	HSB 635 HSB 630	HSB 615 HSB 610	HBB 605	HBB 535 HBB 510	HBB 435
---------	---------	---------	---------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	---------

DIMENSÕES INTERIORES

Altura (mm)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Largura (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475	475	465
Profundidade (mm)	405	405	405	405	405	405	405	405	441	441
Capacidade líquida / bruta (litros)	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	76 / 77	72 / 75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	3.215	3.215	3.215	2.615	3.215	2.615	2.615	2.615	2.593	2.593
Comprimento do cabo ligação (cm)	150+ficha	150+ficha	110	110	110	110	110	110	110	110

CONSUMOS ELÉTRICOS

Resistência inferior (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Resistência grill: normal/maxigrill (W)	1.100/2.500	1.400/2.500	1.100/2.500	1.400	1.100/2.500	1.100/2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Resistência superior + inferior (W)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
Resistência turbo (W)	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
Motor turbo (W)	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Desligar automático com abertura da porta	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Protetor de grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N.º de vidros na porta	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência energética(1)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A
--------------------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

(1) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).



Modelos	FGE 724	HE 615 ME	HE 435 ME
---------	---------	-----------	-----------

DIMENSÕES INTERIORES

Altura (mm)	365	313	313
Largura (mm)	410	455	450
Profundidade (mm)	395	396	409
Capacidade líquida / bruta (litros)	45 / 56	57 / 65	57 / 65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V)	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	1.443	2.623	2.593
Comprimento do cabo ligação (cm)	110	110	110

CONSUMOS ELÉTRICOS

Resistência inferior (W)	–	1.150	1.150
Resistência grill (W) / maxigrill (W)	1.400/–	1.400	1.400/–
Resistência superior + inferior (W)	–	2.550	2.550
Resistência turbo (W)	–	–	–
Motor turbo (W)	–	30	–
Iluminação interior (W)	25	25	25
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	18	18

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Desligar automático com abertura da porta	–	–	–
Bloqueio de segurança para crianças	–	–	–
Protetor de grill	–	✓	✓
Guias reforçadas	–	✓	–
N.º de vidros na porta	2	2	2

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência energética (¹)	B	A	A
---------------------------	---	---	---

Modelos	FS 502 4VE WH	FS 502 4GG WH LPG
---------	---------------	-------------------

DIMENSÕES INTERIORES

Altura (mm)	850-852	850-813
Largura (mm)	498	500
Profundidade (mm)	633	564
Capacidade líquida / bruta (litros)	48 / 53	43 / 53

CONSUMOS

Potência nominal máxima elétrica (W)	7.600	–
Potência nominal máxima gás (W)	–	10.500
Resistência inferior (W)	1.000	1.800 (gás)
Resistência superior + inferior (W)	1.800	–
Resistência grill: normal /maxigrill (W)	800	1.500 (gás)
Iluminação interior (W)	15	–
Placa ultrarrápida High light Ø 180 mm (W)	1.700	–
Placa ultrarrápida High light Ø 140 mm (W)	1.200	–
Queimador de gás rápido (W)	–	2.900
Queimador de gás semirrápido (W)	–	1.700 x 2
Queimador de gás auxiliar (W)	–	950

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Desligar automático de segurança	–	–
Segurança por termopar	–	✓
Protetor de grill	–	–
N.º de vidros na porta	2	2

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência energética (¹)	A	–
---------------------------	---	---

PLACAS POLIVALENTES

Modelos	VT N DC	VT CB	CGC 4G AI AL	GC.1 4G AI AL
---------	---------	-------	--------------	---------------

DIMENSÕES INTERIORES

Largura (mm)	570	580	580	570
Profundidade (mm)	492	492	492	492
Altura (mm)	115	115	115	115

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V)	230	230	–	–
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	–	–
Potência máxima total (W)	6.900	6.300	–	–
Cabo de ligação (cm)	90	90	–	–
Comandos de ligação cardan	✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS DE GÁS

Potência (V)	–	–	7,5	7,5
Funcionamento com gás butano, propano ou natural	–	–	✓	✓

ELEMENTOS DE CALOR


Duplo circuito High-Light Ø 120/210, 700/2.100 W	1	–	–	–
High-Light Ø 210, 2.100 W	–	1	–	–
High-Light Ø 180, 1.800 W	2	1	–	–
High-Light Ø 160, 1.500 W	–	–	–	–
High-Light Ø 145, 1.200 W	1	2	–	–
Queimador de gás rápido, 3,00 kW	–	–	1	1
Queimador de gás semirrápido, 1,75 kW	–	–	2	2
Queimador de gás auxiliar, 1,00 kW	–	–	1	1

ACABAMENTO DA PLACA


Placa de cantos arredondados	✓	–	–	✓
Placa retangular	–	✓	✓	–
Aro inox	✓	✓	–	✓
Sem aro exterior	–	–	✓	–




DESENHOS DE ENCASTRE FORNOS




IOVEN P · HLB 860 · HLB 850 · HLB 840 · HLB 830 · HSB 645 · HSB 640
HSB 635 · HSB 615 · HSB 630 · HSB 610 · HBB 605 · HBB 535
HBB 510 · HBB 435




HLD 45.15




HR 750




HLF 940 · HSF 900




HLB 860 P · HLB 840 P · HSB 635 P
HSB 630 P




FGE 724




FS 502 4VE WH



FS 502 4GG WH LPG



HE 615 ME



HE 435 ME