

PT

Ação
válidos até 31.01.2025

Ação 2024



haupa.com

haupa[®]

HUPcompact „HC05“ para ficha MC4

Quadro da ferramenta em aço endurecido, segmentos de crimpagem erodidos por aço de carbono de alta qualidade, tratados termicamente, polidos e niquelados

- Facilidade em atingir forças de crimpagem elevadas
- Facilidade de operação com uma mão
- Com travamento forçado desbloqueável
- Pré-avanço 100% paralelo
- Crimpagem de precisão
- Força de compressão: 5 kN
- Construção pequena e compacta
- Durabilidade: 50 000 compressões
- Prensagem por rolos (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²



Nº art. 213096

MC4 2,5 - 6 mm²

EUR Líquido

59,00



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



HUPcompact „HC06“ para ficha MC4

Quadro da ferramenta em aço endurecido, segmentos de crimpagem erodidos por aço de carbono de alta qualidade, tratados termicamente, polidos e niquelados

- Facilidade em atingir forças de crimpagem elevadas
- Facilidade de operação com uma mão
- Com travamento forçado desbloqueável
- Pré-avanço 100% paralelo
- Crimpagem de precisão
- Força de compressão: 5 kN
- Construção pequena e compacta
- Durabilidade: 50 000 compressões
- Prensagem por rolos (MC4) 4 / 6 / 10 mm²



Nº art. 213110

MC4 4 - 10 mm²

EUR Líquido

69,00



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



Alicate de compressão HUPstar Fotovoltaico



Para contatos fotovoltaicos, alicate de compressão para o utilizador industrial, matrizes de compressão rotativas de precisão com avanço paralelo, matrizes amovíveis, com localizador

Estrela de compressão 213084/E
Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Para o utilizador industrial:
Possibilidade de efetuar até 80 000 compressões



Nº art. 213084

1,5 - 6 mm²

EUR Líquido

366,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Alicate de crimpar para fotovoltaico



2,5 - 6 mm², com travamento forçado desbloqueável, pressão de crimpagem reajustável,

art. 211657 prensagem quadrada (MC3) 2,5 / 4 / 6 mm²

art. 211659 prensagem por rolos (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²



Nº art. 211657

MC3 2,5 - 6 mm²

EUR Líquido

39,00

Nº art. 211659

MC4 2,5 - 6 mm²

EUR Líquido

39,00

Conjunto de crimpagem X-Crimp para fotovoltaico



Alicate de crimpar para substituição rápida dos elementos de compressão de precisão da HAUPA, fornecimento em bolsa de nylon robusta (art. n.º 220260)

- Resultados de crimpagem fiáveis, tal como acontece com elementos de compressão instalados fixamente
- O travamento forçado proporciona compressões em conformidade com a norma
- Formato plano, para conseguir trabalhar com precisão mesmo em espaços estreitos

Conteúdo:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5 - 6
mm²

**M
210**

Art. 211659/E



2,5 - 6
mm²

**M
210**

Art. 210842/E



1 - 10
mm²

**M
210**

Art. 210761/E



0,5 - 6
mm²

**M
210**

Nº art. 211697

Inclui bolsa de nylon

EUR Líquido

83,50



haupa

... soluções convincentes

Descarnador HUPstripPV

Solar 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- Para descarnar todos os cabos comuns no setor fotovoltaico
- As lâminas não necessitam de ser ajustadas para a profundidade de corte
- Com batente longitudinal de 8,5 e 15 mm para comprimentos de descarnar uniformes dos contatos fotovoltaicos comuns
- Clipe de fixação para o armazenamento seguro
- Caixa em poliamida de elevada qualidade e resistente a desgaste

Nº art. 201060

2,5 - 6 mm²

EUR Líquido

36,00



Ferramenta de montagem MC4

para montar e soltar as uniões roscadas de cabos em fichas MC4, soltar facilmente os fechos em caixas MC4, em plástico revestido a fibra de vidro

Nº art. 110806

MC4

EUR Líquido

8,00



HUPSolarKit5

Conjunto de 5 peças numa prática bolsa de cinto

Conteúdo:

- | | |
|--------|--|
| 201085 | Cortador de cabos „HUPtriCut“ com isolamento de imersão 160 mm para Ø 8 mm |
| 201060 | Descarnador „HUPstripPV“ Solar 2,5 - 6,0 mm ² |
| 110806 | Ferramenta de montagem MC4 (2 peças) |
| 213110 | HUPcompact „HC06“ para conector MC4 4 - 10 mm ² |
| 220105 | Bolsa de cinto „ToolBelt“ com 8 compartimentos |

Nº art. 330050

5 peças, 200 x 100 x 300 mm

EUR Líquido

149,00

NEW



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

HUPsolarKit4

Conjunto de 5 peças numa prática caixa de plástico

Conjuntos:

211225	Cortador de cabo VDE „HUPtriCut“ 160 mm para Ø 8 mm
201060	Descarnador „HUPstripPV“ Solar 2,5 – 6,0 mm ²
110806	Ferramenta de montagem MC4 (2 peças)
213110	HUPcompact „HCO6“ para conector MC4 4 – 10 mm ²
330048/K	Mala com encaixe

Nº art. 330048

5 peças, 340 x 275 x 70 mm

EUR Líquido

159,00

NEW

“O espaço vazio no estojo pode ser usado para armazenar equipamento fotovoltaico.

Equipamento não incluído no kit!”



haupa

... soluções convincentes

HUPsolarKit3

Conjunto de 5 peças numa prática caixa de plástico

Conjuntos:

211225	Cortador de cabo VDE „HUPtriCut“ 160 mm para Ø 8 mm
201060	Descarnador „HUPstripPV“ Solar 2,5 – 6,0 mm ²
110806	Ferramenta de montagem MC4 (2 peças)
211659	Alicate de compressão para fotovoltaica (MC4) 2,5 – 6 mm ²
330046/K	Mala com encaixe

Nº art. 330046

5 peças, 340 x 275 x 70 mm

EUR Líquido

129,00

NEW

“O espaço vazio no estojo pode ser usado para armazenar equipamento fotovoltaico.
Equipamento não incluído no kit!”



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Mala de ferramentas 2024



Classificação de mala de ferramentas | Especificações

ABS

- proteção circundante das arestas contra choques
- fechaduras de metal de alta qualidade, fechável
- moldura de alumínio estável e reforçada
- asa ergonómica
- 3 dobradiças de metal
- inclui correia de transporte

220028 Mala de ferramentas „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm



220031 Mala de ferramentas „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- proteção circundante das arestas contra choques extra larga
- fechaduras de metal de alta qualidade, fecháveis
- moldura de alumínio estável e reforçada adicionalmente
- 3 dobradiças de metal
- suporte da tampa especialmente estável

220076 Mala de ferramentas „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm



220068 Mala de ferramentas „Omega“ 460 x 180 x 310 mm



220038 Mala de ferramentas „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm



220042 Mala de ferramentas „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm



220048 Mala de ferramentas „Omega Trolley“ 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- permitido nos aviões e resistente a quebras
- suporta cargas extremas devido a revestimentos HDPE
- cantos reforçados adicionalmente com alumínio
- proteção circundante das arestas contra choques extra larga
- sistema de carrinho extra longo com travão
- rodas suaves com rolamentos
- fechaduras de metal fundido de alta qualidade fecháveis
- fechadura com combinação adicional
- moldura de alumínio extremamente resistente e especialmente reforçada
- 3 dobradiças de metal rebitadas
- suporte da tampa especialmente estável
- pega e fechaduras aparafusadas

220248 Carrinho permitido nos aviões HDPE 470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- polipropileno extremamente resistente
- permitido nos aviões e resistente a quebras
- resistente a impactos e a pisadas
- pega de transporte ergonómica
- pega extraível para a função de trolley
- utilizável em áreas de temperatura de -33 °C até +90 °C
- empilhável

220311 Mala de montagem „Extreme“ 581 x 455 x 381 mm



220299 Trolley de ferramentas „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm



Legenda



ABS mala de estrutura rígida



carga máxima



bolsa e separador para documentos



com cadeado



fechadura de segredo



permitido nos aviões



resistente ao ar e à água



temperatura de utilização

Mala para aprendizes „Start-up VDE“ 1000 V

Mala de estrutura rígida feita de plástico resistente anti-choque, preta, 2 prateleiras para ferramentas, bolsa e separador para documentos, uma diversidade de bolsas para ferramentas, fechadura de segredo, alça de ombro e 19 peças de ferramenta. Mala 220031.

Conteúdo:

- Chave de fendas de electricista 2C-VDE 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Chave de fendas em cruz Phillips 2C-VDE, PH, tamanhos 1 e 2
- Alicates Universal 2C, 180 mm*
- Alicates de corte diagonal 2C, 160 mm*
- Alicates de telefone 2C, 200 mm*
- Alicates descarnador de fios 2C, 160 mm
- Descarnador com lâmina de engate 8 - 28 mm Ø
- 1 Navalha para cabos
- Martelo de mecânico, 300g
- Serra de bolso PUK de pega fixa
- Cinzel de electricista 10 x 250 mm
- Espátula de Pintor 40 mm
- Detetor de tensão de segurança
- Fita métrica, 3 m
- Pincel para água

* desempenho de força de corte perfeito



1000 V IEC 60900



Nº art. 220235

19 pçs., 470 x 200 x 360 mm

EUR Líquido

256,00

ABS

220235 | 360°



8,64 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Mala para aprendizes „Jobstarter Plus“

Mala de estrutura rígida robusta, preta. Equipamento interior: 2 painéis para ferramentas, tabuleiro com divisórias variáveis. Mala 220028.

Conteúdo:

- Alicates combinado 2K-VDE, 180 mm*
- Cortador lateral 2K-VDE, 160 mm*
- Alicates bico de cegonha 2K-VDE, 200 mm*
- Alicates descarnador 0,5 - 4,0 mm²
- Navalha para cabos VDE, reta
- Descarnador 8 - 28 mm, com lâmina de engate
- Serra de bolso
- Chave de fendas para electricista 2K-VDE 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Chave de fendas em cruz 2K-VDE PH 1 + 2
- Chave de fendas em cruz 2K-VDE PZ 1 + 2
- Detetor de tensão de segurança
- Cinzel para electricistas
- Cinzel para pedra, oval e plano
- Martelo de serralheiro
- Marreta
- Broxa redonda industrial Tamanho 4
- Espátula de pintor
- Bandeja para gesso
- Lápis de carpinteiro

* desempenho de força de corte perfeito



1000 V IEC 60900



Nº art. 220027

24 pçs., 460 x 180 x 310 mm

EUR Líquido

256,00

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

haupa

... soluções convincentes

Mala de ferramentas „HUPactive“

Mala rígida, preta, 2 quadros de ferramentas e bolsa para documentos completamente amovíveis, com fechadura, incl. 2 chaves, tabuleiro inferior com divisórias variáveis em alumínio, cantos metálicos reforçados como proteção adicional contra danos. (Mala 220030)

Conteúdo:

- Chave de fendas para electricistas VDE 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Chave de fendas VDE PH, tamanho 1 + 2
- Chave de fendas VDE PZ, tamanho 1 + 2
- Cortador de cabos VDE 160 mm
- Cortadores diagonais VDE 160 mm*
- Cortador de cabos VDE 2C 160 mm*
- Alicates de corte de cabos VDE 200 mm*
- Corta-cabos "Basic" 0,5 - 4 mm²
- Cortador de fio "básico" sem lâmina de gancho 8 - 28 mm² (trabalho seguro para estagiários)
- Cortador de cabos VDE 50 mm
- Testador de tensão de segurança
- Nível de bolha de ar do armário de controlo 225 mm
- Serra de bolso original PUK
- Martelo de serralheiro 300 g
- Espátula de pintor 40 mm
- Molde de gesso
- Pincel de anel industrial, tamanho 4
- Régua dobrável de 2 m
- Lápis de carpinteiro



1000 V IEC 60900

Nº art. 220255

22 pçs., 460 x 180 x 310 mm

EUR Líquido

229,00

ABS

* desempenho de força de corte perfeito



9,62 kg

Incluído GRATUITAMENTE!



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Mala de ferramentas „Elektro Plus“

Mala rígida, preta, com fechadura, incl. 2 chaves, 2 quadros de ferramentas e bolsa para documentos completamente amovíveis, tabuleiro de base com divisórias variáveis em alumínio, cantos metálicos reforçados como proteção adicional contra danos, equipada com 24 ferramentas (Mala 220036)

Conteúdo:

- Chave de fendas para electricistas VDE 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Chave de fendas VDE HUPslim PH, tamanho 1 + 2
- Chave de fendas VDE HUPslim PZ, tamanho 1 + 2
- Chave de fendas VDE HUPslim PZ/FL, tamanho 2
- Alicates de bico fino VDE DIN ISO 5745*
- Alicates de corte diagonal VDE 160 mm*
- Alicates de corte de cabos VDE 160 mm*
- Alicates de corte de fio "básico" 0,5 - 6 mm²
- Cortador de fio básico 8 - 28 mm
- Testador de tensão "Basic" 6 - 400 V
- Decapador XL
- Molde de gesso
- Serra Puk com pega fixa
- Faca para cabos VDE, lâmina reta
- Martelo de estucador 300 g
- Espátula de pintor 40 mm
- Pincel de anel industrial tamanho 4
- Escala 2 m
- Lápis de carpinteiro
- Nível de bolha de ar torpedo 225 mm



1000 V IEC 60900

ABS



Nº art. 220257

24 pçs., 460 x 180 x 310 mm

EUR Líquido

286,00

ABS

* desempenho de força de corte perfeito



6,50 kg

haupa

... soluções convincentes

Mala de ferramentas „Start-up Max“

Mala rígida, preta, 2 compartimentos para ferramentas, bandeja do fundo com separadores variáveis, com 24 ferramentas.
Mala: 220028 „Start-up S“

Conteúdo:

- Chave de fendas de electricista 2K-VDE
2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- Chave de cruz 2K-VDE PH, tam. 1 + 2
- Alicates universal 2K-VDE 180 mm*
- Alicates de pontas semi-redondas curvo 2K-VDE, 200 mm*
- Alicates de corte diagonal 2K-VDE 160 mm*
- Cortador de cabos 2K-VDE 160 mm*
- Faca de cabo, lâmina reta 2K-VDE-
- Descarnador de fios Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Descarnador 8 - 28 mm²
- Verificador de tensão „Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
- Alicates de compressão para mangas terminais 0,25 - 2,5 mm²
- Mangas de terminais em dispensador série de cor III DIN
- Chave de bocas-luneta 8 peças.
- Conjunto de chaves de bits, cabeça redonda
9 peças, 1,5 - 10 mm, extra comprido
- Chave do armário de distribuição „HUPkey“
- Lanterna de bolso LED „PenTorch“
- Serra Puk de pega fixa
- Martelo de serralheiro 300 g
- Lápis de carpinteiro
- Fita métrica de 3 m



1000 V IEC 60900



ABS



* desempenho de força de corte perfeito

Nº art. 220268

24 pçs., 460 x 180 x 310 mm

EUR Líquido

414,00

ABS



9,22 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Carrinho de ferramentas „EXTRA“ 1000 V

Mala de estrutura rígida feita de plástico resistente anti-choque, preta, 2 prateleiras para ferramentas, bolsa e separador para documentos, uma diversidade de bolsas para ferramentas, fechadura de segredo, alça de ombro e 33 peças de ferramenta. Mala 220023.

Conteúdo:

- Alicatador automático Super Plus 0,2-6 mm²
- Decapador com lâmina de gancho 8-28 mm²
- Dispositivo de teste de tensão „Basic“
- Alicatador universal 2C VDE, 180 mm*
- Cortador forçado de flancos 2C VDE, 200 mm*
- Alicatador bico de cegonha 2C VDE, 200 mm *
- Lápis de carpinteiro • Martelo de serralheiro 300 g
- Cinzel de electricista 10x250 mm
- Sortido de chaves de parafusos 2C VDE, PZ
- Chave de parafusos com perfil de fenda chata 2C VDE, PZ/FL 1+2
- Serra de bolso „PUK“ • Nível de bolha-torpedo 225 mm
- Escala de membros 2 m • Pintor espátula 40 mm
- Pincel de água • Bacia de gesso
- Cinzel, haste oval plana 28x250 mm
- Faca de cabos com lâmina recta e forte 1000 V, 50 mm
- Marreta 1000 g • Panos de limpeza industrial
- Alicatador de compressão para sapatas de cabos comprimíveis e terminais
- Decapador standard 8-13 mm²
- Cortador de cabos 2C VDE, 170 mm
- Fita de isolamento eléctrico VDE, 15 mm x 10 m Rainbow pack, disponível em 10 cores
- Dispositivo de teste de tensão „Profi LED Plus“
- HAUPA „Multi Check“ multímetro digital de alta potência

* desempenho de força de corte perfeito



Nº art. 220307

33 pçs., 470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido

634,00

ABS



14,90 kg



1000 V IEC 60900

ABS



haupa

... soluções convincentes

Carrinho de ferramentas „Master Mobil“ 1000 V

Mala de estrutura rígida feita de plástico resistente anti-choque, preta, 2 prateleiras para ferramentas, bolsa e separador para documentos, uma diversidade de bolsas para ferramentas, fechadura de segredo, alça de ombro e 38 peças de ferramenta. Mala 220023.

Conteúdo:

- Sortido de chaves de parafusos 2C-VDE
- Navalha para cabo com lamina recta VDE, 50 mm
- Fita métrica, 3 m • Serra de bolso PUK de pega fixa * desempenho de força de corte perfeito
- Alicates de corte de cabo 2C-VDE, 230 mm*
- Alicates Universal 2C-VDE, 180 mm*
- Alicates de corte diagonal 2C-VDE, 160 mm*
- Alicates de telefone 2C-VDE 45°, 200 mm*
- Alicates decapador Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Conector de cabos preto, resistente ao UV, 250 x 4,8 mm
- Grampos de cabo para cabos redondos 7-10, transparente
- Tampões de proteção dos ouvidos SNR 30 db
- Chave de fendas 2C-VDE, PZ/FL tam. 1 e 2
- Fita retrátil de perlon 15 mm, 3 • Panos de limpeza industrial
- Lanterna de bolso LED 18 x 91mm 80 lm
- Decapador especial 0,2 - 4 mm² • Bucins IP68, M20, cinzento-cl.
- Descarnador com lâmina de engate 8 - 28 mm Ø
- Alicates de compressão para sapatas de cabos e terminais
- Cortador de cabos 160 mm
- Alicates de engate 0,75 - 16 mm²
- Chave de parafusos de catraca „Flex“, 58 pçs.
- Óculos de proteção • Chave inglesa 24 mm
- Chave universal de armário de distribuição
- Dispositivo de teste de tensão „Profi Plus“
- Alicates de corte diagonal para electrónica ESD, 115 mm
- Tesoura de agarro soft universal 140 mm
- Caixa distribuidora com uniões isoladas (DIN)



1000 V IEC 60900



Nº art. 220254

38 pçs., 470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido

670,00

ABS

Nº art. 220329

38 pçs., 470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido

692,00

ABS



14,70 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Carrinho de ferramentas „Profi Mobil“

Mala de estrutura rígida feita de plástico resistente anti-choque, preta, 2 prateleiras para ferramentas, bolsa e separador para documentos, uma diversidade de bolsas para ferramentas, fechadura de segredo, alça de ombro e 51 peças de ferramenta. Mala 220023.

Conteúdo:

- Jogo de chaves de caixa sextavadas 2C
- Chave de fendas em cruz Phillips 2C-VDE, PH, tamanhos 1 e 2
- Chave de fendas de electricista
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- Dispositivo de teste de tensão "Basic" 6-400 V
- Conjunto de bit de parafusos eletrônicos, 34 peças
- Chave de parafusos de catraca, 58 peças
- Conjunto de chaves de boca de anel, 12 peças
- Chave inglesa 24 mm • Martelo de mecânico, 300 g
- Chave universal de armário de distribuição
- Descarnador com lâmina de engate, 8-28 mm²
- Faca de cortador "EXTRA" com as lâminas de reposição 19 mm
- Cortador de cabos, max. 16,9 mm • Cortador de cabos 160 mm*
- Alicate Universal 2C 180 mm*
- Alicate de corte diagonal 2C 160 mm*
- Alicate de telefone 2C 200 mm
- Alicate decapador 0,2-6 mm²
- Alicate de corte diagonal para electrónica ESD 115 mm
- Mala „Start up Profi“ vazio • Fita métrica 5 m
- Nível de bolha-armário de distribuição 250
- Fita de isolamento eléctrico 19 mm x 20 m, preta (8x)



* desempenho de força de corte perfeito



Nº art. 220273

51 pçs., 470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido

523,00

ABS



14,68 kg

haupa

... soluções convincentes

Carrinho de ferramentas „Secure Mobil“ 1000 V

Mala de estrutura rígida feita de plástico resistente anti-choque, preta, 2 prateleiras para ferramentas, bolsa e separador para documentos, uma diversidade de bolsas para ferramentas, fechadura de segredo, alça de ombro e 57 peças de ferramenta. Mala 220023.

Conteúdo:

- Chave de fendas de electricista 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Chave de fendas em cruz Phillips 2C, PH, tamanhos 1 e 2
- Dispositivo de teste de tensão "Profi LED Plus" 12-1.000 V
- Chave de forquilha de boca AC 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Luvas para dedos, tamanho 9
- Punho de segurança
- Alicate de Plástico
- Buchas de deslizamento no 1,2, 3 (cada com 5x)
- Navalha para cabo isolado 1000 V, lâmina reta 50 mm
- Alicate Universal VDE 180 mm*
- Alicate de corte diagonal VDE 160 mm*
- Alicate bico de cegonha VDE 200 mm*
- Jogo de chaves de roquete VDE 3/8"
- Fita de isolamento eléctrico vermelho (6x)



1000 V IEC 60900



* desempenho de força de corte perfeito



Nº art. 220272

57 pçs., 470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido

834,00

ABS



14,12 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Mala „Delux Plus“ 1000 V

Mala de estrutura rígida feita de plástico resistente anti-choque, encarnado com 54 peças de ferramenta de segurança. Mala 220076.

Conteúdo:

- Chave de fendas de Electricista 2C-VDE 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 mm
- Chave de fendas em cruz Phillips 2C-VDE PH, tamanhos 1 + 2
- Alicates para telefones com mordentes curvos VDE, 200 mm
- Alicates de mordentes longos rectos, VDE, 200 mm
- Alicates Universal VDE, 180 mm
- Alicates de corte diagonal VDE, 160 mm
- Alicates descarnador de fios VDE, 160 mm
- Chaves de caixa sextavada 2C-VDE 5.5, 7, 8, 10 mm
- Verificador de tensão „Profi Plus“
- Chave de caixa sextavada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Roquete de Comutação 1/2"
- Chave em T 1/2"
- Chave de bocas 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Navalha para cabos
- Alicates de corte 200 mm
- Buchas de deslizamento No 1, 2, 3 (cada com 5x)
- Alicates de Plástico, 180 mm
- Clipes de plástico, 160 mm
- Fita autocolante de PVC vermelha, 10 m, cinzento
- Fita autocolante de PVC vermelha, 10 m, encarnado
- Safety grip
- Luvas para dedos, tamanho 9



1000 V IEC 60900

ABS



Nº art. 220239

54 pçs., 460 x 180 x 310 mm

EUR Líquido

1.270,00

ABS+



11,78 kg

haupa

... soluções convincentes

Carrinho de ferramentas „Start-up Mobil“ 1000 V

Mala de estrutura rígida feita de plástico resistente anti-choque, preta, 2 prateleiras para ferramentas, bolsa e separador para documentos, uma diversidade de bolsas para ferramentas, fechadura de segredo, alça de ombro e 19 peças de ferramenta. Mala 220023.

Conteúdo:

- Chave de fendas de Electricista 2C-VDE
2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125 e 6.5 x 150 mm
- Chave de fendas em cruz Phillips 2C-VDE, PH, tamanhos 1 e 2
- Alicates Universal 2C-VDE, 180 mm*
- Alicates de corte diagonal 2C-VDE, 160 mm*
- Alicates de telefone 2C-VDE, 200 mm*
- Alicates descarnador de fios 2C-VDE, 160 mm
- Descarnador com lâmina de engate 8 - 28 mm Ø
- 1 Navalha para cabos
- Martelo de mecânico, 300 g
- Serra de bolso PUK de pega fixa
- Cinzel de electricista 10 x 250 mm
- Espátula de Pintor 40 mm
- Detetor de tensão de segurança
- Fita métrica, 3 m
- Pincel para água

* desempenho
de força de
corte perfeito



1000 V IEC 60900



Nº art. 220252

19 pçs., 470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido

293,00

ABS



10,94 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Trolley de serviço „E-Mobility“

Mala rígida, preta, 2 painéis de ferramentas, fechadura de segredo, bolsa para documentos, tabuleiro com divisórias variáveis, cinto de ombros. Mala 220023.

Conteúdo:

- Chave de fendas eléctrica VDE de 2 componentes 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
- Chave de fendas VDE de 2 componentes PH 1, 2, 3
- Chave de fendas VDE de 2 componentes S-Tx 20, 25, 30
- Inserto sextavado VDE 3/8" SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- Extensão VDE 3/8" 250 mm
- Roquete inversor VDE 3/8"
- Tenaz para tubos VDE 240 mm
- Corta-cabos VDE 230 mm
- Alicates de corte diagonal VDE, serviços pesados 200 mm*
- Alicates de corte VDE 160 mm*
- Alicates de pontas chatas VDE 160 mm
- Alicates de pontas semi-redondas curvo VDE 200 mm*
- Alicates universal VDE 200 mm*
- Faca corta-cabos VDE, lâmina recta 50 mm
- Kit de segurança com bolsa e esteira
- Capas autocolantes 10 mm, 12 mm
- Inserto VDE 3/8", M8, M10, M12
- Fita de interdição vermelha/branca 500 m
- Placa „Tensão perigosa“
- Placa „Não ligar“
- Placa „Atenção ao derrame das pilhas“



1000 V IEC 60900



* desempenho de força de corte perfeito

ABS



Nº art. 220171
40 pçs., 470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido
1.094,00

ABS

11,10 kg

SysCon „HUPeMobility“

Conteúdo:

- ABS-Box “SysCon S”
- ABS-Box “SysCon M”
- ABS-Box “SysCon XL” com divisória
- Quadro de ferramentas “SysCon”, 11 compartimentos
- Base com rodas universal para SysCon
- Multímetro digital “Multi Check III”
- Verificador de tensão “Profi LED Plus II” 6 - 1000 V
- Chave de fendas para electricista VDE HUPslim 3,5x0,6x100 mm | 4,0x0,8x100 mm | 5,5x1,0x125 mm | 6,5x1,2x150 mm
- Chave de fendas VDE HUPslim PH 1 + 2
- Alicates universal VDE de 180 mm*
- Alicates de corte diagonal VDE-de 160 mm*
- Chave de alicate VDE de 280 mm
- Alicates de pontas semi-redondas retas VDE*
- Alicates de instalação VDE
- Luvas de dedos VDE 1000 V, tam. 10
- Escudo de proteção para electricista EN 166
- Boquilhas de auto-aperto de 10, 20, 30 mm
- Chave catraca reversível de 200 mm, 3/8”
- Chave tubular de 200 mm, 3/8”
- Extensões de 150 e 250 mm, 3/8”
- Chaves de caixa de 3/8” 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Peças para parafusos sextavados internos de 3/8” 4, 5, 6, 8 mm
- Acessório VDE de 3/8” “eco”, comprido, abert. chave 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Acessório VDE de 3/8” XZN M8, M10, M12 “eco”
- Placas em plástico de 200 mm “Não ligar” | “Cuidado, baterias” | “Tensão perigosa”



1000 V IEC 60900

Nº art. 220610

52 pçs.

EUR Líquido

1.432,00



* desempenho de força de corte perfeito



19,5 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Mala combinada „HUPsmartHome“

Compartimento para documentos, compartimentos para ferramentas e aparelhos de medição, bolso para peças pequenas, compartimentos grandes, elásticos, compartimento principal separado (almofadado) para computador portátil e documentos, subdivisão através de divisória central destacável. Compartimento para computador portátil até 15". Em verde e preto. Bolsa 220292.

Conteúdo:

- Alicata universal 180 mm*
- Cortador de flancos 160 mm*
- Alicata bico de cegonha 45° 160 mm*
- Sortimento de chaves de parafusos „HUPslim“ 1000 V PH
- Sortimento de chaves de parafusos „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
- Descarnador de cabos „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Descarnador „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Fita retrátil de perlon, 15 m x 3 mm
- Chave universal do armário de distribuição Chave „HUPkey“
- Alicata de bomba de água 170 mm
- Escala de membros
- Nível de bolha de metal leve 400 mm
- Lápis de carpinteiro
- Martelo de serralheiro 300 g
- Cinzel de electricista 10 x 250 mm
- Dispositivo de teste de tensão „Basic +“
- Alicata de cravar para uniões modulares
- Lâmina de cabos
- Ferramenta de contacto LSA
- Alicata de cravar HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Serra de bolso „PUK“
- Jogo de chaves de parafusos de catraca „FlexBag“
- ESD-Cortador de flancos eletrônico



1000 V IEC 60900

Nº art. 220805

23 pçs.

EUR Líquido

478,00

Nylon



* desempenho de força de corte perfeito



reduced

7,55 kg

haupa

... soluções convincentes

Mala combinada „Supply Max“ 1000 V

Mala combinada „Supply“ 220292.

Conteúdo:

- Chave de fendas de electricista 2C-VDE 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 mm
- Chave de fendas 2C-VDE PH 1 + 2
- Chave de fendas 2C-VDE PZ/FL 1 + 2
- Alicates de corte diagonal 2C-VDE 160 mm*
- Alicates universal 2C-VDE 180 mm*
- Alicates de pontas semi-redondas rectas 2C-VDE
- Cortador de cabos 160 mm com isolamento de imersão*
- Alicates descarnador de fios automático 0,08-6,0 mm²
- Lanterna de cabeça LED 75 lm
- Faca para descarnar cabos VDE com lâmina amovível lâmina 50 mm
- X-acto “EXTRA” com lâminas sobresselentes
- Conjunto de bits, 33 peças
- Panos de limpeza industrial
- Verificador de tensão “Profi LCD Plus” 6-1.000 V
- Alicates de corte diagonal para electrónica 115 mm
- Tesoura de electricista aço inox 150 mm
- Chave de armário de distribuição
- Fita métrica de 3 m
- Chave inglesa
- Braçadeiras para cabos pretas, resistentes aos raios UV 203x4,6 mm
- Braçadeiras para cabos cor natural 203x4,6 mm
- Fita de isolamento eléctrico VDE, 15 mm x 10 m Rainbow pack, disponível em 10 cores
- “Flex Bag” HAUPA
- Set X-CrimpPlus

* desempenho de força de corte perfeito



Nº art. 220293

30 pçs.

EUR Líquido

628,00

Nylon



9,55 kg



1000V IEC 60900



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Mala combinada „Supply“

Compartimento para documentos, compartimentos para ferramentas e aparelhos de medição, bolso para peças pequenas, compartimentos grandes, elásticos, compartimento principal separado (almofadado) para computador portátil e documentos, subdivisão através de divisória central destacável. Compartimento para computador portátil até 15". Em verde e preto.

Características:

- Asa ergonômica
- Alça de ombro ajustável com ombreira acolchoada
- Compartimento para cartões de visita para identificação do proprietário
- 2 bolsos laterais grandes com fecho (um deles abre totalmente e possui compartimentos)
- 2 bolsos laterais com abertura, ambos destacáveis, um deles com bolso dianteiro
- Correia Polytex para fixação de transporte

Nº art. 220292

vazio

EUR Líquido

105,00

Nylon



3,30 kg

haupa

... soluções convincentes

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Bolsa para ferramentas com compartimentos de encaixe interiores e exteriores, tabuleiro de fundo reforçado com borracha, costura dupla cruzada para cargas pesadas, alça de ombro amovível e ajustável, 10 compartimentos de encaixe exteriores (diversos tamanhos), 10 compartimentos de encaixe interiores (diversos tamanhos), cintas para nível de bolha (no exterior). Material: poliéster 600D extremamente resistente, impermeável e resistente a sujidade, cor: verde, preto com 13 peças de ferramenta. ToolBag 220061.

Conteúdo:

- Alicates universal 2C-VDE, 180 mm*
 - Alicates de corte diagonal 2C-VDE, 160 mm*
 - Alicates reto para telefones 2C-VDE, 200*
 - Alicates descarnador de fios 2C-VDE, 160 mm
 - Chave de fendas de electricista 2C-VDE 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
 - Chave de fendas em cruz Phillips 2C-VDE, PH, tamanhos 1 e 2
 - Chave Inglesa para armários de distribuição
 - Canivete para cabos
 - Verificador de tensão
- * desempenho de força de corte perfeito „Basic“



1000 V IEC 60900



Nº art. 220510

13 pçs., 320 x 190 x 280 mm

EUR Líquido

192,00



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Mala de ferramentas em poliéster reforçado de 600D, com compartimentos internos e externos para ferramentas, com alça de transporte acolchoada, base reforçada com borracha e costura cruzada dupla para maior resistência a cargas pesadas. Bolsa 220703

Conteúdo:

- Descarnador de fios automático „Super Plus“ 0,2 - 6 mm²
- Chave de fendas de electricista 2C-VDE HUPSlim 4 x 100 mm, espessura da lamina 0,8 e 1,0 mm
- Chave de fendas de electricista 2C-VDE HUPSlim PH, tamanho 1 + 2
- Chave de fendas de electricista 2C-VDE HUPSlim PZ/FL, tamanho 2
- Alicates bico de cegonha VDE 45° 200mm
- Cortador de flancos VDE 160 mm
- Conjunto de alicates VDE 180 mm
- Fita métrica 3mts
- Luvas Textil PU tamanho 9



1000 V IEC 60900



Nº art. 220706

11 pçs., 260 x 260 x 230 mm

EUR Líquido

143,00

220706 | 360°



3,04 kg



reduced

haupa

... soluções convincentes

HAUPA „ToolBag XL Go“

Nº art. 220804

14 pçs., 420 x 220 x 310 mm

EUR Líquido

183,00

Feito de um polyester reforçado de 600D com 10 compartimentos externos (tamanhos variáveis), 10 compartimentos internos (tamanhos variáveis), base de borracha reforçada, à prova de água e resistente à sujidade. Costura dupla e cruzada para cargas pesadas, alça de ombro removível, cinta no exterior para nível. Em verde e preto com 22 peças de ferramenta. ToolBag XL 220366.

Conteúdo:

- Alicate de corte diagonal resistência 2C, 170 mm*
- Alicate reto para telefones 2C-VDE, 200 mm*
- Alicate Universal VDE, 180 mm*
- Chave de fendas de electricista 2C-VDE PZ/FL 1 + 2
- Chave de fendas de electricista 2C-VDE
2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- Chave de fendas em cruz Phillips 2C-VDE, PH, tamanhos 1 e 2
- Alicate decapador 0,2-6 mm²
- Chave Inglesa para armários de distribuição
- Descarnador com lâmina de engate 8 - 28 mm Ø

* desempenho
de força de
corte perfeito



1000 V IEC 60900



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Carrinho de ferramentas „Start-up Profi“

Mala de estrutura rígida em plástico ABS, preta, com rolos integrados e sistema de tração amovível no fundo da mala, fechaduras em alumínio fundido sob pressão.

Equipamento interior: 1 compartimento para documentos, 1 painel para ferramentas, 1 placa de cobertura com compartimentos de encaixe e compartimento de aberto, tabuleiro.



Nº art. 220023

470 x 220 x 360 mm

EUR Líquido

179,00

ABS



8,40 kg

Suporte de ferramentas para balde de construção

Bolsa para ferramentas para pendurar / colocar num balde tradicional de 10 l, 30 bolsos/compartimentos exteriores, 14 bolsos/compartimentos interiores, 1 laço para martelo, 1 laço com mosquetão, resistente a sujidade, costura cruzada dupla para cargas elevadas, material: poliéster 1680D extra forte, cor: preto, verde.

220313 | 360°



Fornecimento sem balde

Nº art. 220313

460 x 280 x 40 mm

EUR Líquido

23,50



0,56 kg

HAUPA „BackpackPro“

Mochila para ferramentas, 3 compartimentos com abertura até ao chão, dianteiro variável sem divisória, central com divisória para ferramentas, traseiro com compartimentos de encaixe e patilhas para ferramentas ou Notebook + acessórios, alças de ombros almofadadas, almofadado amovível para trabalhos na posição sentada ou de joelhos, repelente da água e da sujidade.

Material: poliéster 1680D extra forte, cor: preto com costuras verdes.



Nº art. 220265

440 x 500 x 220 mm

EUR Líquido

105,00



2,00 kg

HAUPA „ToolBag“

Bolsa para ferramentas com compartimentos de encaixe interiores e exteriores, tabuleiro de fundo reforçado com borracha, costura dupla cruzada para cargas pesadas, alça de ombro amovível e ajustável, 10 compartimentos de encaixe exteriores (diversos tamanhos), 10 compartimentos de encaixe interiores (diversos tamanhos), cintas para nível de bolha (no exterior), material: poliéster 600D extremamente resistente, impermeável e resistente a sujidade, cor: verde, preto.



Nº art. 220061

320 x 190 x 280 mm

EUR Líquido

47,00



1,51 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Caixas de organização 2024



Sortido de mangas terminais

Conteúdo: 5.100 ponteiras isoladas,
1 alicate para entalhes (art. 210804), gama de compressão 0,5 - 10 mm², em
caixa de organização de plástico de 415 x 335 x 90 mm

Quantidade	Descrição	Comprimento mm	SC mm ²
100	mangas terminais duplas	8	0,5
100	mangas terminais duplas	8	0,75
100	mangas terminais duplas	8	1
100	mangas terminais duplas	8	1,5
100	mangas terminais duplas	10	2,5
100	mangas terminais duplas	12	4
100	mangas terminais duplas	14	6
500	ponteiras isoladas	8	0,5
500	ponteiras isoladas	8	0,75
1.000	ponteiras isoladas	8	1
1.000	ponteiras isoladas	8	1,5
500	ponteiras isoladas	8	2,5
500	ponteiras isoladas	10	4
200	ponteiras isoladas	12	6
200	ponteiras isoladas	12	10

Nº art. 270888

Série de cor DIN

EUR Líquido

282,00

Nº art. 270890

Série de cor II (alemão)

EUR Líquido

282,00



Nº art. 270888



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Caixa de organização Combi-Crimp

Conteúdo: 2.700 ponteiros isoladas, 1.100 conectores comprimíveis isolados, 1 alicate de compressão (210784) para terminais comprimíveis isolados (0,5 - 2,5 mm²) e mangas terminais (0,5 - 6 mm²), em caixa de plástico 415 x 335 x 90 mm

Quant.	Descrição	Comprimento mm	SC mm ²	M
500	ponteiras isoladas	8	0,5	
500	ponteiras isoladas	8	0,75	
500	ponteiras isoladas	8	1	
500	ponteiras isoladas	8	1,5	
500	ponteiras isoladas	8	2,5	
100	ponteiras isoladas	10	4	
100	ponteiras isoladas	12	6	
200	conectores topo-a-topo isolados		0,5-1,0	
200	conectores topo-a-topo isolados		1,5-2,5	
100	conector com manguito plano isolado		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	conector com manguito plano isolado		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	terminais com olhal isolados		0,5-1,0	M4
100	terminais com olhal isolados		0,5-1,0	M5
100	terminais com olhal isolados		1,5-2,5	M4
100	terminais com olhal isolados		1,5-2,5	M5
100	terminais com olhal isolados		1,5-2,5	M6

Nº art. 270895

Série de cor DIN

EUR Líquido

147,00

Nº art. 270896

Série de cor I (francês)

EUR Líquido

147,00

Nº art. 270897

Série de cor II (alemão)

EUR Líquido

147,00



Nº art. 270895

haupa

... soluções convincentes

Sortido de terminais tubulares padrão com entalhe

Conteúdo: 380 terminais,

1 alicate de compressão (art. 210805), gama de compressão padrão 6 - 50 mm², prensagem sextavada, em caixa de organização de plástico de 415 x 335 x 90 mm

Quantidade	Descrição	SC mm ²	M	Nº art.
50	terminais tubulares padrão estanhados	6	M6	290934
50	terminais tubulares padrão estanhados	6	M8	290936
50	terminais tubulares padrão estanhados	10	M6	290940
50	terminais tubulares padrão estanhados	10	M8	290942
30	terminais tubulares padrão estanhados	16	M8	290952
40	terminais tubulares padrão estanhados	16	M10	290954
25	terminais tubulares padrão estanhados	25	M8	290960
25	terminais tubulares padrão estanhados	25	M10	290962
20	terminais tubulares padrão estanhados	35	M8	290968
20	terminais tubulares padrão estanhados	35	M10	290970
20	terminais tubulares padrão estanhados	50	M8	290978

Nº art. 290380

6 - 50 mm², padrão

EUR Líquido

283,00

Video 210805



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Caixas de organização com fechos de metal

- em plástico preto, incluindo caixa para peças pequenas
- tampa transparente com fecho fixo
- sem misturas dos conteúdos
- empilhável
- pega ergonómica rebatível
- pés de apoio para armazenamento na vertical
- fechos de pressão com estribos metálicos
- repelente de óleo e gordura

Conteúdo:

- 6 caixas 49 x 49 x 72 mm
- 11 caixas 49 x 98 x 72 mm
- 2 caixas 98 x 98 x 72 mm
- 2 caixas 98 x 148 x 72 mm



Placa da base:

Protege as caixas e impede que deslizem



Nº art. 221131

415 x 335 x 90 mm

EUR Líquido

27,50

Nº art. 221133

sem caixa, 415 x 335 x 90 mm

EUR Líquido

17,00

Encomendas posteriores simples

através do Nº art. e código de barras em cada caixa individual




haupa

... soluções convincentes

Caixa S | Caixa M | Caixa L | Caixa XL

Formato cónico para empilhar com função de encaixe para placa de piso (Nº art. 221138)

- A mistura de PP e carbonato de cálcio torna as caixas repelentes de óleo e gordura



Nº art. 221134

49 x 49 x 72 mm

EUR Líquido

0,45



Nº art. 221135

98 x 49 x 72 mm

EUR Líquido

0,65



Nº art. 221136

98 x 98 x 72 mm

EUR Líquido

1,15



Nº art. 221137

148 x 98 x 72 mm

EUR Líquido

1,35



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Destiques de 2024




Cortador de cabos VDE „HUPtriCut“

- para cortar cabos de Cu/Al flexíveis, trançados e de Cu maciço
- pegas de encaixe de cromo-vanádio, com isolamento por imersão
- função de isolamento na área superior da cabeça
- função de faca de cabos devido a rotação de 180 graus das lâminas
- não apropriado para condutores maciços

Nº art. 211225 (Nº art. 211223)

- cabo de dados, de telefone e de comando Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- unifilar de cobre, máx. 16 mm² (16 mm²)
- fio fino de cobre, máx. 16 mm² (35 mm²)
- multifilar de cobre, máx. 16 mm² (25 mm²)
- unifilar de alumínio, máx. 16 mm² (25 mm²)
- multifilar de alumínio Ø máx. 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Nº art. 211225



Nº art. 211225
Ø 8 mm, 160 mm

Nº art. 211223
Ø 12 mm, 200 mm

EUR Líquido
18,00

EUR Líquido
19,00

	unifilar		cabos de aço
	fios múltiplos		cabos blindados a aço (SWA)
	em forma de setor		ACSR
	fios de diâmetro fino		pinos
	comunicação		aço maciço
			Cu maciço



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Cortador de cabos „HUPtriCut“

- para cortar cabos de Cu/Al flexíveis, trançados e de Cu maciço
- pegas de encaixe de cromo-vanádio, com isolamento por imersão
- função de isolamento na área superior da cabeça
- função de faca de cabos devido a rotação de 180 graus das lâminas
- não apropriado para condutores maciços

N° art. 201085 (N° art. 201087)

- cabo de dados, de telefone e de comando Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- unifilar de cobre, máx. 16 mm² (16 mm²)
- fio fino de cobre, máx. 16 mm² (35 mm²)
- multifilar de cobre, máx. 16 mm² (25 mm²)
- unifilar de alumínio, máx. 16 mm² (25 mm²)
- multifilar de alumínio Ø máx. 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



N° art. 201087



N° art. 201085

16 mm² / Ø 8 mm

EUR Líquido
13,70

N° art. 201087

35 mm² / Ø 12 mm

EUR Líquido
14,70

Cortador de cabos para uma mão de precisão

- cortador de cabos de uma mão apenas para condutores de fios finos
- ligeiro dispêndio de força
- arestas de corte retificadas com CNC
- arestas de corte endurecidas por indução
- junta articulada aparafusada reajustável
- para cabos em cobre e alumínio de fio individual, Ø máx. 16,9 mm = 70 mm²



N° art. 201002

70 mm² / Ø 16,9 mm

EUR Líquido
21,00



haupa

... soluções convincentes

Substitui o conjunto de chave de bocas completo! Graças às mandíbulas que agarram paralelamente, as arestas do parafuso não são danificadas!



Chave de alicate VDE

- Agarra continuamente todas as aberturas de chave graças às mandíbulas que agarram paralelamente
- Aperto e desaperto fácil de uniões roscadas
- Peso reduzido para trabalhar com facilidade e de forma protetora das articulações
- Ajuste seguro das mandíbulas de aperto, para evitar um deslizamento da articulação
- Proteção da superfície, graças às superfícies da pega lisas e polidas
- Amplificação da força da mão em 10 vezes, para uma força de aperto particularmente elevada
- Com ajuste confortável com apenas uma mão, basta pressionar um botão
- Com proteção contra entalamento dos dedos, para trabalhar em segurança
- O aço para ferramentas em cromo-vanádio, oferece uma elevada resistência e uma durabilidade longa do produto
- Ferramentas verificadas individualmente de acordo com a DIN EN IEC 60900, para trabalhar em segurança sob tensão



Nº art. 211224

CT: 280 mm | AC: 50 mm

EUR Líquido

48,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

ALICATE E CHAVE DE PARAFUSOS NUMA SÓ

Agarrar | Segurar | Comprimir | Dobrar peças de trabalho

A chave de alicate VDE (art. 211224) e a chave de alicate do programa de base (art. 210619) possuem um comprimento de 280/260 mm e substituem os conjuntos de chaves de parafusos de 0 até 50 mm. O terceiro do conjunto é a mais pequena e ainda mais prática variante da chave de alicate básica (art. 210615), que através de um comprimento de 180 mm, torna supérfluos os conjuntos de chaves de parafusos de até 36 mm.

Versátil, flexível, segura, leve e protetora das articulações – Facilite o seu trabalho e usufrua das diversas vantagens das nossas chaves de alicate novas!



Chave de alicate

- Agarra continuamente todas as aberturas de chave graças às mandíbulas que agarram paralelamente
- Aperto e desaperto fácil de uniões roscadas
- Peso reduzido para trabalhar com facilidade e de forma protetora das articulações
- Ajuste seguro das mandíbulas de aperto, para evitar um deslizamento da articulação
- Proteção da superfície, graças às superfícies da pega lisas e polidas
- Amplificação da força da mão em 10 vezes, para uma força de aperto particularmente elevada
- Com ajuste confortável com apenas uma mão, basta pressionar um botão
- Com proteção contra entalamento dos dedos, para trabalhar em segurança
- O aço para ferramentas em cromo-vanádio, oferece uma elevada resistência e uma durabilidade longa do produto
- Lâmina em preto/verde soft com isolamento de imersão

Nº art. 210615

CT: 180 mm | AC: 36 mm

EUR Líquido
30,50

Nº art. 210619

CT: 260 mm | AC: 50 mm

EUR Líquido
34,50



haupa

... soluções convincentes

Cortador de cabos manual Ø 34 mm

- Com transferência de roquete
- Conversão de potência ideal
- Operação com uma só mão graças à transmissão por alavanca e aos cortes passo-a-passo até Ø 34 mm
- Opção de desbloqueio em qualquer posição de corte

Material:

- Todas as peças em aço especial altamente resistente, lâminas e peças sob tensão temperadas ou endurecidas
- Superfícies polidas
- Punho suave de formato ergonómico
- Cor: preto/verde

Área de corte:

- Cabos e fios isolados de acordo com a DIN EN 60228
- Cabos multifilares (cl. 2; cl. 5) em cobre até 300 mm² (formato setorial, fios finos, comunicação/dados)
- Cabos multifilares (cl. 2; cl. 5) em alumínio até 380 mm² (formato setorial, fios finos, comunicação/dados)
- Não é apropriado para cabos de aço ou ACSR
- Limpar o roquete após utilização

Medidas:

Comprimento: aprox. 260 mm | Largura: aprox. 100 mm |
Profundidade: aprox. 36 mm | Peso: aprox. 600 g



	unifilar		cabos de aço
	fios múltiplos		cabos blindados a aço (SWA)
	em forma de setor		ACSR
	fios de diâmetro fino		pinos
	comunicação		aço maciço
			Cu Cu maciço

Nº art. 200089-1

até Ø 34 mm

EUR Líquido

187,00

NEW

Ø
34



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Os novos cortadores de cabos manuais 200089-1 e 200183-1 com transferência de roquete são apropriados para cortar cabos de cobre e de alumínio de acordo com a DIN EN 60228 até um diâmetro de 34 ou 62 mm. Graças à transmissão otimizada por alavanca, obterá uma conversão de potência ideal. A operação com uma só mão é facilitada graças ao corte passo-a-passo. Os cortadores de cabos, com punhos macios de formato ergonômico, dispõem de uma opção de desbloqueio em qualquer posição de corte. Todas as peças foram fabricadas em aço especial altamente resistente. As lâminas e as peças sob tensão são temperadas ou endurecidas e as superfícies são polidas. **Cortador de cabos manual da HAUPA com uma área de corte ainda maior, mesmo para condutores de fio fino!**

Cortador de cabos manual Ø 62 mm

- Para cortar cabos de cobre e de alumínio de acordo com a DIN EN 60228
- Com transferência de roquete
- Conversão de potência ideal
- Operação com uma só mão graças à transmissão por alavanca e aos cortes passo-a-passo até Ø 62 mm
- Opção de desbloqueio em qualquer posição de corte

Material:

- Todas as peças em aço especial altamente resistente, lâminas e peças sob tensão temperadas ou endurecidas
- Superfícies polidas
- Punho suave de formato ergonômico
- Cor: preto/verde

Área de corte:

- Cabos e fios isolados de acordo com a DIN EN 60228
- Cabos multifilares (cl. 2; cl. 5) em cobre até 480 mm² (formato setorial, fios finos, comunicação/dados)
- Cabos multifilares (cl. 2; cl. 5) em alumínio até 480 mm² (formato setorial, fios finos, comunicação/dados)
- Não é apropriado para cabos de aço ou ACSR
- Limpar o roquete após utilização


Medidas:

Comprimento: aprox. 297 mm | Largura: aprox. 163 mm | Profundidade: aprox. 36 mm | Peso: aprox. 800 g

Nº art. 200183-1

até Ø 62 mm

EUR Líquido
205,00





haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

CORTADOR DE CABOS HIDRÁULICO SEM FIO, DE QUALIDADE COMPROVADA, COM ÁREA DE CORTE AINDA MAIOR

O novo cortador de cabos hidráulico sem fio "AS6-S65" corta cabos em cobre e alumínio (exceto cabos ACSR e SWA) com um diâmetro de até 65 mm.

A particularidade do cortador de cabos "AS6-S65" (n.º de art. 216423-1) da HAUPA reside na área de corte grande de até 65 mm. O formato robusto com centro de gravidade perfeito e economizador de esforço, bem como o próprio peso reduzido de 4,5 kg, tomam esta ferramenta o seu acompanhante perfeito quando se trata de coisas muito grandes. O cortador de cabos potente pode igualmente ser posicionado de forma segura no cabo, em espaços estreitos. A bateria de 2 Ah fornecida com o conjunto permite realizar até 50 cortes com uma carga da bateria, em função da qualidade do cabo. O botão de avançar e retroceder com alavanca de segurança permite-lhe comandar o processo de corte a qualquer momento, assegurando assim um trabalho seguro.

Cortador de cabo hidráulico com bateria „AS6S-65“

- para cabos de cobre e de alumínio, fios múltiplos
- diâmetro 65 mm

Volume de fornecimento:

1 ferramenta de corte, 1 carregador,
1 bateria, 1 alça de transporte, em mala de sistema.

- Corte preciso com deformação reduzida do condutor
- Força de corte kN: 60
- Pressão de serviço em bar: 700
- Amplitude de corte Ø: 65
- Cabeça de corte rotativa a 180°
- Tempo de carregamento da bateria em minutos: 30
- Tipo de bateria: íões de lítio, 18 V, 2 Ah
- Para bateria n.º de art. 215523 e carregador n.º de art. 215527
- Compatível com a tecnologia de carga MAKITA de 18 V
- Lâmpada LED para iluminação do posto de trabalho



Ø 65	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°		LI-ION 18V 2Ah

Nº art. 216423-1

com bateria e carregador,
em mala de sistema

EUR Líquido

2.790,00

NEW

Ø
65



haupa
... soluções convincentes

Cortador de cabos a bateria „AS-52“

- para cabos de cobre e de alumínio, fios múltiplos
- diâmetro 52 mm

Material incluído: 1 ferramenta de corte, 1 carregador rápido, 1 bateria 18 V Li-Ion, 4 Ah, em caixa de ferramenta SysCon



Nº art. 216434-1

Ø 52 mm

EUR Líquido

1.373,00



Cortador de cabos a bateria „AS-52F“

- para cabos de cobre e de alumínio
- com lâminas especiais para cabos de fios finos

Material incluído: 1 ferramenta de corte, 1 carregador rápido, 1 bateria 18 V Li-Ion, 4 Ah, em caixa de ferramenta SysCon



Nº art. 216436/F-1

Ø 52 mm

EUR Líquido

1.529,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Cortador de cabos a bateria „AS-65“

- para cabos de cobre e de alumínio, fios múltiplos
- diâmetro 65 mm


Material incluído: 1 ferramenta de corte, 1 carregador rápido, 1 bateria 18 V Li-Ion, 4 Ah, em caixa de ferramenta SysCon

Nº art. 216435-1

Ø 65 mm

EUR Líquido

1.720,00



	unifilar		cabos de aço
	fios múltiplos		cabos blindados a aço (SWA)
	em forma de setor		ACSR
	fios de diâmetro fino		pinos
	comunicação		aço maciço
			Cu maciço

haupa

... soluções convincentes

Descarnador de cabos „Kabifix“

- para cortar e descarnar cabos redondos
- corte longitudinal e axial
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- cabos redondos coaxiais e redondos
- tubos de Isoflex e PVC máx. Ø 25 mm
- parafuso de ajuste interior para ajuste da profundidade de corte
- lâmina substituível

Nº art. 200022

Ø: 6 – 28 mm

EUR Líquido

47,00



Descarnador com lâmina de gancho

- para descarnar todos os cabos convencionais
- lâmina revestida a nitrito de titânio para maior rapidez de corte
- desgaste reduzido, elevada vida útil
- profundidade de corte ajustável com parafuso de ajuste na extremidade da pega
- ajuste automático para corte redondo e corte longitudinal
- segurança da pega devido a separador de componentes macios no ferro e na pega
- faca de substituição em caixa, revestida a nitrito de titânio
- caixa em poliamida de elevada qualidade e resistente ao desgaste
- com gancho de descarnar revestido a nitrito de titânio

Nº art. 200031

Ø: 8 – 28 mm

EUR Líquido

12,80

Video 200031



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Descarnador de cabos "Allrounder"

- Cortador para remover o invólucro de cabos redondos 4 a 15 mm e cabos chatos até 15 mm de largura
- para descarnar condutores individuais 1,5 e 2,5 mm²
- corte longitudinal

Video 200050



Nº art. 200050

Ø: 4 - 15 mm

EUR Líquido

19,50



Descarnador especial

- cortador para remover o invólucro de todos os cabos redondos convencionais com Ø de 8 a 13 mm
- para descarnar diferentes tipos de cabos, p. ex., NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²
- lâmina de contorno para descarnar fios 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
- excepcionalmente indicado para trabalhos em caixas de derivação
- o invólucro de cabos de maior comprimento é removido de forma especial
- retenção segura através da integração de zonas antideslizantes na pega
- sem necessidade de ajuste das lâminas à profundidade de corte
- lâmina deslizante adicional revestida a nitrito de titânio

Video 200043



Nº art. 200043

Ø 8 - 13 mm

EUR Líquido

27,50



haupa

... soluções convincentes

Alicate Descarnador automático

- para descarnar condutores de fios individuais e maciços 0,03 – 10 mm²
- ajuste automático à secção recta
- alicate de corte diagonal integrado até 6 mm²
- com batente para ajuste do comprimento a descarnar

Nº art. 211934

0,03 – 10 mm²

EUR Líquido

94,00



Alicate Descarnador automático

- para descarnar condutores de fios individuais e maciços 0,08 – 6 mm²
- ajuste automático à secção recta
- alicate de corte diagonal integrado até 6 mm²
- com batente para ajuste do comprimento a descarnar

Nº art. 211930

0,08 – 6 mm²

EUR Líquido

76,00



Alicate Descarnador automático “Super 4 Pro”

para cabos e tranças maciços e flexíveis de 0,2 a 6,0 mm² (AWG 24 a 10)

- para descarnar rapidamente e de forma precisa, mesmo em pontos de difícil acesso
- sem necessidade de ajuste à secção transversal do cabo
- indicado para cabos com isolamento em PVC e outros materiais
- sistema de impulsos especial para não danificar os condutores
- batente longitudinal ajustável de 6,0 – 15,0 mm para descarnar em série de modo uniforme
- cortadores laterais externos para condutores até máx. 2,5 mm²
- corpo do alicate em poliamida revestida a fibra de vidro

Nº art. 210698

0,2 – 6 mm²

EUR Líquido

27,50



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Alicate de compressão



perfil de compressão preciso, ajuste automático à secção recta do cabo, bloqueio forçado destravável, uniões garantidamente segundo DIN, desmultiplicação elevada e pegas de plástico de formato ergonómico para trabalhar sem fadiga.

 **211816 Prensagem quadrada**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

 **211818 Prensagem sextavada**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



N° art. 211816

0,08 – 16 mm²

EUR Líquido
165,00

N° art. 211818

0,08 – 16 mm²


EUR Líquido
211,00



Alicate de crimpar „HUPsquare10“



para terminais, perfil de crimpagem quadrado preciso, ajuste automático à secção transversal dos cabos, travamento forçado desbloqueável, garante uniões conforme as normas DIN, elevada transferência e pega de plástico de formato ergonómico para trabalho sem fadiga, **compressão quadrada** TWIN 2x4 mm²



N° art. 212804

0,08 – 10 mm²

EUR Líquido
100,00



Alicate de crimpar „HUPsquare16“



para terminais, perfil de crimpagem quadrado preciso, ajuste automático à secção transversal dos cabos, travamento forçado desbloqueável, garante uniões conforme as normas DIN, elevada transferência e pega de plástico de formato ergonómico para trabalho sem fadiga, **compressão quadrada** TWIN 2x4 mm²



N° art. 212806

0,5 – 16 mm²

EUR Líquido
107,00



haupa

... soluções convincentes

HUPcompact "HC01"



- para terminais isolados e conetores
- **compressões ovais**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Nº art. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

EUR Líquido

91,00



HUPcompact "HC02"



- para casquilhos finais de fio
- **compressões em trapézio** (perfil ondulado 10 + 16 mm² / perfil trapezoidal 0,5 – 6 mm²)



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Nº art. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

EUR Líquido

91,00



HUPcompact "HC03"



- para terminais não isolados e conetores
- **compressão mandril**



DIN
46234



DIN
46341

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Nº art. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

EUR Líquido

104,00



HUPcompact "HC04"



- para terminais de cobre abertos
- com ajuda de posicionamento
- **compressão rollover**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Nº art. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

EUR Líquido

132,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1.ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Kit para cravar X-Crimp



Nº art. 211692

com bolsa em nylon

EUR Líquido

114,00

Alicate de engaste para uma substituição rápida dos elementos de engaste preciso HAUPA com uma bolsa para cinto bastante prática (art. 220260).

- Resultados de engaste fiáveis tal como nos elementos de engaste de instalação fixa
- O bloqueio forçado integrado permite uma prensagem em conformidade com as normas
- Formato plano, para possibilitar igualmente uma operação precisa em espaços limitados.

Conteúdo:

Nº art. 211690

210763/E



0,5-4
mm²

M
210

210765/E



6-16
mm²

M
210

210764/E



1-10
mm²

M
210

210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692





haupa

6 in 1



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Ferramenta de compressão de bateria hidráulica universal "US-6M"

Sensor

Bateria hidráulica para cabeças de compressão substituíveis, cabeça de compressão rotativa a 180°, retorno manual após compressão concluída.

- para 6 cabeças de substituição diferentes (n.º de art. 216761, n.º de art. 216762, n.º de art. 216665-U, n.º de art. 216763, n.º de art. 216764, n.º de art. 216666-U)
- substituição fácil das cabeças
- bloqueável através de 2 pinos extraíveis
- com a nova bateria HAUPA n.º de art. 215523 e carregador n.º de art. 215527
- força de compressão kN: 60
- pressão de serviço em bar: 700

As diferentes cores do LED do sensor indicam se a compressão foi concluída com sucesso ou se ocorreram erros:

- Luz verde: compressão terminada de acordo com a norma, motor parado
- Luz laranja: voltagem da bateria insuficiente
- Luz vermelha: compressão interrompida antecipadamente

O aparelho dispõe também de 1 LED branca para a iluminação da respectiva área de trabalho.



As baterias HAUPA são compatíveis com a tecnologia de carregamento MAKITA e podem ser usadas em todos os sistemas de íões de lítio 18 V.



Nº art. 216760-1

Aparelho base + acessório

EUR Líquido

1.640,00

Box

Nº art. 216760-1-N

apenas aparelho base

EUR Líquido

1.318,00



haupa
... soluções convincentes

Cabeça de compressão "U-KO-6"



300-06

Cabeça de compressão para elementos de compressão substituíveis, com abertura rápida, sem acessórios.

- força de compressão kN: 60
- cabeça rebatível
- abertura / curso: 17 mm
- largura da compressão: estreita
- terminal de cabo: Cu 6 - 300 mm² padrão / Cu 6 - 300 mm² DIN / Al 16 - 300 mm² DIN
- conector: Cu 6 - 300 mm² padrão / Cu 6 - 300 mm² DIN / Al 16 - 300 mm² DIN



Nº art. 216761

para 216760-1

EUR Líquido

470,00



Cabeça de compressão "U-KDE240-6"

Cabeça de compressão com abertura rápida, compressão do mandril, sem necessidade de recurso a acessórios.

- força de compressão kN: 60
- cabeça rebatível
- cravação terminais de olhal não isolados DIN 46234, 10 - 240 mm²
- terminal de cabo: Cu 10 - 240 mm² padrão / Al 50 - 240 mm² DIN
- conector: Cu 10 - 240 mm² padrão / Al 50 - 240 mm² DIN



Nº art. 216763

para 216760-1

EUR Líquido

553,00



Cabeça de compressão "U-D300-6"

Mandril quádruplo para cabeça de prensagem "U-KD300-6" para sistema de cabeças intercambiáveis US-6M (216760-1), sem necessidade de troca de acessórios, prensagem de mandril.

- força de compressão kN: 60
- terminal de cabo: Cu 16 - 300 mm² padrão
- conector: Cu 16 - 120 mm² padrão



Nº art. 216665-U

para 216760-1

EUR Líquido

713,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Cabeça de corte “U-KS6-S50”

- para cabo de cobre e de alumínio
- fios múltiplos
- em forma de setor



Ø
50

Nº art. 216762

para 216760-1

EUR Líquido
740,00



Cabeça de corte “U-KS6-S65”

- para cabo de cobre e de alumínio
- fios múltiplos
- em forma de setor



Ø
65

Nº art. 216762/65

para 216760-1

EUR Líquido
995,00

NEW



Cabeça de perfuração “U-S-6”

sem acessórios, 1 tirante 3/8-24 UNF (art. 217660), 1 tirante 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 adaptador (art. 217664), 1 casquilho distanciador (art. 217666),

Dados técnicos:

- cabeça rotativa a 360°
- cabeça flexível em alumínio

Capacidade de perfuração:

- para chapa de aço até máx. 3,2 mm de espessura
- para aço inoxidável até máx. 1,6 mm de espessura
- punção de Ø 12 mm até máx. 50 mm



Nº art. 216764

para 216760-1

EUR Líquido
462,00



haupa

... soluções convincentes

Conjunto universal 1

Sensor

composto pelos N.º art. 216760-1, art. 216763 e art. 216762.

Dados técnicos e volume de fornecimento ver 216760-1, 216763, 216762.



+



+



Ø
50

N.º art. 216766

Conjunto 1

EUR Líquido

2.778,00

Conjunto universal 2

Sensor

composto pelos N.º art. 216760-1, art. 216761 e art. 216762.

Dados técnicos e volume de fornecimento ver 216760-1, 216761, 216762.



+



+



Ø
50

N.º art. 216767

Conjunto 2

EUR Líquido

2.650,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1.º E, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Conjunto universal 3

Sensor

composto pelos N.º art. 216760-1, art. 216763 e art. 216762/65.

Dados técnicos e volume de fornecimento ver 216760-1, 216763, 216762/65.

N.º art. 216766/65

Conjunto 3

EUR Líquido

3.255,00

NEW



+



+



Ø
65

Conjunto universal 4

Sensor

composto pelos N.º art. 216760-1, art. 216761 e art. 216762/65.

Dados técnicos e volume de fornecimento ver 216760-1, 216761, 216762/65.

N.º art. 216767/65

Conjunto 4

EUR Líquido

3.140,00

NEW



+



+



Ø
65

haupa

... soluções convincentes

Ferramenta de compressão hidráulica a bateria "S0-6"

Sistema hidráulico para elementos de engaste substituíveis, cabeça de engaste com rotação a 180°, recuo manual após compressão completa.

Conteúdo de entrega:

- 1 ferramenta de compressão
- 1 carregador
- 1 bateria de iões de lítio
- 1 correia para o pulso em caixa empilhável SysCon N.º art. 220372 sem elementos de engaste.

Especificações técnicas:

- Força de engaste kN: 60
- Pressão de serviço em bar: 700
- Cabeça dobrável
- Abertura/curso: 17 mm
- Largura do engaste: estreita
- Tempo de prensagem com operação a bateria em seg.: 5
- Tempo de carregamento da bateria em minutos: 30
- Tipo de bateria: iões de lítio, 18 V, 2 Ah
- Terminais de cabos: standard Cu 6 - 300
DIN Cu 6 - 300 • DIN Al 16 - 300
- Conectores: standard Cu 6 - 300
DIN Cu 6 - 300 • DIN Al 16 - 300
- Medidas: 383 x 75 mm
- Peso em kg: 3,0
- Peso do conjunto em kg: 7,1



As baterias HAUPA são compatíveis com a tecnologia de carregamento MAKITA e podem ser usadas em todos os sistemas de iões de lítio 18 V.



N.º art. 216801-1

6 - 300 mm²

EUR Líquido

1.448,00




haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1.ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Conjunto de elementos de compressão padrão Cu



13 elementos de compressão padrão em mala de transporte prática



300-06



Nº art.	mm ²	PB	PU
216806	6	5	Cu 1 par
216808	10	5	Cu 1 par
216810	16	5	Cu 1 par
216812	25	5	Cu 1 par
216814	35	5	Cu 1 par
216816	50	5	Cu 1 par
216818	70	5	Cu 1 par
216820	95	5	Cu 1 par
216822	120	5	Cu 1 par
216824	150	5	Cu 1 par
216826	185	5	Cu 1 par
216828	240	5	Cu 1 par
216830	300	5	Cu 1 par

Nº art. 216805-SET

13 peças, 6 - 300 mm²

EUR Líquido
727,00



Conjunto de elementos de compressão DIN Cu



12 elementos de compressão DIN em mala de transporte prática



300-06



Nº art.	mm ²	PB	KZ	PU
216834	10	5	6	Cu 1 par
216836	16	5	8	Cu 1 par
216838	25	5	10	Cu 1 par
216840	35	5	12	Cu 1 par
216842	50	5	14	Cu 1 par
216844	70	5	16	Cu 1 par
216846	95	5	18	Cu 1 par
216848	120	5	20	Cu 1 par
216850	150	5	22	Cu 1 par
216852	185	5	25	Cu 1 par
216854	240	5	28	Cu 1 par
216856	300	5	32	Cu 1 par

Nº art. 216831-SET

12 peças, 10 - 300 mm²

EUR Líquido
674,00





haupa

... soluções convincentes

Conjunto de matrizes de compressão para cabos compactados



para terminais tubulares de cabos e condutores standard, também para cabos compactados, em mala de transporte prática



Nº art.	mm ²	PB	PU	PU
216806/V	6	5	Cu	1 par
216808/V	10	5	Cu	1 par
216810/V	16	5	Cu	1 par
216812/V	25	5	Cu	1 par
216814/V	35	5	Cu	1 par
216816/V	50	5	Cu	1 par
216818/V	70	5	Cu	1 par
216820/V	95	5	Cu	1 par
216822/V	120	5	Cu	1 par
216824/V	150	5	Cu	1 par
216826/V	185	5	Cu	1 par
216828/V	240	5	Cu	1 par
216830/V	300	5	Cu	1 par

Nº art. 216806/V-SET

13 peças, 6 - 300 mm²

EUR Líquido

646,00



Aparelho de recolha de cabos FOX

Aparelho de recolha de cabos FOX com vareta de fibra de vidro de 4,5 mm de Ø e invólucro verde de PP RAL 6018, com moinho de aço galvanizado de 330 mm de Ø, versão na vertical, completo com casquilho inicial/final M5 e cabeça de tracção M5 com olhal



Nº art. 143050

CT: 40 m, Ø 4,5 mm

EUR Líquido

305,00

Nº art. 143052

CT: 60 m, Ø 4,5 mm

EUR Líquido

369,00

Nº art. 143054

CT: 80 m, Ø 4,5 mm

EUR Líquido

401,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Aparelho de recolha de cabos PullTec

com revestimento especial de plástico, rosca M5 e mola exploradora, em caixa de plástico inquebrável, cor: preto.

„Single Composite“

 4,0 mm, verde

- Carga de rutura 300 kg

As vantagens de HAUPA PullTec num relance:

- Material: revestido de plástico especial
- elevada capacidade de desliz e elasticidade
- de baixa fricção
- não parte, não dobra
- rosca M5
- com mola exploradora
- em caixa de plástico inquebrável



Nº art. 143500

CT: 20 m, Ø 4,0 mm

EUR Líquido
87,00

Nº art. 143502

CT: 30 m, Ø 4,0 mm

EUR Líquido
102,00



Aparelho de recolha de cabos PullTec

com revestimento especial de plástico, rosca M5 e mola exploradora, em caixa de plástico inquebrável, cor: preto.

„Single Composite“

 5,2 mm, preto

- Carga de rutura 350 kg



Nº art. 143506

CT: 30 m, Ø 5,2 mm

EUR Líquido
120,00



Desenrolador de cabos 1200

Os lados frontais e traseiros são constituídos por perfis de alumínio com nervuras anti-deslizamento, e as partes laterais por aço galvanizado com pintura electrostática. Assim, a HAUPA oferece desenroladores de cabos, cuja estrutura resistente e flexível é ideal para uma utilização profissional diária. Os rolos assentes em rolamentos de esferas devem ser regulados sem ferramentas especiais. Quatro pés anti-vibração evitam movimentos indesejados do desenrolador de cabos e protegem o pavimento.

Dados técnicos:

Comprimento: 610 mm

Largura: 570 mm

Altura: 115 mm

Tambor/B 560 mm

Tambor-Ø: 1200 mm

Tambor/kg 175



Nº art. 143400

Peso: 9 kg

EUR Líquido

234,00

Desenrolador de cabos 1200+

Os lados frontais e traseiros são constituídos por perfis de alumínio com nervuras anti-deslizamento, e as partes laterais por aço galvanizado com pintura electrostática. Assim, a HAUPA oferece desenroladores de cabos, cuja estrutura resistente e flexível é ideal para uma utilização profissional diária. Os rolos assentes em rolamentos de esferas devem ser regulados sem ferramentas especiais. Quatro pés anti-vibração evitam movimentos indesejados do desenrolador de cabos e protegem o pavimento.

Dados técnicos:

Comprimento: 705 mm

Largura: 670 mm

Altura: 115 mm

Tambor/B 660 mm

Tambor-Ø: 1200 mm

Tambor/kg 300



Nº art. 143402

Peso: 10,5 kg

EUR Líquido

298,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Sistema de hastes permutáveis HAUPA „VarioPro“ 1000 V

VarioPro

Nº art. 102052

30 peças

EUR Líquido

195,00

Sistema de lâminas intermutáveis „VarioPro“ com lâminas intermutáveis isoladas, chaves para quadros de comando integradas, jogo de alicates VDE e detector de corrente.

Conteúdo:

- Fenda: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Quadrada: 8 x 47
- Saliência dupla: 5,3 x 47
- Tampa giratória encaixável aquando da aplicação como ferramenta de precisão (electrónica)
- Cabo permutável de 2C „Vario“: 120 mm
- Dispositivo de teste de tensão: 100700, 125 - 250 V
- Jogo de alicates VDE, revestimentos inseridos: 211200*/211204*/211208*/211214



*High leverage = com alavanca
(alicates com alavanca oferecem
uma poupança de força até 50 %)



1000 V IEC 60900

Espaço reservado para
peça de binário



haupa

... soluções convincentes

Sistema de hastes permutáveis HAUPA „Vario“ 1000 V

Vario
1000V


Bolsa robusta em nylon, Conteúdo: cabo permutável de 2C, tampa giratória, haste permutável – fenda 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1 / PH2 ou PZ1 / PZ2**, PZ/FL 2, chave de armário de distribuição – quadrada 1, saliência dupla

Propriedades características:

- verificação individual conforme IEC 60900
- elevado nível de segurança
- capa rotativa para utilização como chave de fendas eletrônica
- chave do armário de distribuição integrada no sistema
- economia de espaço e peso
- cumpre todas as normas relevantes



⚠ 1000 V IEC 60900



Nº art. 102000-1

Phillips, 10 peças

EUR Líquido

30,00

Nº art. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10 peças

EUR Líquido

30,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Chave de fendas dinâmométrica com lâminas intermutáveis „VarioTQ“


VarioTQ

Lâminas intermutáveis isoladas em aço molibdênio-vanádio, endurecidas, jateadas verificadas individualmente, com haste hexagonal, em mala robusta de nylon.

- Binário ajustável através de chave separada
- Fácil leitura da escala
- Sinal tátil e acústico claro ao alcançar o binário ajustado
- Precisão de binário de acordo com a EN ISO 6789:2003

Conteúdo: 12 peças

- Punho intermutável de 2C VarioTQ-1000 V
1 - 6 Nm | 0,5 - 3,5 Nm
- Fenda 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 ou PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Chave quadrada



Video 102700



1000 V IEC 60900

Nº art. 102700-1

Phillips, 1 - 6 Nm

EUR Líquido

118,00



Nº art. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 - 6 Nm

EUR Líquido

118,00



Nº art. 102701-1

Phillips, 0,5 - 3,5 Nm

EUR Líquido

101,00



Nº art. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 - 3,5 Nm

EUR Líquido

101,00



TQ



haupa

... soluções convincentes



Jogo de chaves de roquete 1000 V, 1/4"

1/4"

Nº art. 220576

18 peças

Maleta de plástico com interior em espuma, contendo ferramentas intercambiáveis de 1/4". O plástico utilizado é resistente ao choque até -40 °C, o que garante um trabalho seguro também a baixas temperaturas. Dimensões: 286 x 255 x 54 mm.

EUR Líquido

174,00

Conteúdo:

- Chave de roquete reversível 150 mm, 1/4"
- Chave de caixa em T 125 mm, 1/4"
- Extensores de 100 e 150 mm, 1/4"
- Adaptadores de chave de caixa 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Adaptadores para parafusos com sextavado interno 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Jogo de chaves de roquete 1000 V, 3/8"

3/8"

Maleta de plástico com interior em espuma, contendo ferramentas intercambiáveis de 3/8". O plástico utilizado é resistente ao choque até -40 °C, o que garante um trabalho seguro também a baixas temperaturas. Dimensões: 286 x 255 x 54 mm.

Conteúdo:

- Chave de roquete reversível 200 mm, 3/8"
- Chave de caixa em T 200 mm, 3/8"
- Extensores de 150 e 250 mm, 3/8"
- Adaptadores de chave de caixa 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Adaptadores para parafusos com sextavado interno 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Nº art. 220402

16 peças

EUR Líquido

231,00



Jogo de chaves de roquete 1000 V, 1/2"

1/2"

Maleta de plástico com interior em espuma, contendo ferramentas intercambiáveis de 1/2". O plástico utilizado é resistente ao choque até -40 °C, o que garante um trabalho seguro também a baixas temperaturas. Dimensões: 380 x 316 x 61 mm.

Conteúdo:

- Chave de roquete reversível 250 mm, 1/2"
- Chave de caixa em T 200 mm, 1/2"
- Extensores de 125 e 250 mm, 1/2"
- Adaptadores de chave de caixa 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Adaptadores para parafusos com sextavado interno 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Nº art. 220404

20 peças

EUR Líquido

277,00



haupa

... soluções convincentes

Conjunto com 7 ferramentas



Nº art. 212683/Z1

7 peças

EUR Líquido

38,00

Conjunto de chaves de fendas de 1000 V

Conteúdo: 1 chave de fendas para eletricitista de cada 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 1 chave de fendas em cruz Phillips de cada, tamanho 1 e 2

Alicate descarnador automático

- para condutores rígidos e flexíveis
- ajuste automático para o corte transversal
- área de trabalho de 0,5 - 6 mm² (212695)
- corte em comprimento com cortador de arame até 2,5 mm²



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Jogo de chaves angulares para parafusos sextavados internos em suporte de dobrar

de aço vanádio de cromo, endurecido, niquelado, **extra comprido**, métrico ou AF, com cabeça redonda, com suporte de abrir.

Conteúdo métrico: 9 peças,
Aberturas de chave: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Conteúdo AF: 9 peças,
Aberturas de chave: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



Nº art. 100965

9 peças, AC: 1,5 - 10 mm

EUR Líquido

15,00

Nº art. 100967

9 peças, AC: 1/16" - 3/8"

EUR Líquido

14,00

Broca craneana com escareador e ejetor

- para aplicação de caixilhos de parede, Ø 68 mm
- profundidade de corte de 35 mm
- elevada precisão de rotação
- especial para gesso cartonado, madeira macia, aglomerado, Fermacel, etc.
- suporte sextavado de 9,5 mm
- em caixa de plástico



Nº art. 231929

Ø 68 mm

EUR Líquido

39,00



haupa

... soluções convincentes

Jogo de chaves de parafusos de catraca „FlexBag“

FlexBag

Nº art. 104020-1

51 peças, Bit: 50 mm

EUR Líquido

68,00

40 bits de segurança, 8 chaves de caixa, 2 extensões, haste reduzida, em mala robusta de nylon.

Chave de fendas com roquete com rotação para a direita/esquerda. Ângulo de trabalho ajustável de 180°. Kit de bits de segurança e especiais – máxima qualidade S2! O punho de aparafusamento com expulsor rápido e punho de 2 componentes assegura um trabalho antiderrapante e sem fadiga. A forma ergonómica e as zonas suaves na área das superfícies de pressão permitem um aparafusamento relaxado. Cor: verde, preto.

Conteúdo:

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3 / PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits plano: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3


1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

todos os bits com haste reduzida excepto

T40, H6, plano: 6, 7, 8; Adaptador: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm

Inserções de chave de caixa: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

1 unid. chave de fendas com roquete flexível „FlexPlus“



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Jogo de chaves de parafusos de catraca „FlexBagPro“

FlexBag

37 bits de segurança, 8 porcas, 5 brocas, em mala robusta de nylon.

Chave de fendas com roquete com rotação para a direita/esquerda. Ângulo de trabalho ajustável de 180°. Kit de bits de segurança e especiais – máxima qualidade S2! O punho de aparafusamento com expulsor rápido e punho de 2 componentes assegura um trabalho antiderrapante e sem fadiga. A forma ergonômica e as zonas suaves na área das superfícies de pressão permitem um aparafusamento relaxado. Cor: verde, preto.

Conteúdo:

- 1/4" 50 mm Torsion bits S-TX: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm Torsion bits Hex: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm Torsion bits PH: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm Torsion bits PZ: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm Torsion bits plano: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm Torsion bits SQ: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Inserções de chave de caixa: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Broca: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 unid. chave de fendas com roquete flexível „FlexPlus“




Nº art. 104022-1

51 peças, Bit: 50 mm

EUR Líquido

64,00



Com codificação por cores



Inclui pontas de furar



haupa
... soluções convincentes

Conjunto de chaves de caixa

1/4"

Aço cromo-vanádio, qualidade industrial, mala plástica preta com fecho metálico.

Conteúdo: 1/4"-Accionamento

12 insertos de chave de caixa 1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 chave de roquete reversível 1/4"

2 extensores de 50 e 100 mm

1 extensor de flexível

1 adaptador para punho deslizante (3/8" x 1/4")

1 pega de encaixe

1 junta universal 1/4"

14 insertos de chaves de parafusos:

PH 1, 2 e 3

Sextavado 3 - 4 - 5 - 6 - 8

Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

Nº art. 110674

33 peças, 1/4"

EUR Líquido

48,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Caixa de chaves de caixa "SocketFlex"

1/4" 1/2"

Nº art. 110672

59 peças, 1/4" + 1/2"

EUR Líquido

105,00

Aço cromo-vanádio, qualidade industrial, mala plástica preta com fecho metálico.

Conteúdo: 59 peças

- 12 chaves de caixa 1/4" de 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 prolongamentos 1/4" de 50 e 150 mm
- 1 adaptador 3/8" x 1/4" para o prolongamento para utilização como punho em T
- 1 articulação universal 1/4"
- 1 adaptador de pontas 1/4" quadrado, em sextavado de 1/4"
- 1 chave catraca reversível 1/4"
- 13 chaves de caixa 1/2" de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 prolongamentos 1/2" de 75 e 250 mm
- 1 adaptador 3/8" x 1/2" para o prolongamento para utilização como punho em T
- 1 articulação universal 1/2"
- 1 chave catraca reversível 1/2"
- 1 chave de fendas de catraca Flex
- 1 adaptador 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 adaptador 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 pontas 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 pontas 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 pontas 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 pontas 1/4", 50 mm, fenda 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 pontas 1/4", 50 mm, sextavado interno 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672




haupa

... soluções convincentes

X-ato profissional universal HUPblackSeries9

- Lâmina extremamente afiada para cortes precisos
- Comprimento da lâmina: 80 mm
- Largura da lâmina: 9 mm
- Espessura da lâmina: 0,38 mm
- 13 segmentos
- Lixagem dupla para afiação máxima
- Perfeitamente apropriado para os mais variados materiais
- Durabilidade máxima graças ao endurecimento por fogo
- Lâmina revestida a preto



Nº art. 200220

145 mm

EUR Líquido

3,00



Dispensador de lâminas HUPblades9

Apropriado para o art. n.º 200220

- 10 tiras de lâminas
- Lâmina extremamente afiada para cortes precisos
- Comprimento da lâmina: 80 mm
- Largura da lâmina: 9 mm
- Espessura da lâmina: 0,38 mm
- 13 segmentos
- Lixagem dupla para afiação máxima
- Perfeitamente apropriado para os mais variados materiais
- Durabilidade máxima graças ao endurecimento por fogo
- Lâmina revestida a preto




Nº art. 200221

80 x 9 x 0,38 mm

EUR Líquido

3,00




**MADE IN
JAPAN**



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.



X-ato profissional universal HUPblackSeries18

- Lâmina extremamente afiada para cortes precisos
- Comprimento da lâmina: 100 mm
- Largura da lâmina: 18 mm
- Espessura da lâmina: 0,6 mm
- 8 segmentos
- Lixagem dupla para afiação máxima
- Perfeitamente apropriado para os mais variados materiais
- Durabilidade máxima graças ao endurecimento por fogo
- Lâmina revestida a preto



Nº art. 200222

167 mm

EUR Líquido

4,50



Dispensador de lâminas HUPblades18

Apropriado para o art. n.º 200222

- 10 tiras de lâminas
- Lâmina extremamente afiada para cortes precisos
- Comprimento da lâmina: 100 mm
- Largura da lâmina: 18 mm
- Espessura da lâmina: 0,6 mm
- 8 segmentos
- Lixagem dupla para afiação máxima
- Perfeitamente apropriado para os mais variados materiais
- Durabilidade máxima graças ao endurecimento por fogo
- Lâmina revestida a preto



Nº art. 200223

80 x 9 x 0.38 mm

EUR Líquido

3,70



haupa

... soluções convincentes


HUlightStripe



Estas adequam-se na perfeição para a iluminação de estaleiros, particularmente, construções em bruto! A fita de luz LED pode, por exemplo, ser pendurada facilmente no teto com a ajuda de braçadeiras de cabos, iluminando assim a área de trabalho uniformemente. É robusta e resistente a impactos e pode ser utilizada sem tripés irritantes. Pequena e compacta, pode ser armazenada como um tambor de cabos.

Braçadeira de cabos ajustável com base adesiva

Material: Poliamida 6.6, livre halogénio, UL94V-2, **para uma fixação rápida e segura das HUlightStripes, a cada 0,5 m.** Com base adesiva 3M de alta qualidade (capacidade de aderência 2 kg sobre superfícies lisas e isentas de gordura), abertura e fecho fáceis, reutilizável por meio do orifício roscado para fixação com furo, cor: incolor ou preta, dimensões 90 x 12 mm, **conteúdo: 100 unidades.**



Nº art. 262192

Conteúdo: 100 unidades | incolor

EUR Líquido

34,⁵⁷

Nº art. 262193

Conteúdo: 100 unidades | preta

EUR Líquido

34,⁵⁷

NEW



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Fita de luz LED "HUPlightStripe15"



- Tensão de funcionamento: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Potência de consumo: 180 W
- Cor: branco quente 4000 K
- 180 LED por metro
- Comprimento total 15 m + cabo de ligação 2,5 m
- Prolongável para até 50 metros através de ligação de encaixe/aparafusamento
- Ângulo de feixe de 120°
- Índice de reprodução de cores CRI > 90
- Luminosidade (fluxo luminoso) 19 500 Lm
- Classe de proteção 2
- Também é apropriada para a utilização no exterior IP65
- A fita de luz deve ser desenrolada totalmente, antes de ser colocada em funcionamento
- Dimensões da fita de luz: L 16 mm x A 8 mm
- Dimensões do tambor:
L 286 mm x P 210 mm x A 338 mm

Nº art. 130364

15 m

EUR Líquido
162,00



Fita de luz LED "HUPlightStripe25"



- Tensão de funcionamento: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Potência de consumo: 300 W
- Cor: branco quente 4000 K
- 180 LED por metro
- Comprimento total 25 m + cabo de ligação 2,5 m
- Prolongável para até 50 metros através de ligação de encaixe/aparafusamento
- Ângulo de feixe de 120°
- Índice de reprodução de cores CRI > 90
- Luminosidade (fluxo luminoso) 32 500 Lm
- Classe de proteção 2
- Também é apropriada para a utilização no exterior IP65
- A fita de luz deve ser desenrolada totalmente, antes de ser colocada em funcionamento
- Dimensões da fita de luz: L 16 mm x A 8 mm
- Dimensões do tambor:
L 317 mm x P 250 mm x A 385 mm

Nº art. 130366

25 m

EUR Líquido
255,00



haupa

... soluções convincentes

Lanterna de bolso de LEDs „Mini Torch“

- compacta
- muito pequena e leve
- intensidade luminosa extremamente elevada
- LED CREE XR-E de 3 W
- 1 pilha AAA

LED 3W CREE XR-E		50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			



LED 3W
CREE XR-E

Nº art. 130310

CT: 20 x 92,5 mm

EUR Líquido

17,00

Lanterna de bolso de LEDs „Pen Torch“

- Potência luminosa: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- com clip
- 2x pilhas AAA

LED 1W CREE		50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			



LED 1W
CREE

Nº art. 130328

CT: 14 x 143 mm


EUR Líquido

14,00

Lanterna de bolso de LEDs „Focus Torch“

- foco ajustável para luz de curto ou de longo alcance
- LED CREE XP-E de 3 W
- 3 pilhas AAA

LED 3W CREE XP-E		120 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			



Nº art. 130312

CT: 34,4 x 115 mm

EUR Líquido

23,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Lanterna de bolso de LEDs „IP67 Torch“

- IP67, estanque ao pó, protegida contra imersão temporária (à prova de água)
- ligar 1 x, 100% de intensidade luminosa
ligar 2 x, 30% de intensidade luminosa
- LED CREE XP-G de 5 W
- 4 pilhas AAA

LED 5W CREE XP-G	↑ 9 40,5 x 141 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP67	4xAAA



Nº art. 130314

CT: 40,5 x 141 mm

EUR Líquido

45,00

Lanterna de bolso de LEDs „RC Torch“

- bateria Li-Ion de 2200 mAh 3,7 V
- carregador integrado
- ligar 1 x, 100 % de intensidade luminosa
ligar 2 x, 30 % de intensidade luminosa
- porta-pilhas adicional como reserva
- protegida contra descarga total
- LED CREE XP-G de 5 W
- cabo de carga 230 V, cabo de carga veículo ligeiro
- porta-pilhas (funcionamento a pilhas em alternativa)

LED 5W CREE XP-G	↑ 9 40,5 x 180 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP65	Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7V
			100-240V AC 12-24V DC



Akku
Li-Ion
2200 mAh
3,7 V

Nº art. 130316

CT: 40,5 x 180 mm

EUR Líquido

71,00

haupa

... soluções convincentes

Mini lâmpada de trabalho „HUPlight4“

- bateria de íões de lítio 1800 mAh 3,7 V
- **LED de 4 Watt**
- potência luminosa de aprox. 200 lumen
- potência luminosa de aprox. 3 horas
- carregamento da bateria da lâmpada através de porta Micro-USB
- pé de apoio articulado
- suporte magnético duplo
- gancho para fixação e suspensão
- sempre presente, em todo o lado

LED 4W	120 x 60 x 25 mm	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		



Nº art. 130336

LED 4 Watt

EUR Líquido

33,00

Akku
Li-Ion
1800 mAh
3,7V



Luz de trabalho LED “HUPlight10+3”

- bateria integrada de íões de lítio 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- caixa de elevada qualidade em plástico
- para a utilização no interior e no exterior, protegido contra salpicos de água de acordo com a IP54
- fotografia extremamente brilhante, temperatura da cor 7000 K
- intensidade luminosa 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- reprodução de cor 90 CRI (Colour Rendering Index)
- potência da luz variável, 50% | 100%
- tempo de funcionamento

LED de 10 W:

- aproximadamente 3 horas com 100 % de intensidade luminosa
- aproximadamente 6 horas com 50 % de intensidade luminosa

LED de 3 W:

- aproximadamente 12 horas com 100 % de intensidade luminosa
- aproximadamente 24 horas com 50 % de intensidade luminosa

- tempo de carregamento com peça de rede juntamente fornecida aprox. 3,5 horas
- carregador: transformador 100 - 240 V AC (5 V / 2 A DC)
- cabo de carga de 12 V para veículos
- pé magnético ajustável
- com gancho para pendurar
- com clipe para cinto
- medidas: C 220 x L 57 x A 40 mm

LED 10+3 W	220 x 57 x 40 mm	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54				CRI 90	50% 100%
				7000K	

360° | 130348



Nº art. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR Líquido

44,00

Akku
Li-Ion
6700 mAh
3,7V



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Lanterna de cabeça LED "HUPflash155"

- LED 3 W COB • Material: ABS, PC
- Luminosidade 155 Lm
- Reprodução de cor 90 CRI
- Funciona a pilhas (3 x AAA incluídas)
- Intensidade da luz variável, 50% | 100%
- Tempo de funcionamento:
 - cerca de 2,5 horas com 100 % de intensidade luminosa
 - cerca de 4 horas com 50 % de intensidade luminosa
- Lanterna de cabeça muito fácil de equilibrar
- Liga e desliga automaticamente graças a uma **tecnologia de sensores**
- Fácil operação, p. ex. com luvas de trabalho
- **Fita e cabeça com tira de silicone** para uma fixação segura nos capacetes de trabalho
- Medidas: 60 x 45 x 38 mm
- Peso: 49 g (sem pilhas)

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	kg 90 g
2,5h			 Sensor		☾ 50 % ☀ 100 %

N° art. 130319

CT: 60 x 45 x 38 mm

EUR Líquido
28,00



Lanterna de cabeça LED "HUPflash155+"

- **Bateria de polímero de lítio 3,7 V 1200 mAh**
- LED 3 W COB • Material: ABS, PC
- Luminosidade 155 Lm
- Reprodução de cor 90 CRI
- Intensidade luminosa variável, 50% | 100%
- Tempo de funcionamento:
 - cerca de 2,5 horas com 100 % de intensidade luminosa
 - cerca de 4 horas com 50 % de intensidade luminosa
- Cabo de carregamento (micro-USB) incluído
- ca. 4 h de tempo de carga
- Lanterna de cabeça muito fácil de equilibrar
- Liga e desliga automaticamente graças a uma **tecnologia de sensores**
- Fácil operação, p. ex. com luvas de trabalho
- **Fita e cabeça com tira de silicone** para uma fixação segura nos capacetes de trabalho
- Medidas: 60 x 45 x 38 mm
- Peso: 73 g

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg 73 g
2,5h			 Sensor		☾ 50 % ☀ 100 %

N° art. 130321

CT: 60 x 45 x 38 mm

EUR Líquido
34,00



haupa

... soluções convincentes

Projektor compacto "HUPlight10pro"

- bateria integrada de íões de lítio 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED de 10 Watt**
- caixa de elevada qualidade e maciça em alumínio fundido sob pressão, com proteção de arestas em plástico
- para a utilização no interior e no exterior, protegido contra salpicos de água de acordo com a IP54
- fotografia extremamente brilhante, temperatura da cor 6500 K
- intensidade luminosa 900 Lm
- reprodução de cor 90 CRI (Colour Rendering Index)
- potência da luz variável, 50% | 100%
- tempo de funcionamento:
 - aproximadamente 3 horas com 100 % de intensidade luminosa
 - aproximadamente 6 horas com 50 % de intensidade luminosa
- tempo de carregamento com peça de rede juntamente fornecida aprox. 4,75 horas • carregamento de aparelhos externos através de ligação USB (função de Powerbank)
- carregador: transformador 100 – 240 V AC (5 V / 1 A DC)
- cabo de carga de 12 V para veículos • pé ajustável
- medidas: C 170 x L 121 x A 43 mm

LED 10W	170 x 121 x 43 mm	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%

Nº art. 130344

LED 10 Watt

EUR Líquido
43,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
3,7V

USB



Projektor compacto "HUPlight20pro"

- bateria integrada de íões de lítio 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED de 20 Watt**
- caixa de elevada qualidade e maciça em alumínio fundido sob pressão, com proteção de arestas em plástico
- para a utilização no interior e no exterior, protegido contra salpicos de água de acordo com a IP54
- fotografia extremamente brilhante, temperatura da cor 6500 K
- intensidade luminosa 1800 Lm
- reprodução de cor 90 CRI (Colour Rendering Index)
- potência da luz variável, 50% | 100%
- tempo de funcionamento:
 - aproximadamente 3 horas com 100 % de intensidade luminosa
 - aproximadamente 6 horas com 50 % de intensidade luminosa
- Tempo de carregamento com peça de rede juntamente fornecida aprox. 5 horas • carregamento de aparelhos externos através de ligação USB (função de Powerbank)
- carregador: transformador 100 – 240 V AC (12 V / 1 A DC)
- cabo de carga de 12 V para veículos • pé ajustável
- medidas: C 185 x L 135 x A 43 mm

LED 20W	185 x 135 x 43 mm	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%

Nº art. 130346

LED 20 Watt

EUR Líquido
65,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
7,4V

USB



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Projektor compacto "HUPlight30pro"

- bateria integrada de íons de lítio 7,4 V / 5,2 Ah • **LED de 30 Watt**
- caixa de elevada qualidade e maciça em alumínio fundido sob pressão, com proteção de arestas em plástico
- para a utilização no interior e no exterior, protegido contra salpicos de água de acordo com a IP54
- fotografia extremamente brilhante, temperatura da cor 6500 K
- intensidade luminosa 2500 Lm
- reprodução de cor 90 CRI (Colour Rendering Index)
- potência da luz variável, 50% | 100%
- tempo de funcionamento:
 - aproximadamente 3 horas com 100 % de intensidade luminosa
 - aproximadamente 6 horas com 50 % de intensidade luminosa
- Tempo de carregamento com peça de rede juntamente fornecida aprox. 5 horas • carregamento de aparelhos externos através de ligação USB (função de Powerbank)
- carregador: transformador 100 - 240 V AC (12 V / 1 A DC)
- cabo de carga de 12 V para veículos • pé ajustável
- medidas: C 185 x L 135 x A 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Carro	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Nº art. 130352

LED 30 Watt

EUR Líquido

83,00

Akku
Li-Ion
5200 mAh
7,4V

USB

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Suporte de lâmpadas magnético

- suporte para fixação de lanternas de trabalho
- apropriado para os art. n.º 130344, 130346, 130352
- íman extra forte para fixação flexível



Nº art. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR Líquido

7,70



haupa

... soluções convincentes

Campânula "HUPlight50combi"

- bateria integrada de íões de lítio de 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED de 50 Watt**
- caixa extremamente resistente em plástico altamente resistente contra impacto
- para a utilização no interior e no exterior, protegida contra salpicos de água de acordo com a IP54
- luz extremamente brilhante, temperatura da cor 6500 K
- intensidade luminosa 4000 Lm
- reprodução de cor 90 CRI
- potência da luz variável, 50% | 100%
- tempo de funcionamento:
 - aprox. 2 horas com 100 % de intensidade luminosa
 - aprox. 4 horas com 50 % de intensidade luminosa
- tempo de carregamento aprox. 2,5 horas
- 2 tomadas Schuko: 220 – 240 V~AC | Máx.: 3000 W
- carregar/fonte de alimentação de outros aparelhos ou de aparelhos externos
- cabo: 5 metros H07RN-F 3G1.5mm²
- gancho para fixação e suspensão
- pegas de transporte
- medidas: Ø 280 x 260 mm

LED 50W	← 280 x 260 mm →	4000 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4V	220-240V 50/60 Hz	360°
IP54	2h LED	50% 100%	5m	2x Max: 3000W	CRI 90	6500K



Nº art. 130360

LED 50 Watt

EUR Líquido

125,00

Akku Li-Ion
6600 mAh
7,4V



Tripe para „HUPlight50combi“

- dimensões: 115 x 115 x 300 (altura) cm
- ajustável em altura, altura máx. 3 m
- peso: aprox. 3,5 kg



Nº art. 130361

Tripe, altura de 3 m

EUR Líquido

75,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Marcador para furos profundos 2 em 1 com afia

Um marcador, duas funções

Com tampa: lapiseira para marcar e escrever com precisão

Sem tampa: marcador para furos profundos para trabalhos de furação e de montagem

- Versão muito estável, com clipe prático
- Afia integrada no botão de pressão
- Mina universal grafite para marcar em superfícies ásperas e lisas
- Formato ergonómico, triangular
- Protege os recursos e respeita o ambiente
- Recarregável com várias minas para praticamente todas as superfícies e materiais
- Minas de substituição, mina grafite universal N.º art. 150045



N.º art. 150044

155 mm

EUR Líquido

8,00

Minas de substituição, mina grafite universal

- Apropriadas para marcador para furos profundos, N.º de art. 150044
- Minas de substituição no dispensador, 6 unidades



N.º art. 150045

125 mm

EUR Líquido

4,75

NEW

Lápis multigrafo, preto, mina 7B, triangular, 240 mm

- Fabricado em madeira de tília de elevada qualidade (pode ser afiado facilmente e oferece a combinação perfeita entre estabilidade e flexibilidade)
- Mina grafite 7B
- Para marcar madeira, cartão, papel e betão
- Inscrição resistente às intempéries e à luz



N.º art. 150041

240 mm

EUR Líquido

1,70

haupa

... soluções convincentes

Martelo de serralheiro com haste de 3 componentes

Martelo de serralheiro sem vibrações com haste de alta segurança de 3 componentes. A cabeça do martelo com colar de segurança em conformidade com a DIN 1041 e manga de proteção em borracha, é fixada mecanicamente na haste com uma cunha de aço pesada. A haste de alta segurança é composta por 3 componentes que estão ligados de forma permanente! A parte interior é fabricada numa liga de alumínio. Em volta desta, bem como da pega de borracha antiderrapante é aplicado um plástico de poliamida (A2800), que é ultrarresistente a óleos e solventes.

Vantagens:

- Absorve as vibrações, sendo por isso protetora das articulações
- Haste de alta segurança inquebrável
- Haste ligada de forma inseparável com a cabeça do martelo
- Pega antiderrapante permite trabalhar ergonomicamente em segurança
- Máxima proteção possível



Nº art. 180214

Peso: 300 g

EUR Líquido
21,50

Nº art. 180218

Peso: 500 g

EUR Líquido
26,00

Nº art. 180222

Peso: 1000 g


EUR Líquido
36,00

Marreta com haste de 3 componentes

Marreta sem vibrações com haste de alta segurança de 3 componentes. A cabeça da marreta com colar de segurança em conformidade com a DIN 6475 e manga de proteção em borracha, é fixada mecanicamente na haste com uma cunha de aço pesada. A haste de alta segurança é composta por 3 componentes que estão ligados de forma permanente! A parte interior é fabricada numa liga de alumínio. Em volta desta, bem como da pega de borracha antiderrapante é aplicado um plástico de poliamida (A2800), que é ultrarresistente a óleos e solventes.

Vantagens:

- Absorve as vibrações, sendo por isso protetora das articulações
- Haste de alta segurança inquebrável
- Haste ligada de forma inseparável com a cabeça do martelo
- Pega antiderrapante permite trabalhar ergonomicamente em segurança
- Máxima proteção possível



Nº art. 180301

Peso: 1000 g

EUR Líquido
28,50

NEW



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Maço macio com haste de 3 componentes

Maço macio com haste de alta segurança de 3 componentes e parte central em aço. Particularmente apropriado para exercer impactos fortes, mas protetores em trabalhos de montagem, para endireitar e fixar. As inserções em poliamida brancas são ligadas à parte central através de um sistema de fixação com duplo bloqueio, garantindo uma segurança absoluta ao trabalhar. As inserções podem ser substituídas e podem ser adquiridas separadamente. A haste de alta segurança é composta por 3 componentes que estão ligados de forma permanente! A parte interior é fabricada numa liga de alumínio. Em volta desta, bem como da pega de borracha antiderrapante é aplicado um plástico de poliamida (A2800), que é ultrarresistente a óleos e solventes. Nota: Não está livre de contragolpes!

Vantagens:

- Absorve as vibrações, sendo por isso protetora das articulações
- Sistema de fixação com duplo bloqueio das inserções em poliamida
- Haste de alta segurança inquebrável
- Haste ligada de forma inseparável com a cabeça do martelo
- Pega antiderrapante permite trabalhar ergonomicamente em segurança
- Máxima proteção possível

Nº art. 180336


Ø da cabeça 32 mm

EUR Líquido
31,50

Nº art. 180338

Ø da cabeça 40 mm

EUR Líquido
44,00



haupa

... soluções convincentes

Cortador de tubos ondulados em plástico

Para cortar tubos de proteção ondulados em plástico. Corpo em magnésio fundido sob pressão, muito leve e robusto.

Dois sistemas de corte:

- Corte transversal com duas lâminas de quatro cortes. Durabilidade do sistema quatro vezes mais longa, graças ao ajuste em quatro níveis da lâmina a 90°. Sistema de condução do tubo para o posicionamento perfeito do tubo ao cortar. As lâminas permanecem protegidas dentro do corpo, evitando danos nas lâminas e ferimentos no utilizador.
- Corte longitudinal com uma lâmina de quatro cortes. Durabilidade do sistema quatro vezes mais longa, graças ao ajuste em quatro níveis da lâmina a 90°. As lâminas permanecem protegidas dentro do corpo, evitando danos nas lâminas e ferimentos no utilizador. Apoio para tubos para melhor condução do tubo.



Nº art. 200208

14 - 45 mm

EUR Líquido

22,00

Pega da serra para lâmina de serra bimetálica

Pega da serra ergonómica para lâminas de serra bimetálicas flexíveis. Especialmente apropriada para cortes em zonas de difícil acesso. Pode ser utilizado opcionalmente com ou sem estribo de guia. Diversas opções de utilização (pega de pistola e variante longitudinal). Possibilidade de conversão e substituição da lâmina de serra sem ferramentas.

- Pega preta em plástico de elevada qualidade com superfície agradável
- Estribo de guia zincado
- Porca serrilhada de fácil aderência, para máxima força de retenção da lâmina de serra
- Inclui lâmina de serra bimetálica de 300 mm 24 Z / polegadas



Nº art. 200282

313 mm

EUR Líquido

13,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

As nossas luvas de proteção contra corte PU protegem contra riscos mecânicos de acordo com EN 388 e EN 420. O pictograma “Martelo” define o nível de desempenho do produto.



Exemplo:

- Resistência à abrasão → 4
- Resistência ao corte → 5
- Resistência à rutura → 4
- Resistência à perfuração → 4



Luva têxtil PU

Ideal para trabalhos mecânicos delicados e esforços mecânicos baixos

- fibra HPPE
- revestimento PU fino das palmas da mão e das pontas dos dedos: flexível e elástico, elevada resistência à abrasão, boa aderência
- excelente ajuste, confortável
- área de aplicação: trabalhos de armazenamento e montagem, mecânica delicada



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Nº art. 120300/6

Tamanho: 6

EUR Líquido

0,80

Nº art. 120300/7

Tamanho: 7

EUR Líquido

0,80

Nº art. 120300/8

Tamanho: 8

EUR Líquido

0,80

Nº art. 120300/9

Tamanho: 9

EUR Líquido

0,80

Nº art. 120300/10

Tamanho: 10

EUR Líquido

0,80

Nº art. 120300/11

Tamanho: 11

EUR Líquido

0,80




haupa

... soluções convincentes

Luvas de proteção contra corte PU nível 3

Para grandes esforços mecânicos, boa obstrução de corte por resistência ao corte 3

- fibra HPPE
- revestimento PU das palmas da mão e das pontas dos dedos: flexível e elástico, elevada resistência à abrasão, boa aderência
- excelente ajuste, confortável
- área de aplicação: Trabalhos de armazenamento e montagem, mecânica delicada com objetos ligeiramente afiados



Nº art. 120302/9

Tamanho: 9

EUR Líquido

5,00

Nº art. 120302/10

Tamanho: 10

EUR Líquido

5,00

Nº art. 120302/11

Tamanho: 11

EUR Líquido


5,00



Luvas de proteção contra corte PU nível 5

Elevada obstrução de corte por resistência ao corte 5, para grandes esforços mecânicos

- fibra HPPE
- revestimento PU das palmas da mão e das pontas dos dedos: flexível e elástico, elevada resistência à abrasão, boa aderência
- excelente ajuste, confortável
- área de aplicação: Trabalhos de armazenamento e montagem, mecânica delicada com objetos afiados



Nº art. 120304/9

Tamanho: 9

EUR Líquido

6,00

Nº art. 120304/10

Tamanho: 10

EUR Líquido

6,00

Nº art. 120304/11

Tamanho: 11

EUR Líquido

6,00



Vassoura de mão curta

- cerdas macias de elaston-PET
- corpo de madeira não lacada
- 29 cm
- pega com furo para pendurar

N° art. 393000

29 cm

EUR Líquido

3,30



Pá

- de metal
- pega de madeira com furo para pendurar
- versão robusta
- 450 x 230 mm

N° art. 393006

450 x 230 mm

EUR Líquido

4,40



Saco para resíduos

- LDPE
- rolo com 5 sacos
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

N° art. 393018

575 x 1000 mm, 5x

EUR Líquido

5,30

Saco de lixo extra

- LDPE
- rolo com 10 sacos
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm

N° art. 393020

700 x 1100 mm, 10x

EUR Líquido

5,30





haupa.com


HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

HUPchemie
2024



Cola de montagem HUPfix+

- Aderência inicial extremamente elevada
- Cola condutas de cabos, latas e cabos em alvenaria, madeira e metal
- Sem pré-fixação em trabalhos acima da cabeça e em superfícies verticais
- Recobrível



Nº art. 170206

310 ml

EUR Líquido

12,00

Aplicação HUPFix+:

Colagem de metais, madeira e plásticos juntamente, e entre si, em instalações eléctricas, no sector da construção civil, na indústria mobiliária, construção de contentores, processamento de chapas, construção de aparelhos, ar condicionado, construção de iates/barcos, carroçarias, construção automóvel e construção de janelas. Pode ser utilizado em áreas que não se destinem ao processamento de silicone. Um adesivo que apresenta uma aderência inicial sem precedentes. Com HUPfix+ também é possível colar peças pesadas, tais como cabos, pedras, madeira, azulejos e metais em tectos e paredes, onde os adesivos convencionais dão de si e deslizam.

Propriedades:

As peças a serem coladas têm de estar limpas e sem óleo nem gordura. Aplicar **HUPfix+** num lado, posicionar as peças e pressionar firmemente. Aderência imediata. Formação de película após 10 a 15 minutos. Velocidade da cura 3 mm/24 horas. Resistência a temperaturas: -40 a +100°C (a curto prazo 2-3 horas até 130°C). Temperatura de processamento: + 5 a + 40°C.

Pistola de cartuchos „Profi“

- para o processamento de cartuchos de silicone e de polímero



Nº art. 170254

para cartuchos de 310 ml

EUR Líquido

21,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Super cola HUPsuperglue

- Super cola de cianoacrilato
- Cola combinações de plástico e metal
- Baixa viscosidade



Nº art. 170226

20 g

EUR Líquido

5,00

Aplicação HUPsuperglue:

As superfícies têm de estar limpas, sem óleo nem gordura.

Aplicar uma fina camada de HUPsuperglue num lado e comprimir as peças.

Lubrificante e produto deslizando à base de água



Nº art. 143344

500 ml

EUR Líquido

8,00

Nº art. 143345

1.000 ml

EUR Líquido

9,00

Aplicação:

Permite eliminar a fricção em mais de 80% e, graças à sua excelente capacidade deslizando, facilitam a colocação de cabos em qualquer situação. Isto, porque assim que a parte aquosa se evapora, o componente principal do produto deslizando mantém-se, garantindo a possibilidade de remover, sem problemas, cabos antigos e de inserir novos, mesmo após vários anos e sob diferentes condições de temperatura.

haupa

... soluções convincentes

Spray de marcação HUPmark

- Vermelho luminoso/amarelo luminoso/rosa luminoso
- Excelente força de luminosidade e de cobertura
- Pulveriza em qualquer posição
- Secagem rápida, resistente à abrasão e às condições climáticas



Nº art. 170140

500 ml

EUR Líquido

10,00

Nº art. 170141

500 ml

EUR Líquido

10,00

Nº art. 170142

500 ml

EUR Líquido

10,00

Aplicação HUPmark:



A superfície a ser pulverizada deve estar seca, limpa e sem gordura. Colocar a lata à temperatura ambiente. Antes de usar e após cada intervalo de pulverização, agitar com força até a esfera se mover livremente no interior. Após a utilização, pulverizar a cobertura.

Propriedades:

Spray de marcação para a indústria, o artesanato, a construção subterrânea e de superfície, etc.

Para uma marcação rápida, limpa e permanente de: betão, madeira, alvenaria, metal, asfalto, terra, pavimento, vidro, cerâmica, etc.

Para a identificação e marcação de: passeios e vias de acesso, obras, aberturas, circuitos de tubos e tubulações isentos de metal pesado, chumbo e cádmio, de secagem rápida, resistente à abrasão e às condições climáticas



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Spray para montagem de cabos HUPcable

- Inserção fácil de cabos
- Redução extrema da fricção
- Poupa até 50% do tempo e esforço

Nº art. 170174

400 ml

EUR Líquido

6,00




Aplicação de HUPcable:

Pulverizar os cabos preparados. Após a evaporação do gás propulsor (alguns segundos) inserir cabo.

Propriedades:

Facilita a inserção de cabos o tubo flexível de protecção.



haupa

... soluções convincentes

Spray de contato HUPwetBlock

- Protege da humidade todos os tipos de contactos elétricos
- Afasta a humidade
- Evite de forma duradoura e fiável correntes de fuga e oxidação

Nº art. 170180

400 ml

EUR Líquido

19,00



Aplicação HUPwetBlock:


Devido aos seus componentes altamente eficazes, todos os tipos de contactos elétricos e ligações são protegidos contra humidade e corrosão. Água e humidade são afastadas de forma fiável.

As propriedades do produto mantêm-se mesmo após vários meses de utilização, tanto no interior como no exterior, e evitam assim, de forma duradoura, correntes de fuga e curto-circuitos em: instalações de iluminação, conexões e casquilhos, máquinas e aparelhos elétricos, bombas, intercomunicadores, interruptores e equipamentos, ligações de encaixe e contactos, tomadas, caixas de fusíveis, junções de cabos, tambores para cabos, terminais de baterias, sistemas elétricos de motores, ignições, sistemas de campainha, etc.

Propriedades HUPwetBlock:

pulverizar a uma distância de 20 a 30 cm; em seguida, deixar atuar.

Video 170180



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Spray de teste detector de fumo HUPdetect

- Simula directamente o fumo de incêndio
- aprox. 150 - 200 processos de teste
- Rápido e fiável

Nº art. 170404

200 ml

EUR Líquido

12,00



Aplicação HUPdetect:

Verifique esporadicamente o seu detector de fumos!
Verifique, por exemplo, mensalmente com este spray de teste, de modo a poder excluir um defeito técnico, assim como a sujidade do detector.

Propriedades:

Simula directamente o fumo de incêndio

- é suficiente para aprox. 150 - 200 processos de teste
- Rápido e fiável



haupa

... soluções convincentes

Desengordurante rápido HUPdegreaser

- Desengorduramento rápido intensivo de superfícies
- Remove o pó, a sujidade, óleo e massas lubrificantes
- Evaporação sem resíduos e rápida



Nº art. 170102

500 ml

EUR Líquido

5,00



Aplicação HUPdegreaser:

Remove pó, sujidade, óleo, limalhas de metal, também remove cera ou resinas de interruptores de alta tensão, sistemas de ar condicionado, isoladores de antenas, motores, ventiladores, sistemas de comutação, cabos, etc.

Propriedades:

HUPdegreaser é um desengordurante e um produto de limpeza para sujidade extrema. Limpeza rápida intensiva, evaporação sem resíduos e rápida.



Video 170102



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,

e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.

Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.

Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Programa sanitário 2024



Water pump pliers

The BRINKO pipe wrench „BRlpowerXL“ with slip joint for larger pipe diameters and large-edged screw connections fits in every tool case despite its large diameter.

The maximum lever arm greatly facilitates work thanks to the optimum force transmission. The setting is made using an INOX pushbutton directly on the workpiece, and is extremely easy compared to a pipe wrench. The „BRlpowerXL“ has a hand-friendly handle setting with finger clamp protection.

- Chrome-Vanadium-Steel, chrome-plated
- Grip surfaces are hardened inductively
- INOX pushbutton and spring
- Self-clamping to tubes and nuts
- With finger clamp protection
- Anti-slip handles, soft dip-insulated, yellow
- With pushbutton single-and adjustment
- 27-level fine adjustment



Art. no.	↔	⊘ mm	⊘ mm	⊘ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

Art. no. 687/150

Ø 1 ¼ Inch

EUR Líquido

21,50

Art. no. 687/180

Ø 1 ½ Inch

EUR Líquido

22,50

Art. no. 687/250

Ø 2 Inch

EUR Líquido

23,50

Art. no. 687/300

Ø 2 ¾ Inch

EUR Líquido

34,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Water pump pliers „BRlpowerXL“

Art. no. 687/400


Ø 3 ½ Inch

EUR Líquido

60,50

The BRINKO pipe wrench „BRlpowerXL“ with slip joint for larger pipe diameters and large-edged screw connections fits in every tool case despite its large diameter.

The maximum lever arm greatly facilitates work thanks to the optimum force transmission. The setting is made using an INOX pushbutton directly on the workpiece, and is extremely easy compared to a pipe wrench. The „BRlpowerXL“ has a hand-friendly handle setting with finger clamp protection.



- Chrome-Vanadium-Steel, chrome-plated
- Grip surfaces are hardened inductively
- INOX pushbutton and spring
- Self-clamping to tubes and nuts
- With finger clamp protection
- Anti-slip handles, soft dip-insulated, yellow
- With pushbutton single-and adjustment
- 27-level fine adjustment

Dimensions:

Total length: \longleftrightarrow mm

Pipe diameter: \updownarrow Ø 3 ½ inch

Pipe diameter: \updownarrow Ø 104 mm

Width across flats for octagonal bolts: \updownarrow Ø 100 mm

Width across flats for hexagonal nuts: \updownarrow Ø 95 mm

Weight: 1350 g



haupa

... soluções convincentes

Corner pipe pliers

- Chrome vanadium steel, forged
- special hardened teeth
- S-opening, polished
- finger pinch protection

Art. no.	↔	↕ mm	↕ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2

Art. no. 619/1

Ø 1 Inch

EUR Líquido
29,00

Art. no. 619/11/2

Ø 1 ½ Inch

EUR Líquido
41,00

Art. no. 619/2

Ø 2 Inch

EUR Líquido
65,00



Pipe pliers set

Consisting of:

1 corner pipe pliers 1"
Art. no. 619/1

1 corner pipe pliers 1 1/2"
Art. no. 619/11/2

1 water pump pliers 240 mm
Art. no. 685/240

- corner pipe pliers with S-opening and finger pinch protection
- special hardened teeth

Art. no. 9001

3 pieces

EUR Líquido
76,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1.ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Water pump pliers | automatic

- Chrome vanadium steel
- nose brightly polished
- soft dip insulated anti-slip handles, yellow
- automatic jaw width adjustment by simply slipping handles together, without snap adjustment
- with finger pinch protection
- patented technology



Art. no.	↔	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Art. no. 682/250


Ø 1 1/2 Inch

EUR Líquido

25,50

Fittings pliers | Key pliers

- Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
- automatic jaw width adjustment, with push-button single hand adjustor
- with finger pinch protection, a parallel gripping and a moving jaw
- smooth, polished gripping surfaces
- soft dip insulated anti-slip handles, yellow
- weight-reduced



- 10 times hand force
- replaces open-end wrench set

Art. no.	↔	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1 7/16
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. no. 689/180

Ø 1 7/16 Inch

EUR Líquido

35,00

Art. no. 689/240

Ø 2 Inch

EUR Líquido

37,00

Art. no. 689/180

Ø 1 7/16 Inch

EUR Líquido

38,00



haupa

... soluções convincentes

Ratchet wrenches 4 in 1

4 in 1

The ratchet wrench handles 4 different nut sizes

- Sizes: 10 x 13 mm and 17 x 19 mm
- finely toothed 72 teeth of the 2 ratchets – ratchets can be switched to clockwise/counterclockwise operation
- due to 12-slided toothing, the wrench easily grips 4, 6 and 12-sided screws as well as almost round nuts
- Chrome-vanadium steel, chrome-plated
- extremely robust

Art. no. 83

Length 200 mm

EUR Líquido

29,00



10 x 13 mm

17 x 19 mm



Hanger bolt driver



Multidirectional hanger bolt driver

- Screw-in and screw-out tool hanger bolt driver Ø 8 mm and Ø 10 mm
- self-clamping when turned
- for fast and effortless screwing and unscrewing of stay bolts, express and hanger bolts without damaging the thread
- with hexagonal driver for power tools

Art. no. 102/8

Ø 8 mm

EUR Líquido

18,50

Art. no. 102/10

Ø 10 mm

EUR Líquido

18,50



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Step wrench set

1/2"

- 1 reversible ratchet Art. no. 672/265
- 1 step wrench, 105 mm Art. no. 673/105
- supplied in DIY pouch

Art. no. 674

Length 105 mm

EUR Líquido

37,00



Combination angle valve key

1/2"

The right tool, especially in tight spaces.

For damage-free installation of combination angle valves, which, in addition to connecting a mixer tap, also have an outlet for items like a dishwasher or washing machine.

Common 1/2" ratchets or socket wrenches are used for driving.

Art. no. 659-1

1/2" Ratchet

EUR Líquido

27,00

NEW



haupa

... soluções convincentes

Sleeve extractor set

Art. no. 1088

5 pieces

EUR Líquido

115,00

For the extraction of threaded pipe connections, sleeves and nipples

- Left-hand extractor
- CrV-steel, hardened
- Surface burnished
- Polished cutting surface

The service life of the extractors varies depending on the hardness of the counter material, save high-quality products!
Knock the extractor into the drill hole and loosen the screw.

Content:

- 1 sleeve extractor 3/8"
- 1 sleeve extractor 1/2" - 3/4"
- 1 hexagonal insert 1/2", size 26
- 1 hexagonal insert 1/2", size 19
- 1 reversible ratchet, inner and outer square drive bit, 1/2" drive



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Handwheel socket „BRIwheelNut“

1/2"

Art. no. 129-50

1/2" Ratchet

EUR Líquido

36,00

A special tool with bars that engage in the opening of almost all handwheels and that can be driven with a 1/2" ratchet!

Now even the most stubborn barriers are solved with ease!

A problem that every craftsman in the plumbing and heating industry knows!

In the field of domestic water or heating supply, a component must be replaced. In order to facilitate this, shut-off devices such as valves or slide valves were installed in front of replaceable components during construction.

Now such a component as a water meter or a pump has to be replaced.

The valves or gates in front of and behind these components have not been moved for a long time and are therefore so tight that the force of the hand is not sufficient to move the valve or gate, let alone shut off the pipe tightly.

In order to achieve this, pliers, levers and obscure constructions are used. In most cases, this approach leads to the breakage of the cast iron handwheel, to bending or even to the tearing off of the spindle, since the rotational force is applied laterally.

The company BRINKO has addressed this nuisance and developed the handwheel socket „BRIwheelNut“.

The special tool, which is protected with a design pattern, consists of a basic body with protruding webs that engage in the openings of almost all handwheels and that can be driven with a 1/2" ratchet. Due to the force applied centrally from above and the distribution of the pressure points over several surfaces, a non-destructive actuation of valves and slides is made possible.

The time saved and the avoided hassle of removing a destroyed valve with complete shut-off of the water supply or running a heating system empty with subsequent venting of all radiators makes the "BRIwheelNut" an indispensable and cost-saving helper.

NEW



haupa

... soluções convincentes

Socket wrench set "BRImultiLock" | 87 pieces

1/2" 1/4"

Art. no. 127-1

87 pieces

EUR Líquido

114,00

Troubleshooter!

BRINKO „BRImultiLock“ for damaged, contorted Hex-Bolts

- Reversible ratchet with inner and outer hexagon
- twelve-tooth profile, 1/2" and 1/4" drive

Material: Cr-V 50BV30 steel | Industrial quality | Standards: DIN 3124; ISO 2725 | Finishing: Silver mat finished | Profile: BRImultiLock - Best solution for variety bolts | Torsion: 30-50% (depends on size) higher than DIN | Life-Time: 200k circle times at 35% of DIN | square drive

Content:

- Plumber Ratchets 1/4", 1/2"
- Universal joint 1/4", 1/2"
- Spinner Handle incl. adapter 1/4", 150 mm
- Sliding T Bar 1/4", 150 mm
- Extension Bar 1/4", 50 - 100 mm
- Extension Bar 1/2", 125 - 250 mm
- Plug Sockets 1/2", 16 - 21 mm
- Bit Adapter 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Socket 1/2" SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Deep Socket 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- BRImultiLock Socket 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Deep Socket 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, slot 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, cross slot 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, allen key 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Bits, cross slot 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, allen key 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Bit Adapter 1/4 - 5/16"
- Bits, slot 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bits, cross slot 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, allen key 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55

Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“
for damaged, contorted
Hex-Bolts



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Socket wrench set "BRImultiLock" | 55 pieces

1/4"

Art. no. 122

55 pieces

EUR Líquido

60,⁵⁰

Troubleshooter!

BRINKO „BRImultiLock“ for damaged, contorted Hex-Bolts

- Reversible ratchet with inner and outer hexagon
- twelve-tooth profile, 1/4" drive

Material: Cr-V 50BV30 steel | Industrial quality | Standards: DIN 3124; ISO 2725 | Finishing: Silver mat finished | Profile: BRImultiLock - Best solution for variety bolts | Torsion: 30-50% (depends on size) higher than DIN | Life-Time: 200k circle times at 35% of DIN | square drive

Content:

- Plumber Ratchets 1/4"
- Universal joint 1/4"
- Sliding T Bar 1/4"
- Spinner Handle incl. adapter 1/4", 150 mm
- Hex keys 1,5 - 2,0 - 2,5
- Extension Bar 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Socket 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Deep Socket 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Socket Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, cross slot 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, slot 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm
- Bits, allen key 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“
for damaged, contorted
Hex-Bolts



Screwdriver set



- 6 pieces:
 - 4 slot-head screwdrivers
 - 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Pozidriv screwdrivers PZ 1, PZ 2
- chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blades
- 2-component handle with a hole



ROLL REPRESSIVE

Art. no. 2122

Slot-head / Pozidriv

EUR Líquido
25,00



Screwdriver set 1000 V



- 7 pieces, 1000 V:
 - 4 slot-head screwdrivers 1000 V
 - 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 cross-head screwdrivers 1000 V PZ 1, PZ 2
 - 1 safety voltage tester 150 - 250 Volt (GS-certified)
- chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blades with protective insulation
- 2-component hand with a hole
- individually tested to IEC 60900

 1000 V IEC 60900



ROLL REPRESSIVE

Art. no. 2126/7

Slot-head / Pozidriv

EUR Líquido
28,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Screwdriver set with striking cap



- 2 K impact screwdrivers
- Slot-head and cross-head PH with hexagonal shaft and striking cap
- for attachment point with continuous blade and strike plate
- made of CV steel for direct impact transfer from plate to tip
- Sizes:
slot-head 1 x 3.5 | 1 x 4.5 | 1 x 5.5 | 1 x 6.5
cross-head 1 x PH1 size 5 | 1 x PH2 size 6



ROLL REPRESSIVE

Art. no. 2128

Slot-head / Phillips

EUR Líquido

54,00



Hex key set




- 9 pieces: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrome vanadium steel, bright nickel-plated
- long design
- hex/ball-end combined
- the ball-end allows you to screw up to a 30° angle
- unfolding plastic holder allows free access
- with belt clip

Art. no. 114

9 pieces, size: 1,5 - 10 mm

EUR Líquido

17,50



haupa

... soluções convincentes

Claw-type gripper magnetic

Art. no. 1830

Length: 600 mm

EUR Líquido

12,00

Everything is under control!

- flexible claw-type gripper, length 60 cm
- ideal for gripping screws, nuts etc. that are difficult to reach
- the claw, with 'spring-action-system', can be opened up to 23 mm
- the additional magnet lifts metal parts up to 400 g
- the integrated LED allows to find dropped small-parts even in dark corners



Bit set | 32 pieces | colour-coded**1/4"****Art. no. 2145**

32 pieces

EUR Líquido

22,50

- Supplied in a plastic box with a belt clip
- S2 steel, chrome-plated with colour-coding
- 32 pieces:
 - 1 bit holder with quick release
 - 1 adaptor for 1/4"
 - 30 bits

Content	Colour	Sizes	Pieces
cross slot Phillips		PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
cross slot Phillips		PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
slot		3, 4, 5, 6 mm	4
allen key		3, 4, 5, 6 mm	4
Tx		Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Security Tx		STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7

**haupa**

... soluções convincentes

Bath installation set "deluxe" | 16 pieces

1/2"

Art. no. 677-1

16 pieces

EUR Líquido

260,00

16 pieces, Content:

- S-bend connector assembly tool, 3/4"
- Corner valve screwing aid
- Universal screw bit up to 21 mm
- Valve holder for eccentric and standard valves
- Toilet seat assembly wrench
- Ratchet wrench, 4 in 1
- Combination basin cock wrench 13 mm with 5 bits 9, 10, 11, 12, 14 mm and 1 claw
- Deep hole marker for all surfaces
- Reversible ratchet, 1/2", CV steel, with internal and external square drive bit
- Hanger bolt screwdriver Ø 10 mm



Combination washbasin tap wrench

Art. no. 655

6 pieces

EUR Líquido

42,00

- for all fittings up to 14 mm, size 32 mm
- 4 inserts in shank: 9, 10, 11, 12 mm + 13 mm as shank
- switchable claw with spring
- knurled handle
- Sizes 8 and 14 mm on request Art. No. 655-1/8 and 655-1/14



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Assembly Connection Gauge

- Supplied in an impact-resistant plastic case
- dimensional and spatial alignment of all common installation inside dimensions 1/2" in bare brickwork
- easily readable circular bubble and with depth adjustment
- fixed adjustment increments: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- also fits for assembly rails 150 mm
- for bathtubs and shower mixers, corner and flush-mounted valves, pipe ventilators

Art. no. 2845

Stitch dimensions 1/2"

EUR Líquido

99,00



Valve extension cutter with chip collection

- for trimming 1/2" valve extensions made of red brass
- with SDS chuck adaptor
- rubber cap collects the milled chips

Art. no. 705/1/2

Stitch dimensions 1/2"

EUR Líquido


59,50



Valve holder

1/2"

- to lock eccentric and standard valves in place, when installing siphons and drains, on washbasins and sinks etc.
- with a flexible T-handle
- length 120 mm



Art. no. 725

Length 120 mm

EUR Líquido

26,50



Duo valve holder

1/2"

Chrome-plated drain fittings installed in sinks tend to get scratched during installation, leading to customer frustration.

To prevent this, there's the Automatic Duo Valve Holder. The Duo valve holder is inserted from the top into the drain valve and locks into place. Now, holding it during installation is no longer a problem, and there's no risk of slipping that could damage the chrome plating.

- For drain fittings in sizes 1" and 1 1/4"
- For use with a 1/2" drive."



Art. no. 726

Length 134 mm

EUR Líquido

33,00

NEW



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Toilet seat & sanitary installation wrench „BRImultiKey“ 19 in 1

The BRINKO Toilet seat & sanitary installation wrench 'BRImultiKey' 19 in 1 is a multi-talent for the different screw connections on toilet seats, and adapters on water taps and fittings (Perlators/aerators).

You practically do not need any other tools because this universal wrench combines almost everything in one tool.

- Up to 19 adapter options
- Application with larger torques on very tight or rusted nuts, wing nuts, perlators or aerators
- Attractive form, comfortable and pleasant handles
- Reversible inserts (red) as a 'click system' for various sanitary attachments
- Adapter options for 17 mm open-end wrench
- Inner adapter for wrench handle for a 1/2 inch ratchet wrench extension
- Universal wrench made of very durable and tough plastic PA6 (polyamide) and 30 % glass-fibres

WITHOUT an adapter:

Up to 11 different wing nuts of the toilet seat can be opened or screwed on.

WITH adapter:

Open and/or screw on 10 mm nuts (M6 threaded rods) or 13 mm nuts (M8 threaded rods).

Art. no. 662

17 mm | ½ Inch

EUR Líquido

14,00



Carbon steel, stainless steel pipe cutter

Art. no. 633-71/35

Pipe Ø 3 – 35 mm

EUR Líquido

57,50

Special pipe cutter for INOX, C-steel and Cu pipes
For pipes with Ø 3 35 mm or 1", up to 3 mm wall thickness

Body

- magnesium die casting
- especially light 1/3 lighter than aluminum | almost 1/2 lighter than zinc diecast | 200 g lighter than 633-70/35 yet as strong as zinc die-cast
- best strength/weight ratio of any metal
- easily 100 % recyclable
- modern material, increasingly also used in automotive engineering
- powdercoated (not smoothly painted), thus better feel/grip for dirty (oily, greasy)/sweaty hands

Guide rollers

- **needle bearing** | 2 needle bearings per roller stainless steel rollers
- no more recess for cutting close to the flange, thus optimal guiding of the Inox tube

Fast running spindle

- extra strong
- zinc die casting
- high dimensional accuracy
- high surface quality (low roughness)
- easy to machine: high accuracy

Integrated rotary deburrer

- Noga deburrer (one of the best blade manufacturers in the world)
- removable, easier deburring without moving the whole RAS

Spare cutting wheel

- Art. No. 633-75A
- size: 19 x 5 mm
- **Additional spare wheel in the handle!**
- change without additional tool

Handle

- zinc die casting
- easy to bring the wheel to the tube due to the heavier zinc diecast swing whandle

Cutting wheel with needle bearing



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Cutting wheel | Stainless steel, carbon steel, copper

- replacement cutting wheel **with needle bearing**
- suitable for stainless steel, carbon steel, copper
- suitable for: Art. no. 633-71/35
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 5 mm
- Thickness 5 mm

Art. no. 633-75A

Pipe Ø 8 - 28 mm

EUR Líquido

12,50



Ratchet cut | stainless steel, carbon steel

Problem-solver for pipes that are already installed

- specially for cutting stainless steel, carbon steel and copper pipe, Ø 8 - 28 mm
- the fine ratchet functions makes it easy to cut the pipes
- easy to adjust the spindle
- replacement cutting wheel Art. no. 622-1

Art. no. 622/28

Pipe Ø 8 - 28 mm

EUR Líquido

100,50



Cutting wheel | Stainless steel, carbon steel, copper

- replacement cutting wheel suitable for stainless steel and carbon steel
- suitable for: Art. no. 622/28
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 6 mm
- Thickness 3 mm

Art. no. 622-1

Pipe Ø 8 - 28 mm

EUR Líquido

16,50



Pipe cutter with deburrer for stainless steel, copper and brass pipes, plastic and composite pipes

With extra strong fast running spindle

- 4-roller guide with groove for beading
- integrated rotation deburrer
- 1 cutting wheel for stainless steel, copper and brass pipes, Art. no. 632-1
- 1 cutting wheel for plastic and composite pipes, Art. no. 633-1 (only integrated in the handle of Art. no. 633/35)



Art. no. 633/35

Pipe Ø 3 – 32 mm

EUR Líquido

34,00

Art. no. 633/45

Pipe Ø 9 – 45 mm

EUR Líquido

51,50

Combination pipe cutter with deburrer

For pipes Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3" for copper and brass pipes, plastic - two cutting wheels

- rapid spindle adjustment
- 1 cutting wheel for plastic and composite pipe, Art. no. 627-1
- 1 cutting wheel for stainless steel, copper, brass and hard plastic pipe (up to 2 mm), Art. no. 627-2



Art. no. 627

Pipe Ø 6 – 76 mm

EUR Líquido

89,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

INOX pipe cutter Plus with deburring unit

Special pipe cutter for INOX pipes Ø 6 - 76 mm, 1/4 - 3"

- fast feeder system

Integrated rotation deburring unit

- Noga deburring unit (one of the world's best manufacturers of blades)
- detachable, easy deburring without having to move the entire RAS

Guide rolls

- 4 guide rolls made of INOX steel for optimum hold of the pipe
- guide rolls with needle bearings | 2 needle bearings per roll - stainless steel rolls
- no more prior puncturing for cuts close to the seam, this allows optimum guidance of the Inox pipe

Cutting wheel

- fast exchange of cutting wheels without tools
- cutting wheel with needle bearings for INOX, Art. No. 627-71
- size: 19 x 6,2 mm
- extra spare wheel in the handle !!!



Art. no. 627-70

Pipe Ø 6 - 76 mm

EUR Líquido

89,00

Cutting wheel | Stainless steel

- replacement cutting wheel suitable for stainless steel
- suitable for: Art. no. 627-70
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 5 mm
- Thickness 5 mm

Art. no. 627-71

Pipe Ø 6 - 76 mm

EUR Líquido

12,50



haupa

... soluções convincentes

Plastic pipe scissors

For one-hand operation with automatic blade retraction

- for \varnothing 6 - 35 mm
- for separating hard and soft plastic pipes, cable ducts, fibre-reinforced plastic and rubber hoses, pipes made of composite material and polypropylene
- little strength required due to ratchet technology
- straight and distortion-free, right angles cuts
- no problem blade change

Art. no. 634/35

\varnothing 6 - 35 mm

EUR Líquido

44,00



Pipe deburrer

- for internal and external deburring of stainless steel, brass, aluminium and plastic pipes
- robust quality tool: stiff aluminium housing and very fine deburrer blade

Art. no. 648/35

Pipe \varnothing 8 - 35 mm

EUR Líquido

49,50

Art. no. 648/54

Pipe \varnothing 10 - 54 mm

EUR Líquido

57,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Automatic plastic tube shears

- with lever transmission
- for tubes in PVC, PE, PD, PEX, PVDF with a wall thickness of up to 2 mm and composite tubes
- single-hand operation and recoil-free ratchet mechanism, high safety standard
- durable blade made of tempered steel with a precise angle for easy cutting of plastic tubes, with V-cut
- little power required thanks to special teeth design
- precise pinpoint cut without deformation of the tubes, wide tube base
- rubber-coated handle and powder-coating for a secure hold without slipping
- transport lock and latch
- blade with fast retraction
- easy blade exchange

Art. no. 635/35

Pipe Ø 35 mm

EUR Líquido

45,00

Art. no. 635/42

Pipe Ø 42 mm

EUR Líquido

49,50



VIDEO | 635



haupa

... soluções convincentes

Hydraulic pipe bending set | Basic metal

Art. no. 637

9 pieces

EUR Líquido

625,00

Supplied in a strong plastic case:

1 hydraulic hand pipe bending tool

5 bending segments, die-cast aluminium, 10, 12, 15, 18, 22 mm

3 dollies

- for soft copper pipes, coated copper and soft steel pipes
Ø 10 – 22 mm
- for stainless steel pipes Ø 10 – 15 mm
- bends up to 90°
- bending radius 4x diameter
- to refill the oil, please use "Shell Morlina S2 BL 10"
(formerly "Shell Tellus C 10")



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,

e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.

Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.

Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Hydraulic pipe bending set | Combined

Art. no. 637-10

15 pieces

EUR Líquido

910,50


Supplied in a strong plastic case:

1 hydraulic hand pipe bending tool

9 bending segments, aluminium pressure die-casting, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm

5 dollies

- for soft copper pipes, sheathed copper and soft steel pipes \varnothing 10 - 22 mm
- for stainless steel pipes \varnothing 10 - 15 mm
- for composite pipes \varnothing 12 - 32 mm
- bends up to 90°
- bending radius 4 x diameter
- to refill the oil, please use "Shell Morlina S2 BL 10" (formerly "Shell Tellus C 10")



haupa

... soluções convincentes

HD-Hand Inspection Camara „BRICamS“

- 5 inch LCD HD high resolution screen for real time display
- High-quality CMOS sensor (camera) with a resolution of 1280 x 720 pixels (camera head Ø 8 mm)
- HD resolution screen with 1920 x 1080 and 1280 x 720 options
- Photo and video recording to Micro SD-card
- Triple LED brightness adjustment of camera light and screen illumination
- 1 meter swan-neck camera with IP67 waterproofing
- 4000 mAh, 3.7 volt lithium-ion battery provides up to 5 hours of standby time
- Supports seven languages: English, French, German, Spanish, Italian, Japanese, Chinese



Content:

- Screen Unit
- 1 Meter Swan-Neck Camera with Ø 8 mm Camera Head
- User Guide
- Threading-Attachable Hook
- Threading-Attachable Magnet
- Threading-Attachable 90° Mirror
- Charging cable USB-C to USB-A USB-A charger



Art. no. 3780

5-Inch-LCD-HD

EUR Líquido

163,50



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Pipe inspection camera system „BRIcamL“

Video inspection system for visual inspection of pipes, hollow bodies and spaces as well as finding blockages or damage!

Pipe inspection camera system BRIcamL with a swivelling camera head, only 28 mm diameter and 40 m fiberglass cable, intelligent compact design combined with simple operation and easy transportation, thanks to the aluminium frame.

This waterproof system is complete with transmitter module can be used between and can be detected, tracked and located by locating devices, operating at 512 Hz. The camera head of the BRIcamL can be rotated 360° and swiveled by 210° and enables an exact Driving through connections and checking pipe branches.

The display unit is surrounded by a robust, waterproof and airtight plastic case and can be used in cramped working conditions or for better transport of the separated push cable unit.

On the 10" TFT monitor with a Resolution of 800 x 600 pixels the smallest Defects will be recognized and the number of meters inserted are shown. The BRIcamL is equipped with a multifunctional Control panel with QWERTY keyboard for entering text, as also an

integrated microphone for voice recording during video recording on SD card or USB stick. This intelligent system even has a device for cleaning the fibre cable after use by pushing it back, which removes adhering water and impurities. These are collected in the waterproof body, which can then be emptied outdoors.

By unscrewing the transmitter unit and inserting an optional adapter, bends from DN50 upwards are possible. This system can also be operated with a 10 or 20 meter long hand reel with a Ø 12 mm camera head.

Content:

- 360°/210° rotating/swivelling camera head Ø 28 mm
- Camera cable: Ø 7mm/40 metres long
- Steel coil, Meter counter
- 6-pin camera connection
- Cleaning brush
- 512 Hz sender
- IP68 Multifunctional control device in the IP66 case, 10" TFT monitor with USB/SD recording
- Text and voice input using the QWERTZ keyboard
- Control buttons for swivelling camera head
- Operated with 6600 mAh Li-Ion battery or current
- Mains adapter, Guide ball and star for camera head
- Video cable 1 metres 6-pin, Remote operation

Art. no. 3741

DN70 – DN160

EUR Líquido

5.500,00

NEW



VIDEO | 3741



haupa

... soluções convincentes

Pressure testing pump

- for safe tightness testing on water pipes
- brass piston, 1/2" hose connection
- test pressure up to 60 bar
- storage tank 12 l, painted red
- tank dimensions 500 x 180 x 140 mm
- replacement manometer Art. no. 7640-1
- replacement pressure hose Art. no. 7640-2

Art. no. 7640

60 bar

EUR Líquido

187,00



Pressure testing pump stainless steel

- for safe tightness testing on pipes
- in particular with chemically contaminated, aggressive liquids
- also suitable for solar panel systems and underfloor heating systems
- 1/2" hose connection
- test pressure up to 60 bar
- storage tank 12 l made of STAINLESS STEEL
- per stroke 0.027 litres
- tank dimensions 500 x 190 x 140 mm
- replacement manometer Art. no. 7641-1
- replacement pressure hose Art. no. 7640-2

Art. no. 7641

60 bar

EUR Líquido

280,50



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Pipe cleaning pump

- Suction and pressure cleaner for blocked pipes
- short attachment for washbasins and sinks
- long attachment for WC

Art. no. 3722

Length 55 cm

EUR Líquido

89,50



Water pressure drain cleaner

- Ingeniously removes blockages in drainpipes with high pressure water
- for pipes \varnothing 40 – 150 mm
- including 1.5 m hose with adaptor, hose connection 1/2" x 3/4" IG
- patented pressure balloon

Art. no. 3730/1

Pipe \varnothing 40 – 80 mm

EUR Líquido



55,00

Art. no. 3730/2

Pipe \varnothing 80 – 150 mm

EUR Líquido

108,00




haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Sealing balloon

- easily seal pipes
- pneumatic sealing system for various pipe diameters
- insert, inflate, work
- suitable for compressed air hose Art. No. 3800-2 and to the air pump with manometer Art. No. 3800-3



Art. no. 3800-1/1

Pipe Ø 30 - 50 mm

EUR Líquido

105,00

Art. no. 3800-1/2

Pipe Ø 50 - 80 mm

EUR Líquido

120,00

Art. no. 3800-1/3

Pipe Ø 70 - 100 mm

EUR Líquido

139,00

Art. no. 3800-1/4

Pipe Ø 90 - 150 mm

EUR Líquido

295,00

Compressed air hose

- extension hose for sealing bubbles
- can be extended as required
- length 3 m



Art. no. 3800-2

Length 3 m

EUR Líquido

61,00


Plug for inner pipe

Mechanical pipe sealing system for inner pipe

- ideal for sealing drain pipes and for long-term applications
- easy to insert and secure due to extra large wing nut
- resistant to use and waste water
- suitable for all types of pipest
- maximum counterpressure: 1.2 bar or 12 m
- Housing made of glass-fibre reinforced ABS plastic
- sealing ring based on natural rubber
- Galvanised threaded screw and wing nut - corrosion-resistant

Original Gripper - tested and proven, the most preferred mechanical shut-off discs on the market

Maximum Counter Pressure 1,2 bar corresponds to a 12 m water column



Art. no. 3806/1

Pipe Ø 96 - 103 mm

EUR Líquido

43,00

Art. no. 3806/2

Pipe Ø 147 - 154 mm

EUR Líquido

73,00

Art. no. 3806/3

Pipe Ø 196 - 204 mm

EUR Líquido

131,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.


Plug for end pipe

Mechanical pipe sealing system for end pipe

- ideal for sealing drain pipes and for long-term applications
- easy to insert and secure due to extra large wing nut
- resistant to use and waste water
- suitable for all types of pipest
- maximum counterpressure: 1.2 bar or 12 m
- Housing made of glass-fibre reinforced ABS plastic
- sealing ring based on natural rubber
- Galvanised threaded screw and wing nut - corrosion-resistant

Original Gripper - tested and proven, the most preferred mechanical shut-off discs on the market

Maximum Counter Pressure 1,2 bar corresponds to a 12 m water column



Art. no. 3805/1

Pipe Ø 39 - 42 mm

EUR Líquido
18,00

Art. no. 3805/2

Pipe Ø 49 - 55 mm

EUR Líquido
21,00

Art. no. 3805/3

Pipe Ø 71 - 79 mm

EUR Líquido
28,00

Art. no. 3805/4

Pipe Ø 96 - 103 mm

EUR Líquido
38,00

Art. no. 3805/5

Pipe Ø 147 - 154 mm

EUR Líquido
73,00

Glass tile drill

Single Drill

- optimally designed for cordless power tools
- 1/4" hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-shar-pened
- shaft diameter 6.35 mm

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool.

Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass, mirror glass



Art. no. 1368-1/5

Ø 5 x 75 mm

EUR Líquido
7,50

Art. no. 1368-1/6

Ø 6 x 75 mm

EUR Líquido
8,00

Art. no. 1368-1/8

Ø 8 x 85 mm

EUR Líquido
11,70

Art. no. 1368-1/10

Ø 10 x 90 mm

EUR Líquido
15,30

Art. no. 1368-1/13

Ø 13 x 100 mm

EUR Líquido
18,00

Art. no. 1368-1/14

Ø 14 x 100 mm

EUR Líquido
21,00

Glass tile drill set

- 5 piece
- Sizes: 2 x 6, 2 x 8.1 x 10 mm
- optimally designed for cordless power tools
- 1/4" hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-shar-pened
- shaft diameter 6.35 mm

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool.

Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass, mirror glass

Art. no. 1368

5 pieces

EUR Líquido
53,50



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

DIAMOND core drills “BRIdiamondDrill”

Drilling without a centring aid

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. no. 1381-1/6

Ø 6 mm

EUR Líquido
14,50

Art. no. 1381-1/8

Ø 8 mm

EUR Líquido
14,50

Art. no. 1381-1/10

Ø 10 mm

EUR Líquido
14,50

Art. no. 1381-1/12

Ø 12 mm

EUR Líquido
15,50

Art. no. 1381-1/14

Ø 14 mm

EUR Líquido
15,50

DIAMOND core drills set “BRIdiamondDrill”

Drilling without a centring aid

7-pieces: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. no. 1381

7 pieces

EUR Líquido
93,00

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Art. no. 1381-7

7 pieces

EUR Líquido

100,50

Drilling without a centring aid

7 pieces: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Art. no. 1381-6

7 pieces

EUR Líquido

125,50

Drilling without a centring aid

7 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Centering Guide stainless 5 - 40 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



haupa

... soluções convincentes

DIAMOND core drills set "BRdiamondDrill"

Art. no. 1381-4

4 pieces

EUR Líquido

57,50

Drilling without a centring aid

4 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 - 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

DIAMOND core drills “BRIdiamondDrill”

Advantages of the DIAMOND drills:

- precise positioning, minimum risk of slipping off
- Safety, Fast, Efficiency & Sophisticated design
- special wax filling ensure cooling, no cooling water required
- hex shank \varnothing 8,2 mm
- wax filled core helps cooling and lubricates, need not watering
- a strong bond is made through the brazing process extending service life
- Diamond coated design reduces cutting heat for 5x longer working life

Reliable cutting, drilling & grinding in the following materials:

- floor and wall tiles, hard porcelain
- granite and marble
- glass and fiberglass



Art. no. 1379-3/5

Pipe \varnothing 5 mm

EUR Líquido
14,50

Art. no. 1379-3/6

Pipe \varnothing 6 mm

EUR Líquido
14,50

Art. no. 1379-3/8

Pipe \varnothing 8 mm

EUR Líquido
14,50

Art. no. 1379-3/10

Pipe \varnothing 10 mm

EUR Líquido
14,50

Art. no. 1379-3/12

Pipe \varnothing 12 mm

EUR Líquido
15,50

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Art. no. 1379-4

4 pieces

EUR Líquido

57,50

Drilling without a centring aid

4 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
 - perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
 - extremely long service life thanks to high speeds (recommended)
 - special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

Drilling without a centring aid

7 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Centering Guide stainless 5 - 40 mm

- hex shank Ø 8 mm
 - hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
 - perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
 - extremely long service life thanks to high speeds (recommended)
 - special wax filling ensures cooling, no extra cooling required
- single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. no. 1379-6

7 pieces

EUR Líquido

125,50



haupa

... soluções convincentes

HSS-bi-metal hole saw set | Plumbing standard

For sanitary work

- supplied in unbreakable plastic case, 6 pieces:
 - 5 HSS-bi-metal hole saws Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 - 6 tpi
 - 1 SDS chuck adaptor with HSS drill
- cutting depth 40 mm
- for steel, Nirosta, non-ferrous metals, HAT pipe, wood and aerated concrete
- also ideal for switches and sockets
- all hole saws are also available individually Art. no. 1380

Art. no. 1384

6 pieces

EUR Líquido

125,50



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Double-hole punch

Art. no. 914

Ø 32 + 35 mm

EUR Líquido

52,50

NEW

To securely fasten mixer taps and spigot taps in kitchen sinks and other sheet materials, precise and accurately sized mounting holes are required.

With the double-hole punch, mounting holes in the most commonly requested sizes Ø 32 mm and Ø 35 mm can be created cleanly and without contamination.

The double-hole punch is suitable for the following thicknesses:

- Iron, steel, copper, and aluminium sheets up to 2 mm
- Stainless steel sinks and other stainless steel sheets up to 1.5 mm



Ø 32 mm
Hole diameter

Ø 35 mm
Hole diameter

haupa

... soluções convincentes

Deep-hole marker 2-in-1 with a sharpener

One pen – two functions

With a cap: Retractable pencil for precise marking and writing

Without a cap: Deep-hole marker for drilling and installation tasks

- very stable, with a practical clip
- sharpener integrated into the push-button
- graphite universal refill for marking on rough and smooth surfaces
- ergonomic, triangular form
- preserves resources and is environmentally-friendly
- designed for various refills for almost all surfaces and materials

Art. no. 2528

black | yellow

EUR Líquido

8,00



DRY Profi

Effective pressing mechanism for automatic lead propulsion in robust stainless steel tube

- easy one-handed operation thanks to improved clip
- integrated sharpener with guide – for fast sharpening at any time
- leads can be replenished from the front or back
- for all surfaces (wood, metal, glass, ceramics ...)
- special graphite lead included can be wiped off smooth surfaces with a damp cloth
- separately available coloured leads, water soluble or waterproof
- available in colour sets or individual colours for versatile use on light and dark backgrounds

Art. no. 2513

Length 150 mm

EUR Líquido

15,50



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Universal knife

„Das Original“ BRINKO cutter knife

- ergonomic 2-component handle with soft plastic
- super-sharp, double-ground blade width 18 mm, thickness 0.5 mm
- blade feed with automatic lock
- 2 replacement blade strips in the handle
- colour: yellow, black


Art. no. 2980

160 x 45 x 25 mm

EUR Líquido

5,00

**„Das Original“
BRINKO cutter knife**



Blade dispenser „Black Blades“

„Original“ BRINKO „Black Blades“

Cutter blades, 10-part, suitable for Art. no. 2980

- **super sharp blade** for precise cuts
- reinforced design
- fits all conventional cutter knives
- dual edge for maximum sharpness
- maximum lifespan thanks to flame hardening process
- ideal for various materials
- blade is coated black
- delivered in a dispenser
- 8 segments
- 100 x 18 x 0,5 mm

Art. no. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

EUR Líquido

4,00

**„Original“
BRINKO „Black Blades“**

10 x



haupa

... soluções convincentes

Fitter's hammer with 3-component handle

Vibration-free fitter's hammer with 3-component handle.

The hammer head with the forged safety collar according to DIN 1041 and rubber protection sheath is secured mechanically in the handle with a heavy steel wedge. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Benefits:

- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety



Art. no. 1475/300

Weight 300 g

EUR Líquido

21,50

Art. no. 1475/500

Weight 500 g

EUR Líquido

25,50

Art. no. 1475/1000

Weight 1000 g

EUR Líquido

36,00

Club hammer with 3-component handle

Vibration-free club hammer with 3-component high-safety handle.

The hammer head with the forged safety collar according to DIN 6475 and rubber protection sheath is secured mechanically in the handle with a heavy steel wedge. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Benefits:

- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety



Art. no. 1412/1000

Weight 1000 g

EUR Líquido

29,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Soft-faced hammer with 3-component handle

Soft-faced hammer with 3-component high-safety handle and steel middle element.

Ideal for firm yet gentle hammering during installation work, alignment and attachment. White polyamide inserts are connected to the middle part by means of a dual-locking attachment system; this guarantees absolute safety at work. The inserts can be replaced and ordered separately. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Note: Not recoil-free!

Benefits:

- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- Dual-locking attachment system of the polyamide inserts
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety

Art. no. 1480/32

Head Ø 32 mm

EUR Líquido

32,00

Art. no. 1480/40

Head Ø 40 mm

EUR Líquido

44,00



Tool case "plumbing"

Hard-top case, black

- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- alu frame
- non-slip carrying handle
- 2 locks
- with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:

- 2 tool kits completely removable
- document pocket
- bottom half of case equipped with variable partitions


Art. no. 7410

empty, 480 x 370 x 225 mm

EUR Líquido

125,50

ABS 



6,50 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

"Skater" tool trolley

Hardshell case made of PP plastic, black

- inside dimensions 470 x 360 x 220 mm
- extremely robust design, shell highly impact resistant and almost indestructible
- rigid frame made of hardened aluminium
- 3 sturdy back hinges, sturdy lid holders riveted 4 times
- case corners additionally reinforced with aluminium attachments
- ergonomic telescopic handle
- integrated trolley system with ball bearing skate wheels
- lockable locks and additional combination lock
- removable compartment dividers in the case bottom with cover
- 3 tool plates and document compartment

Art. no. 7413

empty, 470 x 360 x 220 mm

EUR Líquido

500,50

HDPE ****



INSENSITIVO



CORROSION
FIRMLY



SHOCKRESISTANT BIKES



9,30 kg



haupa
... soluções convincentes



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Young technician toolbox - Plumbing/heating

Hard-top case, black, fitted with 23 special tools

- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- black alu frame, non-slip carrying handle, 2 locks, with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:

- 2 tool kits completely removable, document pocket, bottom half of case
- equipped with variable partitions

Content:

- 83 Ratchet wrenches 4 in 1, 10 x 13 und 17 x 19 mm
- 105/10 Plumbing installation wrench
- 128 Universal screw insert \varnothing 9 - 21 mm
- 129-9 Connecting square 1/2"
- 633/35 Pipe cutter with deburrer to \varnothing 32 mm
- 655 Combination washbasin tap wrench
- 662 Toilet seat & sanitary installation wrench
BRImultiKey 19 in 1
- 675 Step wrench set 86 mm
- 687/250 Water pump pliers 250 mm
- 689/240 Fittings pliers | Key pliers 240 mm
- 1470/300 Cross peen hammer 300 g
- 1728/146 Universal bow saw
- 2126/7 Screwdriver set, 7 pieces
4 slot-head screwdrivers 75 x 2.5,
100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 cross-head screwdrivers PZ 1, PZ 2
1 Safety voltage tester 150 - 250 Volt
- 2528 Deep-hole marker 2-in-1 with a sharpener
- 2980 Universal knife for cutter blades 18 mm
- 180094 Electrician's chisel 200 x 12 mm

Art. no. 7421

23 pieces, 480 x 370 x 225 mm

EUR Líquido

357,00

ABS ***

NEW



11,00 kg

haupa
... soluções convincentes

Apprentice case „BRlbasic“

Hard case, black, fitted with 14 special tools

2 tool boards and document pocket completely removable, lockable, incl. 2 keys, bottom tray with variable dividers made of aluminum, reinforced metal corners as additional protection against damage, Tool case empty, Art. no. 220030

Content:

- Screwdriver set 6 pieces, Art. no. 2122
4 slot-head screwdrivers 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 cross-head screwdrivers PZ 1, PZ 2
- Water pump pliers 240 mm, Art. no. 680/240
- Cross peen hammer 300 g, Art. no. 1470/300
- Pipe cutter, Art. no. 633/35
- Universal knife, Art. no. 2980
- Plumbing installation wrench, Art. Nr. 105/10
- Universal bow saws, Art. no. 1728/146
- Hex key set, 7 pieces, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Art. no. 111/2
- Spirit level, Art. no. 2839
- Tool case empty, Art. no. 220030



Art. no. 7416

14 pieces, 460 x 350 x 180 mm

EUR Líquido

206,⁵⁰

ABS



8,88 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Tool case "Plumbing EXCLUSIVE"

Hard-top case, black, fitted with 37 special tools

- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- black alu frame, non-slip carrying handle, 2 locks, with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:

- 2 tool kits completely removable, document pocket, bottom half of case
- equipped with variable partitions

Content:

- 22-1/300 Instrument key 300 mm
- 56 Open-end wrench 10 x 13 mm / 17 x 19 mm
- 92 Socket wrench 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Plumbing installation wrench
- 106-2 Plumbing four-way socket wrench
- 114 Hex key set, • 129-3/250 Reversible ratchet
- 129-7/125 Extension
- 129-12 BRImultiLock insert 10, 13, 17 mm
- 619/1 Corner pipe pliers 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Miniature pipe cutter
- 633/35 Pipe cutter with deburrer up to \varnothing 35 mm / 1 3/8", up to \varnothing 32 mm / 1 1/4"
- 655 Combination washbasin tap wrench
- 673/86 Step wrench 86 mm
- 685-1/240 Water pump pliers 240 mm
- 1333/200-10 Electrician's chisel 10 mm
- 1470/500 Cross peen hammer 500 g
- 1654-1/250 Engineer's file | half round
- 1710 Burner brush
- 1726/146 Universal bow saws
- 2070/125 Slot-head screwdriver 5.5 x 125
- 2070/150 Slot-head screwdriver 6.5 x 150
- 2080/1 Screwdriver | PZ1 x 80 / 2 - 3 mm
- 2080/2 Screwdriver | PZ2 x 100 / 3 - 5.2 mm
- 2088/145 Voltage tester
- 2524/235 All-purpose pencil 235 mm
- 2705/2 Cutting Folding ruler 2 m
- 2980 Universal knife
- 2999-1/25 Solder water brush 25 mm, 1"
- 3820 Hemp dispenser
- 2836/400 Lightweight metal spirit level 400 mm



Art. no. 7438

37 pieces, 480 x 370 x 225 mm

EUR Líquido

508,00

ABS



16,49 kg

haupa

... soluções convincentes

Cordless Pressing Tool ACO103 BT | 4.0 Ah

Comfort Line ACO102 - compact and powerful efficiency - NEW WITH BLUETOOTH

Supplied in case:

cordless pressing tool, 1 battery 12 V 4.0 Ah Li-Ion, 1 charger storage space for up to 6 press jaws PB1

- Data transfer via Bluetooth®
- for press connections 12 - 35 mm metal, 16 - 40 mm plastic
- automatic pressing process, bolt retention
- particularly suitable for tight pressing space and installation situations
- real single-handed operation: 1.7 kg light, 32 cm long (without press jaw), ergonomic shape
- LED display with electronic display: pressing force monitoring, battery charge monitoring, error messages
- output: 240 W, piston force: 19 kN, piston stroke: 30 mm
- battery: 12 V Li-Ion 4.0 Ah, battery capacity: 40 - 180 pressings, charging time: approx. 30 - 60 min
- compatible with novopress PB1 press jaws Art. no. 625-20 to -25



Art. no. 625-1PM/ACO103

Pipe Ø 12 - 40 mm

EUR Líquido

1.693,00



5,26 kg



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Cordless Pressing Tool AC0203 BT | 5.0 Ah

Comfort Line AC0203 - a new generation of pressing technology - NEW WITH BLUETOOTH

Supplied in case:

cordless pressing unit, 1 rechargeable battery 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 charger, storage space for up to 6 press jaws PB2

- Data transfer via Bluetooth®
- for press connections 12 - 54 (108) mm metal, 16 - 110 mm plastic
- fits securely in your hand: 2.8 kg, 39 cm long (without press jaw), ergonomic shape
- Features: pressing area illumination, implemented force monitoring and diagnosis function, innovative brushless motor technology for faster pressing process and more pressings per battery charge
- output: 450 W, piston force: 32 kN, piston stroke: 40 mm
- rechargeable battery: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, battery capacity: up to 250 pressing processes, charging time: 60 min
- compatible with novopress PB2 press jaws Art. no. 625-30 to -35 and novopress PS2 press collars Art. no. 625-40 to -45



Art. no. 625-5PM/AC0203

Pipe Ø 12 - 110 mm

EUR Líquido

2.286,50



8,30 kg

V-Press jaw set

Press jaws also wear out during use. Replacing them guarantees the safety of the pressing process and safeguards the worker by using suitable press jaws.

BRINKO offers the most commonly used sizes V15, V22, V28, and V35 in a specially equipped BRINKO box with the V-Press jaw set. The BRINKO box has 2 additional slots where intermediate sizes like V12 and V18 can be stored, as well as a compartment for additional equipment such as pipe cutters or deburrers.

Contents:

V-Press jaws V15, V22, V28, and V35

Art. no. 625-10SE

4 pieces

EUR Líquido

619,50

NEW



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1.ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

M-Press jaw set

Press jaws also wear out during use. Replacing them guarantees the safety of the pressing process and safeguards the worker by using suitable press jaws.

BRINKO offers the most commonly used sizes M15, M22, M28, and M35 in a specially equipped BRINKO box with the M-Press jaw set. The BRINKO box has 2 additional slots where intermediate sizes like M12 and M18 can be stored, as well as a compartment for additional equipment such as pipe cutters or deburrers.

Contents:

M-Press jaws M15, M22, M28, and M35

Art. no. 625-13SE

4 pieces

EUR Líquido

619,50

NEW



haupa

... soluções convincentes

Suction Cup

Guaranteed the right Suction Cup for your application with the highest degree of security

- plastic body, 2x suction disc Ø 120 mm
- load-bearing capacity: up to max. ◀▶ 80 kg, ⚡ 40 kg
- guideline value - use under the specified value recommended
- handle is covered with non-slip rubber

Can be used on all materials with smooth, sealed surfaces (e.g. panes of glass, tiles, stone, sheet steel, panels made of coated wood) Safety information:

- the surface of the object and the suction discs must not be greasy
- before lifting a weight, carry out a test
- never walk under the load and never lift above yourself or others

Art. no. 1180

0,39 kN

EUR Líquido

47,00



Tension cable | 8 mm, length 1 m

- Rubber tension cable 8 mm thick and 100 cm long
- latex core
- with two rubberised universal wire hooks
- approved lashing capacity: 70 N ~ 7.1 kg

Art. no. 1140/8

Length 1 m

EUR Líquido

3,00



haupa.com

HAUPA PORTUGAL, Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE, 1600-233 LISBOA,
e-mail: alberto.cardoso@haupa.com, telefone +351 218 160 240.
Preços são válidos até 31.01.2025, IVA excluído.
Reservamos o direito de correção de erros e alterações por motivos técnicos.

Breathable protective gloves

- Nitrile coating, pimpled
- extremely grippy due to high abrasion resistance
- very comfortable to wear, hands remain cool and dry



Art. no. 3454/9

Size 9

EUR Líquido

5,00

Art. no. 3454/10

Size 10

EUR Líquido

5,00

Art. no. 3454/11

Size 11

EUR Líquido

5,00

Work gloves „BRIGecko“

- Premium quality
- 100 % polyamide, finely knitted
- latex-coated glove palm
- repels liquid
- excellent fit



Art. no. 3458/9

Size 9

EUR Líquido

4,00

Art. no. 3458/10

Size 10

EUR Líquido

4,00



haupa.com



HAUPA.RS



haupa_official



HAUPAdemo



HAUPA GmbH & Co. KG

Portugal

HAUPA Portugal

Rua Poeta Bocage, 2 - 1ºE

1600-233 LISBOA

Phone Number: +351 218 160 240

E-Mail: alberto.cardoso@haupa.com



Grupo HAUPA
www.haupa.com

Carimbo da empresa

haupa[®]