

Tabela de Preços PVP 2022



ONLY Smart Buildings

Smart Home

Tabela de Preços

Descrição de Equipamento/Serviço	[QE] = nº Módulos QE/DIN [OUT] = nº Canais/Saídas, [IN] = nº Entradas			Referência do Produto	Preço Unitário
	[QE]	[OUT]	[IN]		
1. Atuadores e Controladores					
1.1 Controlo de Iluminação, Cortinas e Circuitos					
1.1.1 Dimmers, Regulação de Fluxo Luminoso					
1.1.1.1 Dimmer 0-10V com Relé 1x10A, 230VAC, para caixa de aparelhagem		1		C-010V	79,30
1.1.1.2 Dimmer 300W, para cargas resistivas/capacitivas, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		1		C-1DIM	81,40
1.1.1.3 Conversor 0-10V para DALI 10mA, 24VDC		1		C-1DALI	46,40
1.1.1.4 Dimmer 0-10V com Relé 1x10A, 230VAC, para instalação oculta		1		F-010V	86,50
1.1.1.5 Dimmer 300W, para cargas resistivas/capacitivas, 100..230VAC, para instalação oculta		1		F-1DIM	87,60
1.1.1.6 Dimmer 0-10V com Relé 1x10A, 100..230VAC, para calha DIN	2	1		D-010V	88,60
1.1.1.7 Dimmer 0-10V com Relé 1x10A, 24VDC, para calha DIN	2	1		D-010V-24V	88,60
1.1.1.8 Dimmer 300W, para cargas resistivas/capacitivas, 100..230VAC, para calha DIN	2	1		D-1DIM	81,40
1.1.1.9 Conversor 0-10V para DALI 30mA, 24VDC, para calha DIN	1	1		D-1DALI	46,40
1.1.1.10 Dimmer Fita de LEDs "Branco Dinâmico", PWM 2x6,5A - 12..24VDC, para calha DIN	3	1		D-1DIMDOW	119,50
1.1.1.11 Dimmer Fita de LEDs, PWM 3x6,5A - 12..24VDC, para calha DIN	3	3		D-3DIMLS	119,50
1.1.1.12 Dimmer Fita de LEDs "RGB", PWM 3x6,5A - 12..24VDC, para calha DIN	3	1		D-RGB	119,50
1.1.2 Relés ON/OFF					
1.1.2.1 Relé 1 x 16A, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		1		C-1OUT-16A	71,10
1.1.2.2 Relé 1 x 16A, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem, com RF Link		1		C-1OUT-RF-16A	84,50
1.1.2.3 Relé 2 x 16A, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		2		C-2OUT-16A	91,70
1.1.2.4 Relé 2 x 16A, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem, com RF Link		2		C-2OUT-RF-16A	106,10
1.1.2.5 Relé 2 x 5A com contactos livres de potencial, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		2		C-2OUT-5A	78,30
1.1.2.6 Relé 2 x 5A com contactos livres de potencial, 24VDC, para caixa de aparelhagem		2		C-2OUT-5A-24V	78,30
1.1.2.7 Relé 1 x 16A, 100..230VAC, para instalação oculta		1		F-1OUT	78,30
1.1.2.8 Relé 1 x 16A, 100..230VAC, para instalação oculta, com RF Link		1		F-1OUT-RF	91,70
1.1.2.9 Relé 2 x 16A, 100..230VAC, para instalação oculta		2		F-2OUT	98,90
1.1.2.10 Relé 2 x 16A, 100..230VAC, para instalação oculta, com RF Link		2		F-2OUT-RF	113,30
1.1.2.11 Relé 4 x 16A, 100..230VAC, para calha DIN	3	4		D-4OUT 16A	164,80
1.1.2.12 Relé 8 x 16A, 100..230VAC, para calha DIN	5	8		D-8OUT 16A	226,60
1.1.2.13 Relé 8 x 16A com 4 Entradas Sensor, 100..230VAC, para calha DIN	5	8	4	D-8OUT-4IN	247,20
1.1.2.14 Relé 8 x 1A, 12VDC, para calha DIN	2	8		D-8OUT-1A-12V	93,50
1.1.2.15 Relé 8 x 1A, 24VDC, para calha DIN	2	8		D-8OUT-1A-24V	93,50
1.1.3 Relés Cortinas/Persianas/Blackouts					
1.1.3.1 Relé 1 Estore 8A AC, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		1		C-1SHU	91,70
1.1.3.2 Relé 1 Estore 5A DC, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		1		C-1SHU-DC	91,70
1.1.3.3 Relé 1 Estore 8A AC, 100..230VAC, para instalação oculta		1		F-1SHU	98,90
1.1.3.4 Relé 1 Estore 5A DC, 100..230VAC, para instalação oculta		1		F-1SHU-DC	98,90
1.1.3.5 Relé 2 Estores x16A, 100..230VAC, para calha DIN	3	2		D-2SHU	164,80
1.1.3.6 Relé 4 Estores 16A, 100..230VAC, para calha DIN	5	4		D-4SHU	226,60
1.1.3.7 Relé 4 Estores 16A, com 4 Entradas Sensor, 100..230VAC, para calha DIN	5	4	4	D-4SHU-4IN	247,20
1.1.3.8 Adaptador DC 1 Estore, 5A, para calha DIN	1	1		D-1SHU-DC	41,20
1.1.4 Relés Portões, Portas, Portão de Garagem					
1.1.4.1 Relé 2 x 5A para controlo de portões, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		2		C-2MOT	78,30
1.1.4.2 Relé 2 x 5A para controlo de portões, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem, com RF Link		2		C-2MOT-RF	91,70
1.1.4.3 Relé 2 x 5A para controlo de portões, 24VDC, para caixa de aparelhagem, com RF Link		2		C-2MOT-RF-24V	91,70
1.1.4.4 Relé 4 x 16A para controlo de portões, 100..230VAC, para calha DIN	3	4		D-4MOT 16A	164,80
1.1.5 Módulos de Entradas para Teclados, Sensores e Detetores					
1.1.5.1 Entradas para Detetores 2NA+2NF, 24VDC, para caixa de aparelhagem			4	C-4DET-24V	61,80
1.1.5.2 Entradas para Detetores 2NA+2NF, 24VDC, com RF Link, para caixa de aparelhagem			4	C-4DET-RF-24V	75,20
1.1.5.3 Entradas Teclado x 26, 100..230VAC, para calha DIN	5	26		D-26IN	92,70
1.1.5.4 Entradas Teclado x 26, 24VDC, para calha DIN	5	26		D-26IN-DC	92,70
1.1.5.5 Entradas Binárias x 22, 100..230VAC, para calha DIN	5	22		D-22BIN	92,70
1.1.5.6 Entradas Teclado x 4, 100..230VAC, para calha DIN	2	4		D-4IN	81,40
1.1.5.7 Entradas Binárias x 4, 100..230VAC, para calha DIN	2	4		D-4BIN	81,40
1.1.5.8 Entradas Detetores x 4, 100..230VAC, para calha DIN	2	4		D-4DET	81,40
1.2 Controlo de Climatização e Ventilação					
1.2.1 Controlo de Ar Condicionado Split, VRF, VRV					
1.2.1.1 Interface [ModBus RTU] para A/C Split, VRF e VRV	3	1		D-XX-AC-MB	263,70
1.2.1.2 Interface [WiFi] para A/C Split	3	1		D-XX-AC-WF	263,70
1.2.1.3 Cronotermóstato de A/C com Modbus RTU, para Teclado com display OLED, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		1		C-CLIMA-MB	102,00
1.2.1.4 Cronotermóstato de A/C com Modbus RTU, para Teclado com display OLED, 24VDC, para caixa de aparelhagem		1		C-CLIMA-MB-24V	102,00
1.2.2 Piso radiante e Radiadores					
1.2.2.1 Cronotermóstato de Piso Radiante/Radiadores, para Teclado com display OLED, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		2		C-CLIMA2	75,20
1.2.2.2 Cronotermóstato de Piso Radiante/Radiadores, para Teclado com display OLED, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem, com RF Link		2		C-CLIMA2-RF	93,70
1.2.2.3 Cronotermóstato de Piso Radiante/Radiadores, para Teclado com display OLED, 24VDC, para caixa de aparelhagem		2		C-CLIMA2-24V	75,20
1.2.2.4 Cronotermóstato de Piso Radiante/Radiadores, para Teclado sem display, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		2		C-TERMO2	75,20
1.2.2.5 Cronotermóstato de Piso Radiante/Radiadores, para Teclado sem display, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem, com RF Link		2		C-TERMO2-RF	93,70
1.2.2.6 Cronotermóstato de Piso Radiante/Radiadores, para Teclado sem display, 24VDC, para caixa de aparelhagem		2		C-TERMO2-24V	75,20
1.2.2.7 Cronotermóstato de 4 Canais, de Piso Radiante/Radiador, para calha DIN		4		D-4TERMO	164,80
1.2.2.8 Cronotermóstato de 8 Canais, de Piso Radiante/Radiador, para calha DIN		8		D-8TERMO	226,60
1.2.3 Ventiladores					
1.2.3.1 Cronotermóstato de Ventilador 2 Tubos, para Teclado com display OLED, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem		1		C-CLIMA4	79,30
1.2.3.2 Cronotermóstato de Ventilador 2 Tubos, para Teclado com display OLED, 100..230VAC, para caixa de aparelhagem, com RF Link		1		C-CLIMA4-RF	97,90
1.2.3.3 Cronotermóstato de Ventilador 2 Tubos, para Teclado com display OLED, 24VDC, para caixa de aparelhagem		1		C-CLIMA4-24V	79,30
1.2.3.4 Cronotermóstato de Ventilador 2 Tubos, para calha DIN	2	1		D-TERMO4	79,30
1.2.3.5 Cronotermóstato de Ventilador 4 Tubos, para calha DIN	2	1		D-TERMO5	83,40
1.2.3.6 Cronotermóstato de Ventilador 0-10V, para calha DIN	2	1		D-TERMO-010V	88,60
1.2.4 Ventilação					
1.2.4.1 Controlador de Ventoinhas ou VMC, 3 velocidades, para calha DIN	2	1		D-FANCTRL	79,30

ONLY Smart Buildings
Smart Home
Tabela de Preços

Descrição de Equipamento/Serviço	[QE] = nº Módulos QE/DIN [OUT] = nº Canais/Saídas, [IN] = nº Entradas			Referência do Produto	Preço Unitário
	[QE]	[OUT]	[IN]		
1.3 Sistemas de Áudio					
1.3.1 Centrais de Áudio					
1.3.1.1 Unidade de som ambiente FM, Bluetooth, 2 entradas, 2 Zonas, 12VDC, para caixa de aparelhagem		2	2	C-FMBT-2Z	92,70
1.3.1.2 Unidade de som ambiente FM, Bluetooth, 2 entradas, 1 Zona + 1 Out, 12VDC, para caixa de aparelhagem		1	2	C-FMBT-C	92,70
1.3.1.3 Unidade de som ambiente FM RDS, Bluetooth, Amp 2x8W, 80hm, 2 zonas, 100..230VAC, Caixa Oculta		2	2	B-FMBT08S-2Z	175,10
1.3.1.4 Unidade de som ambiente FM RDS, Bluetooth, Amp 2x8W, 80hm, central, 100..230VAC, Caixa Oculta		1	2	B-FMBT08S-C	175,10
1.3.2 Amplificadores					
1.3.2.1 Amplificador de som ambiente, Amp 2x4W, 40hm, 100..230VAC, Caixa Oculta			2	B-PA04S	63,90
1.3.2.2 Amplificador de som ambiente, Amp 1x8W, 80hm, 100..230VAC, Caixa Oculta			1	B-PA08M	55,60
1.3.3 Sistemas de Áudio - Alimentador BUS					
1.3.3.1 Acoplador de Bus automação para áudio + Fonte 12VDC Calha DIN	4		1	D-BA-PS	123,60
1.3.3.2 Acoplador de Bus automação para áudio, Calha DIN	3		1	D-BUSAUDIOV2	90,60
1.3.3.3 Fonte de alimentação 12VDC para módulos ONLY Sistema de Som, Calha DIN	1		1	D-PS12V15W	21,40

1.4 Sistema de Segurança

1.4.1 Sistema de Segurança - Unidade Central					
1.4.1.1 Central de Alarme, inundação, incêndio, intrusão, 8 zonas + (8 expansores x 4 zonas), com marcador telefónico			8	CENTRALSEC2_DC	383,20
1.4.1.2 Expansor de Alarme, 4 zonas com RF para teclado OT-16SD			4	C-4ZOND-RF	56,70
1.4.1.3 Expansor de Alarme, 4 zonas com RF para teclado OT-16S			4	C-4ZON-RF	50,50
1.4.2 Sistema de Segurança - Acessórios					
1.4.2.1 Bateria para Central de Alarme, 12V / 7Ah				B104000	28,80
1.4.3 Controlo Remoto RF, chaveiro					
1.4.3.1 Teclado CLICK de mão, com 4 Botões de Pressão / 8 Funções, com RF				H-TX3B-RF	53,60

2. Alimentadores BUS, WebServer, Interface, Gateway, App

2.1 Alimentadores BUS					
2.1.1 Alimentador de Bus automação para piso, MASTER, para calha DIN	3			D-FDRV	100,90
2.1.2 Alimentador de Bus automação para piso, SLAVE, para calha DIN	3			D-FDRV-LITE	88,60
2.1.3 Fonte 24VDC/15W para módulos ONLY	1			D-PS24V15W	21,40
2.1.4 Fonte 24VDC/36W para módulos ONLY	1			D-PS24V36W	27,60
2.2 ONLY BUS Interfaces de comunicação					
2.2.1 Adaptador de Bus ONLY para RS232, para calha DIN	3			D-FTC232	84,50
2.2.2 ADAPTADOR de BUS ONLY para IP, para calha DIN	5			D-FTC2E	273,00
2.3 WebServer/ Servidor Gateway					
2.3.1 Web Server ONLY WebApp, para calha DIN	9			D-WEBSEVER	607,70
2.3.2 Servidor ONLY App Advanced, Gateway KNX, ModBus, para calha DIN	8			D-WSX1	1 286,50
2.3.3 Servidor ONLY App Advanced, Gateway KNX, ModBus, Z-Wave, para calha DIN	8			D-WSX1-ZW	1 389,50

3. Painéis Teclado e Display : Touch, Click, Wave
Cores e Acabamentos Disponíveis

	Ícones dos Botões : G - General, Sn - Shutter (n= número estores)									
	Cor (X) : W - White, B - Black, S - Silver									
	Acabamento (Y) : M - Matt, G - Glossy, C - Crystal Tempered Glass									
	WM	WG	WC	BM	BG	BC	SM	SG		
3.1 Painéis Teclado Genéricos para Módulos C-XXX										
3.1.1 ONLY CLICK - Botão de Pressão										
3.1.1.1 Teclado CLICK de parede, com 4 Botões de Pressão / 4 Funções, para módulos C-xxx	OC-4B4F-XY 69,00
3.1.1.2 Teclado CLICK de parede, com 4 Botões de Pressão / 8 Funções, para módulos C-xxx	OC-4B8F-XY 69,00
3.1.1.3 Teclado CLICK de parede personalizado, com 4 Botões de Pressão / 4 Funções, para módulos C-xxx	OCP-4B4F-XY 69,00
3.1.1.4 Teclado CLICK de parede personalizado, com 4 Botões de Pressão / 8 Funções, para módulos C-xxx	OCP-4B8F-XY 69,00
3.1.1.5 Teclado CLICK de parede Universal, com 4 botões de pressão + 4 LEDs indicadores de estado	OU-4B-LLLL-XY 41,20
3.1.1.6 Teclado CLICK de parede Universal, com 4 botões de pressão + 4 LEDs brancos indicadores de estado, injetado à cor branco	OU-4B-XXXX-WI 23,20
3.1.1.7 Teclado CLICK de parede Universal, com 4 botões de pressão	OU-4B-XY 36,10
3.1.1.8 Teclado CLICK de parede Universal, com 4 botões de pressão, injetado à cor branco	OU-4B-WI 18,20
3.1.1.9 Teclado CLICK de parede Universal Personalizado, com 4 botões de pressão	OUP-4B-XY 36,10
3.1.2 ONLY TOUCH - Botão Sensor Tátil										
3.1.2.1 Teclado TOUCH de parede, com 2 Teclas, padrão geral, para módulos C-xxx	OT-2S-GXY 69,00
3.1.2.2 Teclado TOUCH de parede, com 2 Teclas, padrão estores, para módulos C-xxx	OT-2S-SnXY 69,00
3.1.2.3 Teclado TOUCH de parede, com 4 Teclas, padrão geral, para módulos C-xxx	OT-4S-GXY 69,00
3.1.2.4 Teclado TOUCH de parede, com 4 Teclas, padrão estores, para módulos C-xxx	OT-4S-SnXY 69,00
3.1.2.5 Teclado TOUCH de parede, com 6 Teclas, padrão geral, para módulos C-xxx	OT-6S-GXY 69,00
3.1.2.6 Teclado TOUCH de parede, com 6 Teclas, padrão estores, para módulos C-xxx	OT-6S-SnXY 69,00
3.1.2.7 Teclado TOUCH de parede, com 9 Teclas, padrão geral, para módulos C-xxx	OT-9S-GXY 69,00
3.1.2.8 Teclado TOUCH de parede, com 9 Teclas, padrão estores, para módulos C-xxx	OT-9S-SnXY 69,00
3.1.2.9 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 1 Tecla, para módulos C-xxx	OTP-1S-XY 69,00
3.1.2.10 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 2 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-2S-XY 69,00
3.1.2.11 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 3 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-3S-XY 69,00
3.1.2.12 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 4 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-4S-XY 69,00
3.1.2.13 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 5 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-5S-XY 69,00
3.1.2.14 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 6 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-6S-XY 69,00
3.1.2.15 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 7 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-7S-XY 69,00
3.1.2.16 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 8 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-8S-XY 69,00
3.1.2.17 Teclado TOUCH de parede Personalizado, com 9 Teclas, para módulos C-xxx	OTP-9S-XY 69,00
3.1.3 ONLY WAVE Touch e Gestos										
3.1.3.1 Teclado TOUCH de Gestos, 4 funções	OW-XY 82,40

ONLY Smart Buildings		Smart Home								Tabela de Preços	
Descrição de Equipamento/Serviço		[QE] = nº Módulos QE/DIN [OUT] = nº Canais/Saídas, [IN] = nº Entradas								Referência do Produto	Preço Unitário
3.2	Painéis Teclado para Climatização	WM	WG	WC	BM	BG	BC	SM	SG		
3.2.1	Teclado TOUCH de parede, com display OLED, para módulo C-CLIMA-MB + 4 Teclas configuráveis	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-CLIMAA-MB-XY	102,00
3.2.2	Teclado TOUCH de parede, com display OLED, para módulos C-CLIMA + 4 Teclas configuráveis	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-CLIMAA-XY	102,00
3.2.3	Teclado TOUCH de parede, com display OLED, para módulos C-CLIMA	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-CLIMA-XY	102,00
3.2.4	Teclado TOUCH de parede, Termóstato com escala de indicação de temperatura	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-TERMO-XY	77,30
3.2.5	Teclado TOUCH de parede, Termóstato com escala de indicação de temperatura + 4 Teclas, padrão geral	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-T4S-GXY	77,30
3.2.6	Teclado TOUCH de parede, Termóstato com escala de indicação de temperatura + 4 Teclas, padrão estores	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-T4S-SnXY	77,30
3.2.7	Teclado TOUCH de parede Personalizado, Termóstato com escala de indicação de temperatura + 4 Teclas	*	*	*	*	*	*	*	*	OTP-T4S-XY	77,30
3.2.8	Teclado TOUCH de parede, Termóstato com escala de indicação de temperatura + 6 Teclas, padrão geral	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-T6S-GXY	77,30
3.2.9	Teclado TOUCH de parede, Termóstato com escala de indicação de temperatura + 6 Teclas, padrão estores	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-T6S-SnXY	77,30
3.2.10	Teclado TOUCH de parede Personalizado, Termóstato com escala de indicação de temperatura + 6 Teclas	*	*	*	*	*	*	*	*	OTP-T6S-XY	77,30
3.3	Painéis Teclado para Sistemas de Áudio										
3.3.1	Teclado Touch de Parede com OLED para Som Ambiente + 4 Teclas configuráveis	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-FMA-XY	113,30
3.3.2	Teclado Touch de Parede com OLED para Som Ambiente	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-FM-XY	113,30
3.4	Painéis Teclado para Sistema de Alarme										
3.4.1	Teclado Touch de parede, código PIN, com display OLED, para expansor C-4ZOND-RF	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-16SD-XY	105,10
3.4.2	Teclado Touch de parede, código PIN, para expansor C-4ZON-RF	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-16S-XY	69,00
3.5	Painéis Teclado Multifunções										
3.5.2	Teclado TOUCH de parede, com display OLED, para controlo de Som Ambiente e Climatização + 4 Teclas configuráveis	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-MF-XY	102,00
3.6	Controlo Remoto RF										
3.6.1	Telecomando porta-chaves de 3 botões e RF, para Alarme e módulos C-XXX-RF	*	*	*	*	*	*	*	*	H-TX3B-RF	53,60
3.6.2	Teclado CLICK de mão, com 4 Botões de Pressão / 8 Funções, com RF	*	*	*	*	*	*	*	*	H-4B8F-RF-XY	69,00
3.7	Tampas cegas										
3.7.1	Tampa design TOUCH, para módulos C-xxx	*	*	*	*	*	*	*	*	OT-COVER-XY	9,00
3.7.2	Tampa Personalizada design TOUCH, para módulos C-xxx	*	*	*	*	*	*	*	*	OTP-COVER-XY	9,00
3.8	Interfaces de Painéis										
3.8.1	Interface de Teclado ONLY [TOUCH / CLICK / WAVE], 100..230VAC									C-IN	58,70
3.8.2	Interface de Teclado ONLY [TOUCH / CLICK / WAVE], 100..230VAC, com RF Link									C-IN-RF	72,10
3.8.3	Interface de Teclado ONLY [TOUCH / CLICK / WAVE], 24VDC									C-IN24V	37,10
3.8.4	Interface de Teclado ONLY [TOUCH / CLICK / WAVE], 24VDC, com RF Link									C-IN-RF-24V	72,10
3.8.5	Interface de Teclado ONLY com Display, 24VDC									C-IN-DC	58,70
3.8.6	Interface de Teclados Push Buttons x 4, 24VDC									C-IN-4B-24V	37,10
3.9	Monitor Tátil de Automação de Parede (Sob Consulta)										
4.	Sensores										
4.1	Sensor de movimento 360°, 5m alcance, 1NA 1A, 12VD, Instalação Oculta									F-MS.01-12V	50,30
4.2	Sensor de movimento 360°, 5m alcance, 1NA 1A, 24VD, Instalação Oculta									F-MS.01-24V	50,30
5.	Serviços de Configuração : Dispositivos e App iOS/Android										
5.1	Configuração de dispositivos ONLY (Sob Consulta)										
5.2	Configuração da App ONLY Advanced (D-WEBSEVER, D-WXS) (Sob Consulta)										
5.3	Configuração de integração de outros sistemas (Sob Consulta)										
6.	Acessórios e Complementos										
6.1	Cabo de ligação para Teclados									CB-6L-2C	1,00
6.2	Cor de Teclados personalizada									K-COLOUR-CUSTOM	650,00
6.3	Personalização de Teclados com símbolos fornecidos por cliente									K-ICONS-CUSTOM	300,00
6.4	Personalização de Teclados com símbolos da biblioteca ONLY									K-ICONS-LIB	-
6.5	Espelhos p/ centros Logus 90 (Efapel)									OT-FRAME-XY	7,00

Termos & Condições

Inclusões: Equipamentos conforme esta lista. Personalização de icons dos teclados com símbolos da biblioteca ONLY
 Preço: Líquido, Ex-Works Sede da "ONLY Smart buildings" em Braga. Acresce o IVA à Taxa Legal em vigor.
 Prazo: 4 a 6 semanas da data de confirmação de encomenda com especificação completa
 Pagamento: Conforme condições acordadas
 Design: Customização de Painéis de parede inclui cores de catálogo ONLY e símbolos biblioteca ONLY
 Validação: Somente após confirmação de símbolos se considera o lote de Painéis de Parede em fase de encomenda
 Alterações: A ENANCER reserva o direito de alterar esta Tabela de preços sem aviso prévio
 Exclusões: Instalação de qualquer tipo, seja de infraestruturas ou de equipamentos
 Todas as despesas de deslocação e estadia necessárias para realização de trabalhos de configuração em obra