



 **Telemecanique**
Sensors

Pressostatos e Transmissores de Pressão

Campanha válida de 6 de Maio a 30 de Junho de 2021



Schneider
Electric

Aos valores apresentados, acresce taxa de IVA legal em vigor.

Pressostatos e Transmissores de Pressão

- A função dos sensores eletrónicos de pressão é o controlo e a medição de níveis de pressão ou vácuo em sistemas hidráulicos ou pneumáticos.
- Sendo eletrónicos, os sensores não possuem partes móveis mecânicas.
- Os transmissores de pressão convertem a pressão num sinal elétrico que é proporcional à pressão aplicada.
- A sua alta precisão torna-os adequados para todas as aplicações industriais que requerem indicação, controlo ou regulação da pressão/vácuo.
- Por serem muito robustos, são igualmente adequados para aplicações que envolvem elevadas taxas operacionais.



XMPA06B2131C



XMPA12C2131C

Quantidade Mínima - 100 unidades

Ref. Schneider	Descrição de Produto	Ligaçāo Processo	Gama	Pressāo Diferencial	Contactos de Saída	Ligaçāo Eléctrica	PVP UN. s/IVA
XMPA06B2131C	Pressostato Eletromecânico OSISENSE	G1/4 F	1 a 6 Bar	1,2 a 4,2 Bar	2 NF	PG13,5	9,51 €
XMPA06C2131C	Pressostato Eletromecânico OSISENSE	G1/4 F	1 a 6 Bar	1,2 a 4,2 Bar	3 NF	PG13,5	11,11 €
XMPA12B2131C	Pressostato Eletromecânico OSISENSE	G1/4 F	1,3 a 12 Bar	1,7 a 8,4 Bar	2 NF	PG13,5	9,40 €
XMPA12C2131C	Pressostato Eletromecânico OSISENSE	G1/4 F	1,3 a 12 Bar	1,7 a 8,4 Bar	3 NF	PG13,5	10,44 €

Aos valores apresentados acresce IVA taxa legal em vigor. As especificações incluídas neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.



XMXA06L2135



XMXA12L2135

Quantidade Mínima - 40 unidades

Ref. Schneider	Descrição de Produto	Ligaçāo Processo	Gama	Pressāo Diferencial	Contactos de Saída	Ligaçāo Elétrica	PVP UN. s/IVA
XMXA06L2135	Pressostato Eletromēcanico NAUTILUS	G1/4 F	1 a 6 Bar	1,2 a 4,2 Bar	1 NA/NF	PG13,5	21,10 €
XMXA12L2135	Pressostato Eletromēcanico NAUTILUS	G1/4 F	1,3 a 12 Bar	1,7 a 8 Bar	1 NA/NF	PG13,5	21,10 €



XMLA004A2S11



XMLA010A2S11



XMLA020A2S11



XMLA070D2S11



XMLA160D2S11

Quantidade Mínima - 30 unidades

Ref. Schneider	Descrição de Produto	Ligaçāo Processo	Gama	Pressāo Diferencial	Contactos de Saída	Ligaçāo Elétrica	PVP UN. s/IVA
XMLA004A2S11	Pressostato Eletromēcanico NAUTILUS	G1/4 F	0 a 4 Bar	0,35 Bar	1 NA/NF	PG13,5	46,42 €
XMLA010A2S11	Pressostato Eletromēcanico NAUTILUS	G1/4 F	0 a 10 Bar	0,5 Bar	1 NA/NF	PG13,5	46,42 €
XMLA020A2S11	Pressostato Eletromēcanico NAUTILUS	G1/4 F	0 a 20 Bar	0,4	1 NA/NF	PG13,5	46,42 €
XMLA070D2S11	Pressostato Eletromēcanico NAUTILUS	G1/4 F	0 a 70 Bar	3	1 NA/NF	PG13,5	51,17 €
XMLA160D2S11	Pressostato Eletromēcanico NAUTILUS	G1/4 F	0 a 160 Bar	5,5	1 NA/NF	PG13,5	51,17 €

Aos valores apresentados acresce IVA taxa legal em vigor. As especificações incluídas neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.



XMLPM05GD21F



XMLP010BC21F



XMLP016BC21F



XMLP025BC21F



XMLP060BC21F



XMLP100BC21F



XMLP250BC21F



XMLP400BC21F



XMLP600BC21F

Acessórios



XZCC43FCP40B

Quantidade Mínima - 10 unidades

Ref. Schneider	Descrição de Produto	Ligação Processo	Gama	Saída Analógica	Ligação Elétrica	PVP UN. s/IVA
XMLPM05GD21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	-1 a 5 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	66,11 €
XMLP010BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 10 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €
XMLP016BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 16 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €
XMLP025BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 25 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €
XMLP060BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 60 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €
XMLP100BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 100 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €
XMLP250BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 250 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €
XMLP400BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 400 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €
XMLP600BC21F	Transmissor de Pressão	G1/4 M	0 a 600 Bar	4 a 20 mA	Ficha DIN	49,11 €

Acessórios

XZCC43FCP40B	Conector/Ficha DIN	2,01 €
--------------	--------------------	--------

Aos valores apresentados acresce IVA taxa legal em vigor. As especificações incluídas neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.



XMLR001G1P25



XMLR010G1P25



XMLR016G1P25



XMLR040G1P25



XMLR100M1P25



XMLR250M1P25



XMLR600M1P25

Acessórios



XZCC12FDM40B



XZCP1141L2



XZCP1141L5



XZCP1141L10

Quantidade Mínima - 10 unidades

Ref. Schneider	Descrição de Produto	Ligação Processo	Gama	Saída Analógica	Contactos de Saída	Ligação Elétrica	Display	PVP UN. s/IVA
XMLR001G1P25	Transmissor de Pressão com Contacto	G1/4 F	0 a 1 Bar	4 a 20 mA	1 NA/NF (PNP)	Ficha M12	4 dígitos	131,45 €
XMLR010G1P25	Transmissor de Pressão com Contacto	G1/4 F	0 a 10 Bar	4 a 20 mA	1 NA/NF (PNP)	Ficha M12	4 dígitos	131,45 €
XMLR016G1P25	Transmissor de Pressão com Contacto	G1/4 F	0 a 16 Bar	4 a 20 mA	1 NA/NF (PNP)	Ficha M12	4 dígitos	131,45 €
XMLR040G1P25	Transmissor de Pressão com Contacto	G1/4 F	0 a 40 Bar	4 a 20 mA	1 NA/NF (PNP)	Ficha M12	4 dígitos	131,45 €
XMLR100M1P25	Transmissor de Pressão com Contacto	G1/4 F	0 a 100 Bar	4 a 20 mA	1 NA/NF (PNP)	Ficha M12	4 dígitos	137,70 €
XMLR250M1P25	Transmissor de Pressão com Contacto	G1/4 F	0 a 250 Bar	4 a 20 mA	1 NA/NF (PNP)	Ficha M12	4 dígitos	137,70 €
XMLR600M1P25	Transmissor de Pressão com Contacto	G1/4 F	0 a 600 Bar	4 a 20 mA	1 NA/NF (PNP)	Ficha M12	4 dígitos	182,89 €

Acessórios

XZCC12FDM40B	Conecotor M12 Hembra Recto 4P Aro Metal	8,65 €
XZCP1141L2	Conecotor Hembra M12 2M	6,90 €
XZCP1141L5	Conecotor Hembra M12 5M	8,61 €
XZCP1141L10	Conecotor Hembra M12 10M	12,05 €

Aos valores apresentados acresce IVA taxa legal em vigor. As especificações incluídas neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.

