

- Iluminação de Segurança
- Detecção de Incêndio
- Detecção de Intrusão



Sistemas Globais de Segurança



EATON
Powering Business Worldwide

Iluminação de segurança

Safelite (IP42/65-IK03/07)	3
LEDUS (IP40/42-IK03/04)	3
Planete 400 DISC (IP41-IK07)	3
Nexitech (IP40/65-IK03/07)	4
Flexitech (IP43/65-IK07)	4
Crystalway (IP42-IK04)	5
Velos (IP20)	5
Micropoint2 (IP44)	6
Micropoint2 High Output(IP44)	6
Roundtech (IP44/65-IK05)	6
Sírios LED (IP42/65-IK07/08)	6
i-P65 (IP65-IK10)	6
i-P65+ (IP65-IK10)	7
Planete Tube (IP66-IK10)	7
ATEX (IP66/67-IK07)	7
BeamLite II (IP65-IK07)	7
Beamtech (IP65-IK07)	7
Ultraled 2000 (IP42/65-IK07)	7
Telecomando (IP20)	7
Lanterna LP (IP44-IK08)	8
Lanterna W (IP54-IK08)	8
Kits Conversores - luminárias LED	8
Kits Conversores - luminárias Fluorescentes	8
Baterias	8

Detecção de intrusão

Kits Roubo	14
Centrais i-on G (Centrais cabladas, híbridas)	14
Centrais i-on Gen 2 (rádio, híbridas)	14
Cameras IP (para centrais i-on Gen 2)	14
Teclados	14
Expansores	15
Comunicadores	15
Stand-alone	15
Plug-on	15
Cartas de relés	15
Contactos de porta	15
Sensores de impacto e quebra de vidro	16
Detetores de movimento por infravermelhos	16
Detetores de movimento de dupla tecnologia	16
Detetores de movimentos para perimetro	16
Outros detetores & Sensores	16
Comandos portáteis	16
Comunicação Rádio - Técnica	16
Sirenes exteriores	17
Sirenes interiores	17
Bloqueadores de porta	17
Retentores de porta	17
Fontes de alimentação 12VDC	18
Fontes de alimentação 24VDC	18
Baterias	18

Detecção de incêndio

Sistemas endereçáveis

Centrais Endereçáveis (EN54)	9
Detetores Endereçáveis	9
Sinalizadores de Acção - ligação a detetor	9
Sinalizadores de Acção Endereçáveis	9
Detetores Lineares de Feixe Endereçáveis	9
Botoneiras Endereçáveis	9
Acessórios para Botoneiras	9
Sirenes, Beacons, Combinados, Endereçáveis	10
Módulos Interfaces & I/O	10
Software de visualização e monitorização	10
Equipamento para comissionamento e manutenção	10

Sistemas convencionais

Kits Fogo	11
Centrais Convencionais (EN54)	11
Detetores Convencionais - Pontuais	11
Sinalizadores de Acção	11
Detetores Lineares de Feixe Convencionais	11
Botoneiras Convencionais	11
Acessórios para Botoneiras	11
Sirenes Convencionais	12
Combinados Sirene / Beacon Convencionais	12
Beacons Convencionais	12
Sistema de alarme de assistência em emergência	12

Detecção de Gás

Centrais de Monóxido (marca COFEM)	13
Painéis Óptico-Acústicos	13
Disticos para painéis Óptico-Acústicos	13
Detetores Autonomos (Nugelec e Cofem)	13

Iluminação de segurança

Cod. ENCOMENDA	Cod. CATALOGO	DESCRIÇÃO	PVP
----------------	---------------	-----------	-----

Safelite (IP42/65-IK03/07) - Pág de catálogo nº 62



SL2MNM42C1CDB	SL2MNM42C1CDB	Safelite 1h nm/m IP42 60lm TC	42,94 €
SL2NM42D1	SL2NM42D1	Safelite 1h nm IP42 100lm TC	42,43 €
SL2MNM42D1CDB	SL2MNM42D1CDB	Safelite 1h nm/m IP42 100lm TC	60,69 €
SL2MNM42D3C3A	SL2MNM42D3C3A	Safelite 3h nm/m IP42 100lm TC	60,28 €
SL2MNM42E1C3A	SL2MNM42E1C3A	Safelite 1h nm/m IP42 150lm TC	54,47 €
SL2MNM42E3C3A	SL2MNM42E3C3A	Safelite 3h nm/m IP42 150lm TC	66,10 €
SL2MNM42F1C3A	SL2MNM42F1C3A	Safelite 1h nm/m IP42 200lm TC	60,28 €
SL2MNM42F3C3A	SL2MNM42F3C3A	Safelite 3h nm/m IP42 200lm TC	72,01 €
SL2MNM42H1C	SL2MNM42H1C	Safelite 1h nm/m IP42 300lm TC	88,23 €
SL2MNM65C1CDB	SL2MNM65C1CDB	Safelite 1h nm/m IP65 60lm TC	45,90 €
SL2MNM65D1CDB	SL2MNM65D1CDB	Safelite 1h nm/m IP65 100lm TC	63,44 €
SL2MNM65D3C3A	SL2MNM65D3C3A	Safelite 3h nm/m IP65 100lm TC	64,77 €
SL2MNM65E1C3A	SL2MNM65E1C3A	Safelite 1h nm/m IP65 150lm TC	59,06 €
SL2MNM65E3C3A	SL2MNM65E3C3A	Safelite 3h nm/m IP65 150lm TC	70,79 €
SL2MNM65F1C3A	SL2MNM65F1C3A	Safelite 1h nm/m IP65 200lm TC	64,77 €
SL2MNM65F3C3A	SL2MNM65F3C3A	Safelite 3h nm/m IP65 200lm TC	76,60 €
SL2MNM65H1C	SL2MNM65H1C	Safelite 1h nm/m IP65 300lm TC	94,35 €
SL2PPD	SL2PPD	Perspex Safelite com pictograma seta baixo	17,75 €
SL2PPLR	SL2PPLR	Perspex Safelite com pictograma seta esq/dta	17,75 €
SL2CD	SL2CD	Difusor Dupla Face Safelite (não inclui pictogramas)	20,30 €
SL2WB	SL2WB	Caixa de encastrar Safelite para betão	12,75 €
SL2RB	SL2RB	Caixa de encastrar Safelite para parede e tecto de pladur (abertura 286 x 131 mm)	12,75 €
SL2PG	SL2PG	Grelha de protecção Safelite/Ledus8 (IK10)	21,93 €
SL2OP	SL2OP	DIFUSOR SAFELITE OPALINO	4,28 €
SL23A	SL23A	Kit de 3 Pictogramas com seta Dta, Esq e Baixo	3,77 €
SL24A	SL24A	Kit de 4 Pictogramas com seta Dta, Esq, Cima e Baixo	3,88 €

LEDUS (IP40/42-IK03/04)



O-LEDUS8	LEDUS8	Ledus8 2h nm/m TC (Pictograma incluído)	66,30 €
O-LEDUS8-ES	LEDUS8-ES	Ledus8 2h nm/m TC opal (com Difusor opalino) (Pictograma incluído)	73,85 €
O-LEDUS8-3H	LEDUS8-3H	Ledus8 3h nm/m TC (Produto descontinuado Abr 2021)	Obsoleto
O-LEDUS16	LEDUS16	Ledus16 2h nm/m TC IP40 (Pictograma incluído)	102,00 €
O-LEDUS16-3H	LEDUS16-3H	Ledus16 3h nm/m TC IP40 (Pictograma incluído)	110,57 €
O-EL6RB	EL6RB	Caixa de enc. Ledus8 (abertura 260 x 102 mm)	13,67 €
O-EL8RBP	EL8RBP	Caixa de enc. Ledus16 (abertura 355 x 140 mm)	16,63 €
O-EL6-PSDP	EL6-PSDP	Perspex Ledus8 com pictograma seta baixo	15,50 €
O-EL6-PSLR	EL6-PSLR	Perspex Ledus8 com pictograma seta esq/dta	15,50 €
O-EL8-PSDP	EL8-PSDP	Perspex Ledus16 com pictograma seta baixo	20,40 €
O-EL8-PSLR	EL8-PSLR	Perspex Ledus16 com pictograma seta esq/dta	20,40 €
1-02-409E	PICT1	Pictograma componível Ledus8	2,96 €
1-02-428E	PICT6	Pictograma componível Ledus16	2,96 €
SL2PG	SL2PG	Grelha de protecção Safelite/Ledus8 (IK10)	21,93 €
GRELHA-ATLANTIC	GRELHA-ATLANTIC	Grelha de protecção Ledus16 (IK10)	53,24 €

Planete 400 DISC (IP41-IK07) - Pág de catálogo nº 32



LUM17144	LUM17144	Planete 400 Disc m 1h TC AT	260,51 €
LUM10541	LUM10541	Aro de encastrar Planete 400 Disc	63,75 €

Nexitech (IP40/65-IK03/07) - Pág de catálogo nº 56

	NEXI150-AT	NEXI150-AT	Nexitech Led 150 nm/m 1h AT TC	91,60 €
	NEXI250-AT	NEXI250-AT	Nexitech Led 250 nm/m 1h30 AT TC	120,16 €
	NEXI400-AT	NEXI400-AT	Nexitech Led 400 nm/m 1h AT TC	134,03 €
	NEXI600-AT	NEXI600-AT	NEXITECH LED 600 nm/m 1h30 AT TC	151,27 €
	NEXI1000-AT	NEXI1000-AT	NEXITECH LED 1000 (1h) / 800 (1h30) nm/m AT TC	181,46 €
	NEXI100-3H-AT	NEXI100-3H-AT	Nexitech Led 100 nm 3h AT TC	103,33 €
	NEXI150-3H-AT	NEXI150-3H-AT	Nexitech Led 150 nm/m 3h AT TC	118,42 €
	NEXI250-3H-AT	NEXI250-3H-AT	Nexitech Led 250 nm/m 3h AT TC	135,76 €
	NEXI-D-AT	NEXI-D-AT	NexiTech Led Door 250+30lm AT TC	170,24 €
	NEXI150-AT-IP	NEXI150-AT-IP	Nexitech Led 150 nm/m 1h AT TC IP65	106,28 €
	NEXI250-AT-IP	NEXI250-AT-IP	Nexitech Led 250 nm/m 1h30 AT TC IP65	130,36 €
	NEXI400-AT-IP	NEXI400-AT-IP	Nexitech Led 400 nm/m 1h AT TC IP65	149,43 €
	NEXI600-AT-IP	NEXI600-AT-IP	NEXITECH LED 600 nm/m 1h30 AT TC IP65	166,06 €
	NEXI1000-AT-IP	NEXI1000-AT-IP	NEXITECH LED 1000 (1h) / 800 (1h30) nm/m AT TC IP65	203,39 €
	NEXI-IP	NEXI-IP	Nexitech Led Kit IP65	37,64 €
	NEXI-RB	NEXI-RB	Caixa de encastrar para parede Nexitech (abertura 277x100 mm) (p/ versão IP40)	16,52 €
	NEXI-FC	NEXI-FC	Kit para encastrar em tecto falso Nexitech (abertura 272x95 mm)	33,15 €
	NEXI-FR	NEXI-FR	Aro de remate IP42 Nexitech (apenas p/ versão IP40)	6,63 €
	NEXI-WB45	NEXI-WB45	Acessório de fixação na parede a 45° (IP40/IP65)	11,22 €
	EL-BR1	EL-BR1	Acessório de fixação na parede a 90° (IP40/IP65)	32,44 €
	NEXI-PLEX-20-LR	NEXI-PLEX-20-LR	Difusor dupla face Nexitech Esq/Dta ISO 20m	61,71 €
	NEXI-PLEX-20-DB	NEXI-PLEX-20-DB	Difusor dupla face Nexitech baixo ISO 20m	61,71 €
	NEXI-PLEXO-20-LR	NEXI-PLEXO-20-LR	Difusor dupla face Nexitech Esq/Dta Opalino ISO 20m	65,08 €
	NEXI-PLEXO-20-DB	NEXI-PLEXO-20-DB	Difusor dupla face Nexitech baixo Opalino ISO 20m	65,08 €
	NEXI-PLEX-LR	NEXI-PLEX-LR	Difusor dupla face Nexitech Esq/Dta ISO 30m	68,75 €
	NEXI-PLEX-DB	NEXI-PLEX-DB	Difusor dupla face Nexitech baixo ISO 30m	68,75 €
	NEXI-PLEXO-LR	NEXI-PLEXO-LR	Difusor dupla face Nexitech Esq/Dta Opalino ISO 30m	72,01 €
	NEXI-PLEXO-DB	NEXI-PLEXO-DB	Difusor dupla face Nexitech baixo Opalino ISO 30m	72,01 €
	NEXI-PLEX-IP	NEXI-PLEX-IP	Difusor dupla face Nexitech para versão IP65	48,25 €
	NEXI-PICTO-OP	NEXI-PICTO-OP	Pictograma Nexitech opalino	8,47 €
	NEXI-PICTO-D	NEXI-PICTO-D	Pictograma Nexitech seta baixo 20m	7,75 €
	NEXI-PICTO-L	NEXI-PICTO-L	Pictograma Nexitech seta esquerda 20m	7,75 €
	NEXI-PICTO-R	NEXI-PICTO-R	Pictograma Nexitech seta direita 20m	7,75 €
	NEXI-PICTO-U	NEXI-PICTO-U	Pictograma Nexitech seta cima 20m	7,75 €
	GRELHA-NEXI	GRELHA-NEXI	Grelha de protecção Nexitech Led	47,33 €

Versão com acessório
NEXI-WB45Versão com difusor opalino
- PLEXO

Flexitech (IP42/65-IK07)

	FT2SE150ATT13	FT2SE150ATT13	FlexiTech, Safety ER, 150lm, AT, MNM, TC	103,22 €
	FT2SE300ATT13	FT2SE300ATT13	FlexiTech, Safety ER, 300lm, AT, MNM, TC	134,23 €
	FT2SE600ATT13	FT2SE600ATT13	FlexiTech, Safety ER, 600lm, AT, MNM, TC	166,36 €
	FT2SE150ATT13IP	FT2SE150ATT13IP	FlexiTech, Safety ER 150lm AT TC IP65	114,24 €
	FT2SE300ATT13IP	FT2SE300ATT13IP	FlexiTech, Safety ER 300lm AT TC IP65	145,25 €
	FT2SE600ATT13IP	FT2SE600ATT13IP	FlexiTech, Safety ER 600lm AT TC IP65	177,38 €
	FT2ED4IATT18	FT2ED4IATT18	FlexiTech, Exit Dual, 20m, CGL+, 1-8H	132,80 €
	FT2-RKC	FT2-RKC	Aro de encastrar Teto Falso para FT2 SE/ED	22,13 €
	FT2-WG	FT2-WG	Grelha de proteção para FT2 SE/ED	22,13 €
	FT2SE-PP2	FT2SE-PP2	FT2 SE, Plexi Plate 20m, picto (D,L,R,U)	25,60 €
	FT2SE-PP2-4I	FT2SE-PP2-4I	FT2 SEPP, kit de 4 pictogramas (D,L,R,U) para Plexi Plate	18,97 €
	FT2SE-RB	FT2SE-RB	Caixa de encastrar parede para FT2 SE	11,22 €
	FT2ED-4I	FT2ED-4I	FT2 ED, kit com 4 pictogramas ISO (D,L,R,U)	16,73 €
	FT2SE-LO	FT2SE-LO	Lente para Área Aberta para FT2 SE	3,37 €



Crystalway (IP42-IK04) - Pág de catálogo nº 72

LUM17102	LUM17102	Crystalway 20m m TC AT (Pictogramas incluídos)	194,00 €
LUM17104	LUM17104	Crystalway XL 30m m TC AT (Pictogramas incluídos)	242,56 €
LUM17122	LUM17122	Crystalway 20m nm/m 3-8h TC AT (Pictogramas incluídos)	242,56 €
LUM17124	LUM17124	Crystalway XL 30m nm/m 3-8h TC AT (Pictogramas incluídos)	266,83 €
LUM10560	LUM10560	Kit de suspensão Crystalway	85,17 €
LUM10561	LUM10561	Aro de encastrar Crystalway 20m	40,29 €
LUM10562	LUM10562	Aro de encastrar Crystalway XL 30m	45,59 €
LUM10563	LUM10563	Aro de encastrar Crystalway 20m c/tampa	45,59 €
LUM10564	LUM10564	Aro de encastrar Crystalway XL 30m c/ tampa	52,02 €
LUM10564S	LUM10564S	Aro de encastrar Crystalway 30m c/tampa p/kit de suspensão	55,49 €
LUM10565	LUM10565	Caixa de encastrar Crystalway para betão 20m	54,77 €
LUM10566	LUM10566	Caixa de encastrar Crystalway para betão 30m	66,91 €
LUM10567	LUM10567	Base Crystalway para acondicionamento de cablagem extra	18,46 €
LUM10570	LUM10570	Kit difusor 24 LEDs para CrystalWay 20m	49,98 €
LUM10571	LUM10571	Kit difusor 38 LEDs para CrystalWay 30m	77,72 €
LUM10572	LUM10572	Conjunto de 4 Ganchos p/ difusor CrystalWay	8,87 €
LUM10573	LUM10573	Pictograma Crystalway 20m seta baixo	9,18 €
LUM10574	LUM10574	Pictograma Crystalway 20m seta esq	9,18 €
LUM10575	LUM10575	Pictograma Crystalway 20m seta dta	9,18 €
LUM10577	LUM10577	Pictograma Crystalway 20m seta cima	9,18 €
LUM10584	LUM10584	Pictograma vertical Crystalway 20m seta bxo	16,73 €
LUM10585	LUM10585	Pictograma vertical Crystalway 20m seta esq	16,73 €
LUM10586	LUM10586	Pictograma vertical Crystalway 20m seta dta	16,73 €
LUM10587	LUM10587	Pictograma Crystalway 30m seta baixo	11,63 €
LUM10588	LUM10588	Pictograma Crystalway 30m seta esq	11,63 €
LUM10589	LUM10589	Pictograma Crystalway 30m seta dta	11,63 €
LUM10591	LUM10591	Pictograma Crystalway 30m seta cima	11,63 €
LUM10592	LUM10592	Pictograma vertical Crystalway 30m seta bxo	12,55 €
LUM10593	LUM10593	Pictograma vertical Crystalway 30m seta esq	12,55 €
LUM10594	LUM10594	Pictograma vertical Crystalway 30m seta dta	12,55 €
LUM10595	LUM10595	Pictograma Cristalway de 20m, Seta diagonal a subir DTA	18,36 €
LUM10596	LUM10596	Pictograma Cristalway de 20m, Seta diagonal a descer DTA	18,36 €
LUM10597	LUM10597	Pictograma Cristalway de 20m, Seta diagonal a descer ESQ	18,36 €
LUM10598	LUM10598	Pictograma Cristalway de 20m, Seta diagonal a subir ESQ	18,36 €



Velos (IP20) - Pág de catálogo nº 81

O-ESC	ESC	Velos nm/m 1h30 TC nicd	57,32 €
O-ESC-3H	ESC-3H	Velos nm/m 3h TC nicd	62,22 €
O-ESM-AT	ESM-AT	Velos nm/m 1h TC AT nimh (Produto descontinuado Abr 2021)	Obsoleto
O-ESM-AT-3H	ESM-AT-3H	Velos nm/m 3h TC AT nimh (Produto descontinuado Abr 2021)	Obsoleto
O-ESP-ILR	ESP-ILR	Difusor dupla face Velos 30m seta dta/esq	52,94 €
O-ESP-ID	ESP-ID	Difusor dupla face Velos 30m seta baixo	52,94 €
O-ESP-IU	ESP-IU	Difusor dupla face Velos 30m seta cima	52,94 €
O-ESP-I2R	ESP-I2R	Difusor dupla face Velos 30m para fixação vertical em parede 1	66,91 €
O-ESP-I2W	ESP-I2W	Difusor dupla face Velos 30m para fixação vertical em parede 2	66,91 €
O-ESP40-ILR	ESP40-ILR	Difusor dupla face Velos 40m seta dta/esq	102,61 €
O-ESP40-ID	ESP40-ID	Difusor dupla face Velos 40m seta baixo	102,61 €
O-ESP40-IU	ESP40-IU	Difusor dupla face Velos 40m seta cima	102,61 €
O-ESA-RB	ESA-RB	Aro de encastrar Velos	13,26 €
O-ESA-FLEX	ESA-FLEX	Acessório Velos de 90° p/ parede	19,58 €
O-ESA-LMB	ESA-LMB	Acessório Velos fixação perpendicular	28,56 €
O-ESA-BMB	ESA-BMB	Acessório Velos fixação paralela	28,56 €
O-ESA-RSA	ESA-RSA	Suspensão Velos por cabo aço ajustável 150cm	49,06 €
O-ESA-PS30	ESA-PS30	Suspensão Velos por tubos com 48cm (ISO30061)	57,94 €



Micropoint2 (IP44)**Encastrado - Pág de catálogo nº 34**

MP2O3H	MP2O3H	Micropoint2 Led nm/m 3h TC - simétrico	147,70 €
MP2E3H	MP2E3H	Micropoint2 Led nm/m 3h TC - assimétrico	147,70 €

**Saliente - Pág de catálogo nº 38**

MP2SO3H	MP2SO3H	Micropoint2 Led nm/m 3h - simétrico	159,32 €
MP2SE3H	MP2SE3H	Micropoint2 Led nm/m 3h - assimétrico	159,32 €

Micropoint2 High Output (IP44) - Pág de catálogo nº 36

MP2HI3H	MP2HI3H	Micropoint2 HO 3H nm/m 398lm	184,52 €
---------	---------	------------------------------	-----------------

Roundtech (IP44/65-IK05)

Nova gama de produto



Com acessório RT2R-ST

RT2RSO150SA1H	RT2RSO150SA1H	Roundtech MR SO 150lm nm 1h TC	67,42 €
RT2RSO150SA3H	RT2RSO150SA3H	Roundtech MR SO 150lm nm 3h TC	86,80 €
RT2RSEO200STF1HIP	RT2RSEO200STF1HIP	Roundtech MR SEO 200lm nm/m 1h TC IP65	86,80 €
RT2RSEO200STF3HIP	RT2RSEO200STF3HIP	Roundtech MR SEO 200lm nm/m 3h TC IP65	106,08 €
RT2RSEO200ATF1H	RT2RSEO200ATF1H	Roundtech MR SEO 200lm nm/m 1h TC AT	115,77 €
RT2RSEO200ATF3H	RT2RSEO200ATF3H	Roundtech MR SEO 200lm nm/m 3h TC AT	135,05 €
RT2RSEO200ATF1HIP	RT2RSEO200ATF1HIP	Roundtech MR SEO 200lm nm/m 1h TC AT IP65	125,36 €
RT2RSEO200ATF3HIP	RT2RSEO200ATF3HIP	Roundtech MR SEO 200lm nm/m 3h TC AT IP65	144,74 €
RT2R-RP	RT2R-RP	Aro de encastrar para renovações	42,43 €
RT2R-RT	RT2R-RT	Aro de encastrar redondo (*)	9,69 €
RT2R-ST	RT2R-ST	Aro de encastrar quadrado (*)	9,69 €
RT2R-BAT1	RT2R-BAT1	Conjunto de baterias LifePO4 3.2V 1.5Ah	9,69 €
RT2R-BAT3	RT2R-BAT3	Conjunto de baterias LifePO4 3.2V 3Ah	19,38 €

(*) outras cores sob/consulta

Sirios LED (IP42/65-IK07/08) - Pág de catálogo nº 60

O-SLED	SLED	Sirios 24 LEDS nm/m 2H 120lm TC (Pictograma incluído)	96,39 €
O-SLED-PLUS	SLED-PLUS	Sirios PLUS 24 LEDS nm/m 1H 230lm TC (Pictograma incluído)	104,75 €
O-SLED-3H	SLED-3H	Sirios 24 LEDS nm/m 3H 120lm TC (Pictograma incluído)	109,14 €
O-SLED-AT	SLED-AT	Sirios 24 LEDS nm/m 2H 120lm TC AT (Pictograma incluído)	Obsoleto
O-SLED-AT-3H	SLED-AT-3H	Sirios 24 LEDS nm/m 3H 120lm TC AT (Pictograma incluído)	Obsoleto
1-12-543	1-12-543	Difusor opalino Sirios	6,12 €
O-S-RB	S-RB	Caixa de encastrar Sirios (abertura 361 x 171 mm)	16,01 €
O-S-WB	S-WB	Base de ligação rápida Sirios	29,58 €
O-S-IP	S-IP	Kit IP65 Sirios (IK08)	20,60 €
O-S-PS	S-PS	Perspex Sirios transparente	22,95 €
O-S-PSDP	S-PSDP	Perspex Sirios com pictograma seta baixo	27,54 €
O-S-PSLR	S-PSLR	Perspex Sirios com pictograma seta esq/dta	27,54 €
O-EL-GRID	EL-GRID	Grelha de protecção inox Star IP65 / Sirios	53,14 €
GRELHA-STAR65	GRELHA-STAR65	Grelha de protecção branca Star IP65 / Sirios (IK10)	49,88 €
1-02-452E	1-02-452E	Pictograma componível Sirios	2,96 €

i-P65 (IP65-IK10) - Pág de catálogo nº 66

IP65LEDE3H	IP65LEDE3H	IP65 Led nm/m 3h TC - assimétrico	201,45 €
IP65LEDO3H	IP65LEDO3H	IP65 Led nm/m 3h TC - simétrico	201,45 €
IP65LEDEX3H	IP65LEDEX3H	IP65 Led nm/m 3h TC - dupla face	201,45 €
IP65CONDHEAT	IP65CONDHEAT	Aquecedor de bateria p/baixas temperaturas (até -20°C)	113,02 €
IP65LEG	IP65LEG	Kit de Pictogramas IP65 face simples	30,80 €
IP65DBLLEG	IP65DBLLEG	Kit de Pictogramas IP65 dupla face	20,30 €

i-P65+ (IP65-IK10) - Pág de catálogo nº 48



IP65PLP1H	IP65PLP1H	i-P65 PLUS Led 1H low M/NM	288,46 €
IP65PHP1H	IP65PHP1H	i-P65 PLUS Led 1H high M/NM	288,46 €
IP65PLP3H	IP65PLP3H	i-P65 PLUS Led 3H low M/NM	305,69 €
IP65PHP3H	IP65PHP3H	i-P65 PLUS Led 3H high M/NM	305,69 €
IP65PLA3H	IP65PLA3H	i-P65 PLUS Led 3H low m/nm Alumínio	328,85 €
IP65PHA3H	IP65PHA3H	i-P65 PLUS LED 3H high m/nm Alumínio	328,85 €
IP65PSUSPB	IP65PSUSPB	Suporte para Montagem Suspensa i-P65 PLUS	46,31 €

Planete Tube (IP66-IK10) - Pág de catálogo nº 68



LUM17150	LUM17150	Planete Tubular m TC AT 1H (com pictograma) IK10	403,82 €
LUM17151	LUM17151	Planete Tubular m TC AT 1H IK10	461,45 €

ATEX (IP66/67-IK07) - Pág de catálogo nº 52



LUM17141	LUM17141	Planete 400 AD nm 1h 330lm	663,92 €
LUM10401	LUM10401	Pictograma PLANETE 400 AD Seta Baixo	2,96 €
LUM10403	LUM10403	Pictograma PLANETE 400 AD Seta Direita	2,96 €
LUM10404	LUM10404	Pictograma PLANETE 400 AD Seta Esquerda	2,96 €
NOR000005160013	NOR000005160013	EE 11 PL,11W, 230-240V AC ATEX Zona 1/21	709,51 €
12193030021	12193030021	EXIT 2 N, 3h, 25m, ATEX Zona 2/22, Seta Dta	811,10 €
12193030022	12193030022	EXIT 2 N, 3h, 25m, ATEX Zona 2/22, Seta Esq	811,10 €
12193030023	12193030023	EXIT 2 N, 3h, 25m, ATEX Zona 2/22, Seta Bxo	811,10 €



BeamLite (IP65-IK07)



BL2MC-A1	BL2MC-A1	BeamLite II 2x100lm 1h	190,33 €
BL2MC-C1	BL2MC-C1	BeamLite II 2x200lm 1h	201,55 €
BL2MD-E1	BL2MD-E1	BeamLite II 2x400lm 1h	212,36 €

Beamtech (IP65-IK07)



BT2SC-D1	BT2SC-D1	BeamTech Small 2x250lm 1h IP65	236,44 €
BT2SL-D3	BT2SL-D3	BeamTech Small 2x250lm 3h IP65	302,33 €
BT1SC-D1	BT1SC-D1	BeamTech Small 1x500lm 1h IP65	212,77 €
BT1SL-D3	BT1SL-D3	BeamTech Small 1x500lm 3h IP65	257,55 €
BT2SL-F1	BT2SL-F1	BeamTech Small 2x500lm 1h IP65	380,66 €
BT2LL-F1	BT2LL-F1	BeamTech Large 2x500lm 1h IP65	476,65 €
BT2LL-F3	BT2LL-F3	BeamTech Large 2x500lm 3h IP65	509,80 €
BT4LL-G1	BT4LL-G1	BeamTech Large 4x500lm 1h IP65	687,17 €
BT1SRB	BT1SRB	Aro de encastrar Beamtech Small 1 Foco	33,35 €
BT2SRB	BT2SRB	Aro de encastrar Beamtech Small 2 Focos	49,98 €
BTSGRID	BTSGRID	Grelha Metálica Beamtech Small	77,72 €
BTLGRID	BTLGRID	Grelha Metálica Beamtech Large	99,86 €

Ultraled 2000 (IP42/65-IK07) - Pág de catálogo nº 92



LUM16030	LUM16030	Ultraled 2000 6w nm TC AT	706,66 €
LUM16032	LUM16032	Ultraled 2000 6w nm TC AT IP65	742,36 €
LUM10527	LUM10527	Grelha de protecção para Ultraled 2000	74,77 €

Telecomando (IP20) - Pág de catálogo nº 124 e 125



LUM10312	LUM10312	TLU - Telecomando Electrónico	115,26 €
LUM10319	LUM10319	TL CGLine+ - Telecomando Electrónico para luminárias CGLine+	307,12 €

Lanterna LP (IP44-IK08)



Nova gama de produto

LUM10151	LUM10151	Lanterna LED LP50 - (50lm-1h)	61,20 €
LUM10152	LUM10152	Lanterna LED LP100 - (100lm-1h, 50lm-3h)	81,60 €

Lanterna W (IP54-IK08) - Pág de catálogo nº 96



40071352030	40071352030	Lanterna W 270.3/4 nm 3,5H LED	441,46 €
40071352031	40071352031	Lanterna W 270.3/7 nm 6H LED	481,13 €
40071352032	40071352032	Lanterna W 276.3/4 nm 3,5h LED	486,44 €
40071352033	40071352033	Lanterna W 276.3/7 nm 6H LED	512,86 €
40071341145	40071341145	Carregador Z 345.3 IP44 para W270	268,57 €
11145000492	11145000492	Suporte mural	15,91 €

Kits Conversores para luminárias LED (IP20) - Pág de catálogo nº 98



O-LVLD-4AA	LVLD-4AA	Kit conversor LED para Tensão Baixo, com bateria 4AA, Driver 3-33Vdc	67,63 €
O-LVLD-3CS	LVLD-3CS	Kit conversor LED para Tensão Baixo, com bateria 3CS, Driver 3-33Vdc	72,93 €
O-MVLD-4AA	MVLD-4AA	Kit conversor LED para Tensão Média, com bateria 4AA, Driver 20-55Vdc	69,36 €
O-MVLD-4CS	MVLD-4CS	Kit conversor LED para Tensão Média, com bateria 4CS, Driver 20-55Vdc	78,95 €
O-HVLD-4AA	HVLD-4AA	Kit conversor LED para Tensão Alta, com bateria 4AA, Driver 40-180Vdc	71,71 €
O-HVLD-5CS	HVLD-5CS	Kit conversor LED para Tensão Alta, com bateria 5CS, Driver 40-180Vdc	85,07 €

Kits Conversores para luminárias Fluorescentes (IP20) - Pág de catálogo nº 100



O-CK1	CK1	Kit conversor classe II nm-m max para 1h (T8=58w, T5=24W)	73,54 €
O-CK3	CK3	Kit conversor classe II nm-m max para 3h (T8=58w, T5=24W)	109,24 €
O-DK1	DK1	Kit conversor classe II nm-m max para 1h (T8=70w, T5=54W)	74,56 €
O-DK3	DK3	Kit conversor classe II nm-m max para 3h (T8=70w, T5=54W)	130,25 €
O-TK1	TK1	Kit conversor classe II nm-m max para 1h (T8=80W)	117,10 €
O-CQ1-HT	CQ1-HT	Kit conversor nm-m max para 1h (T8=58w, T5=54W)	98,84 €
O-DQ1	DQ1	Kit conversor nm-m max para 1h (T8=70w) (Produto descontinuado Abr 2021)	Obsoleto
O-CQ3HF	CQ3HF	Kit conversor 58w max nm-m 3h hf	126,48 €

Baterias










1-24-177R	1-24-177R	Bateria 2,4V - 1,7Ah com 2 blocos de Baterias (1,2V - 1,7Ah)	16,83 €
1-24-192R	1-24-192R	Bateria 2,4V - 4Ah com 2 blocos de Baterias (1,2V - 4Ah)	47,84 €
1-24-186R	1-24-186R	Bateria 3,6V - 1,7Ah com 3 blocos de Baterias (1,2V - 1,7Ah)	24,17 €
1-24-193R	1-24-193R	Bateria 3,6V - 4Ah com 3 blocos de Baterias (1,2V - 4Ah)	70,48 €
1-24-189R	1-24-189R	Bateria 4,8V - 1,7Ah com 4 blocos de Baterias (1,2V - 1,7Ah)	37,74 €
1-24-179R	1-24-179R	Bateria 4,8V - 2,2Ah com 4 blocos de Baterias (1,2V - 2,2Ah) (led)	39,07 €
1-24-194R	1-24-194R	Bateria 4,8V - 4Ah com 4 blocos de Baterias (1,2V - 4Ah)	83,13 €
HBATD4HST	HBATD4HST	Bateria 4,8V - 4Ah com 4 blocos de Baterias (1,2V - 4Ah) (i-P65+)	83,13 €
1-24-187R	1-24-187R	Bateria 6V - 1,7Ah com 5 blocos de Baterias (1,2V - 1,7Ah)	42,13 €
1-24-195R	1-24-195R	Bateria 6V - 4Ah com 5 blocos de Baterias (1,2V - 4Ah)	103,63 €
1-24-198R	1-24-198R	Bateria 4,8V - 1,7Ah com 4 blocos de Baterias (1,2V - 1,7Ah) 2X2	40,90 €
LUM10568	LUM10568	Bateria Li-Ion 3,6V - 0,6Ah para CrystalWay 20m	33,35 €
LUM10569	LUM10569	Bateria Li-Ion 3,6V - 1,3Ah para CrystalWay 30m	49,98 €

Detecção de incêndio




(a instalação destes sistemas deve ser feita por entidades registadas na ANPC, conforme DL 208/2010)

Sistema endereçável


Centrais - Pág de catálogo nº 158, 161

	CF-1100	CF-1100	Central de 1 Loop, 200 endereços por loop, função de auto-endereçamento, ecrã táctil multi funcional, com fonte de alimentação e baterias integradas (2 x 12V/7Ah). Dimensões: 357 x 375 x 95mm (45mm se embutida)	1.267,04 €
	CF-1200	CF-1200	Central de 2 Loops, 200 endereços por loop, função de auto-endereçamento, ecrã táctil multi funcional, com fonte de alimentação e baterias integradas (2 x 12V/7Ah). Dimensões: 357 x 375 x 95mm (45mm se embutida)	1.358,23 €
	CF3000-2-G	CF3000-2-G	Central de 2 Loops, 200 endereços por loop, função de auto-endereçamento, ecrã táctil multi funcional, com fonte de alimentação e baterias integradas (2 x 12V/12Ah). Dimensões: 497 x 397 x 180mm (55mm se embutida)	1.919,74 €
	CF3000-4-G	CF3000-4-G	Central de 4 Loops, 200 endereços por loop, função de auto-endereçamento, ecrã táctil multi funcional, com fonte de alimentação e baterias integradas (2 x 12V/12Ah). Dimensões: 497 x 397 x 180mm (55mm se embutida)	2.088,45 €
	DF6000NETKIT	DF6000NETKIT	Placa de rede para centrais CF3000	387,19 €
	DF61NETKIT	DF61NETKIT	Placa de rede para centrais CF1100 / CF1200	387,19 €
	NCDR	NCDR	Placa de rede, redundante	633,83 €
	CF3000-PR	CF3000-PR	Painel repetidor para centrais endereçáveis, ligação no loop de detecção (1 endereço), display LCD de 2 x 20 caracteres, funções de silenciar, evacuar e rearmar, fonte de alimentação e baterias integradas (2 x 12V/3.2Ah). Dimensões 332 x 270 x 92mm (45mm se embutido)	769,79 €
	CTPR-3000	CTPR-3000	Painel repetidor para centrais endereçáveis, ligação em rede, ecrã táctil multi-funções, funções de silenciar, evacuar e rearmar, fonte de alimentação e baterias integradas (2 x 12V/3.2Ah). Dimensões: 357 x 375 x 95mm (45mm se embutido)	1.603,34 €


Detetores - Pág de catálogo nº 162

	400002FIRE-0002X	CAP320	Detetor óptico de fumos, endereçável, com led visível a 360º	37,54 €
	400003FIRE-0003X	CAH330-EU	Detetor térmico programável (termovelocimétrico, 77°C, 90°C), endereçável, com led visível a 360º	37,54 €
	400004FIRE-0004X	CAPT340	Detetor combinado, óptico / termovelocimétrico, endereçável, com led visível a 360º	39,98 €
	CAB300	CAB300	Base para detetores endereçáveis	5,81 €
	NUG30270	NUG30270	BAR3000 Acessório para montagem em instalações à vista (tubo VD), ou locais com humidade na superfície de instalação	6,02 €


Sinalizadores de Acção (Ligação a detetor) - Pág de catálogo nº 163

	CIR301	CIR301	Sinalizador de acção, ligação a detetor	10,61 €
	CIR301WP	CIR301WP	Sinalizador de acção, ligação a detetor, IP65	14,48 €



Sinalizador de Acção Endereçável (Ligação no Loop) - Pág de catálogo nº 163

	MRIAD	MRIAD	Sinalizador de acção, ligação no loop nas centrais endereçáveis (1 endereço), pode ser associado a um máximo de 5 detetores	24,48 €
---	-------	-------	---	----------------





Detetores lineares de feixe - Pág de catálogo nº 169

	MAB50R	MAB50R	Detetor linear de feixe, 50 metros, endereçável	Obsoleto
	MAB100R	MAB100R	Detetor linear de feixe, 100 metros, endereçável	Obsoleto

Botoneiras - Pág de catálogo nº 166

	CBG370S	CBG370S	Botoneira de alarme de incêndio endereçável, rearmável, vermelha, em ABS. Com base, . Fornecido com elemento de vidro e elemento rearmável em PVC. Conexão para 470Ω ou 680Ω com LED indicador de alarme .	55,49 €
	CBG370WP	CBG370WP	Botoneira de alarme de incêndio endereçável, rearmável, vermelha, para montagem exterior, IP65, em ABS. Com base. Fornecido com elemento de vidro e elemento rearmável em PVC. Conexão para 470Ω ou 680Ω com LED indicador de alarme .	65,38 €

Acessórios para Botoneiras

	CXPC	CXPC	Tampa de protecção para botoneiras (encomendas mínimas de 10un)	4,28 €
	4990010FUL-0045	CX-P-KIT	Acessório rearmável para botoneiras (pack 10 unidades)	39,58 €
	516200FULL-5017	CX-SPAREGLASS	Vidro de quebrar para botoneiras (pack 10 unidades)	10,71 €
	4990009FUL-0040	CX-UK	Chave de teste / rearme para botoneira	3,98 €

Sirenes, Beacons, Combinados - Pág de catálogo nº 164, 167



CAS380	CAS380	Sirene endereçável com base para detetores, branca	84,66 €
CAS381	CAS381	Sirene endereçável, interior, vermelha	79,56 €
CAS381WP	CAS381WP	Sirene endereçável, exterior, vermelha, IP65	108,63 €
666129FULL-0198X	CASBB394	Sirene endereçável, com sinalização luminosa, com base para detetores, branca	122,40 €
CASB393	CASB393	Sirene endereçável, interior, com sinalização luminosa, vermelha	94,76 €
CASB393WP	CASB393WP	Sirene endereçável, exterior, com sinalização luminosa, vermelha, IP65	113,32 €
CASC	CASC	Tampa para sirene CAS380 / CASBB384, para utilização caso não seja montado detetor na própria sirene (pack 5 unidades)	30,80 €

Módulos interface & I/O - Pág de catálogo nº 170,171,172



Novos códigos

CIO351	CIO351	Módulo de 3 canais I/O com caixa, 3 entradas programáveis individualmente que colocam o módulo em estado activo, 3 saídas (contacto seco 1A @ 30VDC) independentes e programáveis por central, zona ou endereço, com indicador de estado. Rearme do módulo após rearme do sistema. Dimensões 180 x 129 x 60mm	224,40 €
CMIO353	CMIO353	Módulo de 1 canal I/O com caixa, 1 entrada programável que coloca o módulo em estado activo, 1 saída (contacto seco 8A @ 230VAC) programável por central, zona ou endereço. Rearme do módulo após rearme do sistema, com indicador de estado. Dimensões 180 x 129 x 60mm	197,88 €
MCIM	MCIM	Módulo de 1 entrada programável sem caixa que coloca o módulo em estado activo. Dimensões 65 x 35 x 18.5mm	37,03 €
MCOM	MCOM	Módulo de 1 saída sem caixa, contacto seco (1A @ 30VDC) programável. Rearme do módulo após rearme do sistema. Dimensões 65 x 35 x 18.5mm	37,03 €
MIU872	MIU872	Módulo de zona sem caixa, para ligação de detetores convencionais, até 20 detetores. Dimensões 35 x 65 x 18.5mm	35,39 €
ULBU	ULBU	Caixa para 3 mini módulos (MCOM / MCIM / MIU872)	88,84 €
CZMU352	CZMU352	Módulo com duas zonas convencionais (uma exclusiva para botoneiras), até 20 detetores, sem limite de botoneiras. Dimensões 147 x 88 x 60mm	196,96 €
CSI350	CSI350	Módulo isolador de linha, para ligação de uma linha de dispositivos endereçáveis em derivação no loop. Dimensões 147 x 88 x 60mm	135,86 €
MSU840	CSUM355	Módulo de loja, com duas zonas de detecção para dispositivos convencionais (uma só para botoneiras), dois circuitos de sirenes (300mA por circuito), e uma saída em relé de sinal de fogo. Necessita alimentação 24VDC. Dimensões 180 x 129 x 60mm	270,20 €
CFSFL01	CFSFL01	Interface LON - Fibra Óptica (Single Mode)	1.877,41 €
CFSFL02	CFSFL02	Interface LON - Fibra Óptica (Multi Mode)	4.570,31 €
EC540	EC540	Expansor de rede LON	2.967,38 €
EC400	EC400	Interface LON - TCP/IP	3.203,31 €
EC0232	EC0232	Interface LON - RS232	666,67 €
EC700	EC700	Interface LON - Modbus (necessita EC200)	5.126,32 €
EC650B	EC650B	Interface LON - Bacnet	7.106,14 €
EC200	EC200	Interface LON - BMS	2.097,53 €

Software de visualização gráfica e de monitorização - Pág de catálogo nº 173



EFGVS1-2	EFGVS1-2	Graphical Visualisation Software license 1-2	2.191,98 €
EFGVS3-6	EFGVS3-6	Graphical Visualisation Software licença até 6 centrais inclui EC0232	4.108,46 €
EFGVS7-10	EFGVS7-10	Graphical Visualisation Software licença até 10 centrais inclui EC0232	6.847,16 €
EFGVS11-PLUS	EFGVS11-PLUS	Graphical Visualisation Software licença para mais de 10 centrais inclui EC0232	13.750,62 €
EFGVS7-10-TCPIP	EFGVS7-10-TCPIP	Graphical Visualisation Software licença até 10 centrais com TCP/IP interlink. (Necessita EC0232)	8.626,65 €
EFGVS11-PLUS-TCPIP	EFGVS11-PLUS-TCPIP	Graphical Visualisation Software licença para mais de 10 centrais com TCP/IP interlink (Necessita EC0232)	15.722,28 €
EFGVS-DESIGN	EFGVS-DESIGN	Graphical Visualisation Designer Software licença - sem conectividade à central	821,51 €
EFGVS-PREMIUMDESIGN	EFGVS-PREMIUMDESIGN	Graphical Visualisation Premium Designer Software license inclui EC0232	2.054,28 €
EF-SITEMONITOR	EF-SITEMONITOR	Site monitor / webserver software	1.367,21 €

Todos os produtos de software são fornecidos com o interface EC0232, excepto as versões TCP/IP

Auxiliares

Equipamento para comissionamento e manutenção



CF800PROG	CF800PROG	Programador de endereços para sistema analogico endereçável	634,75 €
LP800KIT	LP800KIT	Kit de teste e diagnostico de loop endereçável	949,62 €
USBINT2	USBINT2	Interface USB - RS232	264,08 €

Sistema convencional - Pág de catálogo nº 176

Kits Fogo



Contém nova central Flexi

KITFOGO2	KITFOGO2	Kit de incêndio composto por central de 2 zonas, 2 detetores ópticos, 1 botoneira de alarme e 1 sirene interior. (Não inclui baterias)	327,83 €
KITFOGO4	KITFOGO4	Kit de incêndio composto por central de 4 zonas, 4 detetores ópticos, 2 botoneiras de alarme e 1 sirene interior. (Não inclui baterias)	412,59 €

Centrais Convencionais (De acordo com EN54)



Contém nova central Flexi

CF-200	CF-200	Central de 2 zonas, 32 detetores por zona, 2 circuitos para sirenes, 1 relé inversor de fogo ou falha, acesso de utilizador através de código. (Não inclui baterias)	256,00 €
CF-400	CF-400	Central de 4 zonas, 32 detetores por zona, 2 circuitos para sirenes, 1 relé inversor de fogo ou falha, acesso de utilizador através de código. (Não inclui baterias)	315,00 €



EFCV8Z-PT	EFCV8Z-PT	Central de 8 zonas, 32 detetores por zona, 4 circuitos para sirenes, relé de fogo e falha, acesso de utilizador através de código. Programação de zonas entre convencionais e intrínsecas ATEX (com barreira isoladora) Baterias incluídas	563,86 €
EFBWCV-REPEATER	EFBWCV-REPEATER	Painel Repetidor para central EFCV8Z-PT, com bateria incluída	339,46 €
BWOB8Z	BWOB8Z	Placa suplementar de 8 relés de zona para central de EFCV8Z-PT	92,82 €
EOLM-1	EOLM-1	Módulo fim de linha de zona para centrais convencionais	10,71 €

Detetores Convencionais - Pontuais - Pág de catálogo nº 178



EFXN520	CDBB300	Base comum de montagem para detetores convencionais	5,30 €
EFXN524	CMT360	Detetor térmico (77°C), convencional, com led visível a 360º	18,87 €
EFXN525	CFR330	Detetor termovelocimétrico, convencional, com led visível a 360º	19,38 €
EFXN526	CHT390	Detetor térmico (92°C), convencional, com led visível a 360º	19,58 €
EFXN533	CPD321	Detetor óptico de fumos, convencional, com led visível a 360º	19,89 €
EFXN632	CPTB341	Detetor combinado, óptico / termovelocimétrico, convencional, com led visível a 360º	29,17 €
NUG30270	NUG30270	BAR3000 Acessório para montagem em instalações à vista (tubo VD), ou locais com humidade na superfície de instalação	6,02 €

Sinalizadores de Acção - Pág de catálogo nº 180



CIR301	CIR301	Sinalizador de acção, ligação a detetor	10,61 €
CIR301WP	CIR301WP	Sinalizador de acção, ligação a detetor, IP65	14,48 €

Detetores Convencionais - Lineares de Feixe - Pág de catálogo nº 179



Nova gama de produto

6010-100	6010-100	Detetor linear de feixe convencional, até 50 metros	931,57 €
1010-000	1010-000	Kit refletor de longo alcance, adicionar ao 6010-100 para ir até 120m	246,84 €

Botoneiras Convencionais - Pág de catálogo nº 181



4920016FULL-0018XC	CXL-GP-R-BB	Botoneira de alarme de incêndio convencional, rearmável, vermelha, em ABS. Com base, . Fornecido com elemento de vidro e elemento rearmável em PVC. Conexão para 470 ohm ou 680 com LED indicador de alarme .	23,77 €
4990047FULL-0420X	CXL-GP-R-WP	Botoneira de alarme de incêndio convencional, rearmável, vermelha, para montagem exterior, IP65, em ABS. Com base. Fornecido com elemento de vidro e elemento rearmável em PVC. Conexão para 470 ohm ou 680 com LED indicador de alarme .	45,39 €

Sirenes Convencionais - Pág de catálogo nº 182



540501FULL-0389X	ROLP-R-S-3	Sirene Roshni, interior / exterior, vermelha, base baixa	26,72
540502FULL-0406X	ROLP-W-S-3	Sirene Roshni, interior / exterior, branca, base baixa	26,72
540503FULL-0403X	ROLP-R-D-3	Sirene Roshni, interior / exterior, vermelha, base alta	26,72
540504FULL-0410X	ROLP-W-D-3	Sirene Roshni, interior / exterior, branca, base alta	26,72

Sirene / Beacon Convencionais (De acordo com EN54-23) - Pág de catálogo nº 183



8500022FULL-0022X	ROLP-W1-LX-W-WF	Sirene Roshni-LX, corpo branco, beacon branco, montagem na parede a 2,40m de altura máxima, cobertura 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP65	74,66
8500023FULL-0023X	ROLP-R1-LX-W-WF	Sirene Roshni-LX, corpo vermelho, beacon branco, montagem na parede a 2,40m de altura máxima, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP65	74,66
8500024FULL-0024X	ROLP-W1-LX-W-RF	Sirene Roshni-LX, corpo branco, beacon vermelho, montagem na parede a 2,40m de altura máxima, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP65	74,66
8500025FULL-0025X	ROLP-R1-LX-W-RF	Sirene Roshni-LX, corpo vermelho, beacon vermelho, montagem na parede a 2,40m de altura máxima, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP65	74,66

Beacons Convencionais (De acordo com EN54-23) - Pág de catálogo nº 184, 185



812005FULL-0107X	SOL-LX-W-RF-R1-D	Beacon Solex-LX-W, corpo vermelho, beacon vermelho, base alta, montagem na parede a 2,4m máximo, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP65	72,93
812007FULL-0108X	SOL-LX-W-WF-R1-S	Beacon Solex-LX-W, corpo vermelho, beacon branco, base baixa, montagem na parede a 2,4m máximo, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP33	72,93
812008FULL-0109X	SOL-LX-W-WF-R1-D	Beacon Solex-LX-W, corpo vermelho, beacon branco, base alta, montagem na parede a 2,4m máximo, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP65	72,93
812013FULL-0114X	SOL-LX-W-RF-R1-S	Beacon Solex-LX-W, corpo vermelho, beacon vermelho, base baixa, montagem na parede a 2,4m máximo, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP33	72,93
812015FULL-0116X	SOL-LX-W-RF-W1-S	Beacon Solex-LX-W, corpo branco, beacon vermelho, base baixa, montagem na parede a 2,4m máximo, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP33	72,93
812016FULL-0117X	SOL-LX-W-RF-W1-D	Beacon Solex-LX-W, corpo branco, beacon vermelho, base alta, montagem na parede a 2,4m máximo, cobertura máxima de 7,5m x 7,5m x 2,4m, IP65	72,93
812020FULL-0121X	SOL-LX-C-WF-W1-S	Beacon Solex-LX-C, corpo branco, beacon branco, base baixa, montagem no tecto a 3m máximo, cobertura máxima de 3m x 7,5m (diâmetro), IP33	72,93
812021FULL-0122X	SOL-LX-C-WF-W1-D	Beacon Solex-LX-C, corpo branco, beacon branco, base alta, montagem no tecto a 3m máximo, cobertura máxima de 3m x 7,5m (diâmetro), IP65	72,93
812022FULL-0123X	SOL-LX-C-RF-W1-S	Beacon Solex-LX-C, corpo branco, beacon vermelho, base baixa, montagem no tecto a 3m máximo, cobertura máxima de 3m x 7,5m (diâmetro), IP33	72,93
812023FULL-0124X	SOL-LX-C-RF-W1-D	Beacon Solex-LX-C, corpo branco, beacon vermelho, base alta, montagem no tecto a 3m máximo, cobertura máxima de 3m x 7,5m (diâmetro), IP65	72,93

Vocall - Sistemas de refúgio e alarme de assistência em emergência

Sistema de alarme de assistência em emergência



CFEAPULLKIT	CFEAPULLKIT	Kit autonomo de emergência com sinal óptico/acustico para solicitação de assistência a partir de compartimentos (ex:WCs). Constituido por fonte, sinalizador de porta, botão de cancelamento e módulo com cordão de puxar. Necessita Y7-142302	99,04
CFVCEA	CFVCEA	Kit autonomo de emergência com sinal óptico/acustico para solicitação de assistência (ex:WCs). Sem Fonte de alimentação para integração num sistema Vocall em rede ou na consola de monitorização CFEASL4.	69,87
Y7-142302	Y7-142302	Caixa para montagem saliente das consolas do CFEAPULLKIT e CFEASL4 (Produto descontinuado Jan 2022)	Obsoleto
CFEASL4	CFEASL4	Consola de monitorização com sinalização optica por Leds, até 4 circuitos de alarme de solicitação de assistência de emergência. Com botão reset geral e uma saída comum a relé, para informação externo de alarme activado. Para montagem saliente, necessita de caixa de instalação Y7-142302. Necessita alimentação externa a 12VDC	145,55
CFEARS	CFEARS	Botão de cancelamento (reset) para circuito de alarme de solicitação de assistência de emergência	12,04
CFEAPULL	CFEAPULL	Accionador para circuito de alarme de solicitação de assistência de emergência, para fixação ao tecto ou parede. Branco. Com cordão vermelho de puxar com 2 níveis em altura	23,56
CFEAOI	CFEAOI	Sinalizador optico/acústico para circuito de alarme de solicitação de assistência de emergência, para colocação sobre porta. Branco com sinalização azul a Led de alto rendimento	11,32
CFEACORD	CFEACORD	Cordão de substituição	19,28

Detecção de CO

Centrais de Monóxido (marca COFEM)



MCO120DVB

MCO120DVB

Central de detecção de monóxido com 1 zona, 20 detetores, saída de 24VDC para alarme, 2 saídas (contacto seco) para ventilação (velocidade 1 - 50ppm e velocidade 2 - 100ppm), fonte de alimentação integrada. Baterias não incluídas (2 x 12V/2Ah)

736,24

ZCO225DVB

ZCO225DVB

Central de detecção de monóxido com 2 zonas, 25 detetores, saída de 24VDC para alarme por zona, 2 saídas por zona (contacto seco) para ventilação (velocidade 1 - 50ppm e velocidade 2 - 100ppm), fonte de alimentação integrada. Baterias não incluídas (2 x 12V/2Ah)

1.084,46

ZCO325DVB

ZCO325DVB

Central de detecção de monóxido com 3 zonas, 25 detetores, saída de 24VDC para alarme por zona, 2 saídas por zona (contacto seco) para ventilação (velocidade 1 - 50ppm e velocidade 2 - 100ppm), fonte de alimentação integrada. Baterias não incluídas (2 x 12V/2Ah).

1.299,58

ZCO425DVB

ZCO425DVB

Central de detecção de monóxido com 4 zonas, 25 detetores, saída de 24VDC para alarme por zona, 2 saídas por zona (contacto seco) para ventilação (velocidade 1 - 50ppm e velocidade 2 - 100ppm), fonte de alimentação integrada. Baterias não incluídas (2 x 12V/2Ah).

1.413,72

SCO

SCO

Detetor de monóxido de carbono para centrais ZCO, (NECESSITA BASE ZSCO),

143,00

ZSCO

ZSCO

Base para detetor de monóxido SCO

10,10

Painéis Óptico-Acústicos - Pág de catálogo nº 191



O-5055-CSA

O-5055-CSA

Painel óptico-acústico interior, termoplástico autoextinguível, com bezouro e iluminação a leds, alimentação 12-24VDC, consumo 55mA, 108 dB @ 24V Frequência 3200 Hz

64,87

O-5555-CSA

O-5555-CSA

Painel óptico-acústico, termoplástico autoextinguível, com bezouro e iluminação a leds, alimentação 12-24VDC, consumo 55mA, 108 dB @ 24V Frequência 3200 Hz, IP65

79,25

Disticos para Painéis Óptico-Acústicos

CSA08683

CSA08683

Distico "FOGO" para painel 5055-CSA

4,90

CSA08683W

CSA08683W

Distico "FOGO" para painel 5555-CSA

4,90

CSA08688

CSA08688

Distico "EXTINÇÃO ACTUADA" para painel 5055-CSA

4,90

CSA08689

CSA08689

Distico "ATMOSFERA PERIGOSA" para painel 5055-CSA

4,90

CSA08689B

CSA08689B

Distico "ATMOSFERA EXPLOSIVA" para painel 5055-CSA

4,90

CSA08689C

CSA08689C

Distico "ATMOSFERA SATURADA-CO" para painel 5055-CSA

4,90

CSA08689CW

CSA08689CW

Distico "ATMOSFERA SATURADA-CO" para painel 5555-CSA

4,90

CSA08689W

CSA08689W

Distico "ATMOSFERA PERIGOSA" para painel 5555-CSA

4,90

Detetores Autonomos (Nugelec e Cofem)



NUG35118

NUG35118

Detetor de CO, autónomo, com bezouro, bateria li-on

82,62

NUG35119

NUG35119

Detetor de CO, autónomo, com ecran indicador de nível, com bezouro, bateria li-on

128,21

DACO

DACO

Detetor autónomo de CO, com bezouro, alimentação 230VAC

115,97

DACOR

DACOR

Detetor autónomo de CO, com bezouro e relé, alimentação 230VAC

124,44

DAGR

DAGR

Detetor de gás, butano, propano, natural, com bezouro e relé, alimentação 230VAC

108,63

DAGR12

DAGR12

Detetor de gás, butano, propano, natural, com bezouro e relé, alimentação 12VDC

114,85

DAGR24

DAGR24

Detetor de gás, butano, propano, natural, com bezouro e relé, alimentação 24Vdc

110,36

Deteção de intrusão

(A instalação destes sistemas deve ser feita por entidades registadas na PSP conforme Lei 34/2013)

Kits Roubo



KITRBASIC	KITRBASIC	Kit de intrusão com central de 10 zonas, teclado LCD, 3 detetores de movimento, 1 sirene exterior.	396,37
KITRHIBRID	KITRHIBRID	Kit de intrusão com central híbrida de 10 zonas cabladas e 30 zonas rádio, com acesso ethernet e possibilidade de envio de alertas por email, teclado LCD, 2 detetores de movimento cablados, sirene exterior cablada e comando portátil rádio.	604,66
KITRRADIO	KITRRADIO	Kit de intrusão com central de 40 zonas rádio com teclado integrado, acesso ethernet e possibilidade de envio de alertas por email, 2 detetores de movimento rádio, sirene exterior rádio e comando portátil rádio.	728,89

Centrais i-on Gen 2 (rádio, híbridas) - Pág de catálogo nº 198, 199,200



i-on30R-EU	I-ON30R-EU	Central cega com 30 zonas rádio, expansível a 60 zonas cabladas ou rádio através dos expansores EXP-W10, EXP-PSU, EXP-R10 ou EXP-R30. Necessita teclado LCD e bateria.	274,69
------------	------------	--	---------------



i-on40H-EU	I-ON40H-EU	Central cega com 30 zonas rádio e 10 cabladas, expansível a 80 zonas cabladas ou rádio através dos expansores EXP-W10, EXP-PSU, EXP-R10 ou EXP-R30. Necessita teclado LCD e bateria	338,84
------------	------------	---	---------------

COMPACT-EU	COMPACT-EU	Central rádio com 20 zonas rádio, com teclado integrado na central. Grau 2, múltiplas opções de comunicação e possibilidade de interligação á Eaton Secure Connect Cloud e App.	370,36
------------	------------	---	---------------



STYLE-EU	STYLE-EU	Central rádio até 40 dispositivos rádio e até 4 zonas cabladas, com teclado integrado na central, acesso webbrowser, porta Ethernet, comunicador IP e PSTN integrado e GSM como opcional, ranhura para cartão Micro-SD	469,00
----------	----------	--	---------------

Cameras IP (para centrais i-on Gen 2) - Pág de catálogo nº 209, 210



CAM-INT-00	CAM-INT-00	Camara IP para interior, sensor 1 / 2.7" Mega-Pixel CMOS, 1080p,PoE, WIFI/Ethernet para utilização com I-ON GEN2	284,89
------------	------------	--	---------------

CAM-EXT-00	CAM-EXT-00	Camara IP para exterior IP66,sensor 1 / 2.7" Mega-Pixel CMOS, 1080p,PoE, WIFI/Ethernet para utilização com I-ON GEN2	387,80
------------	------------	--	---------------

Centrais i-on G (Centrais expansíveis, híbridas)



i-onG2SM-EU	i-onG2SM-EU	Central cega com 10 zonas cabladas, expansível a 50 cabladas ou rádio	190,94
-------------	-------------	---	---------------

i-onG3MM-EU	i-onG3MM-EU	Central cega com 10 zonas cabladas, expansível a 200 cabladas ou rádio	336,60
-------------	-------------	--	---------------

i-onG3LM-EU	i-onG3LM-EU	Central cega com 10 zonas cabladas, expansível a 400 cabladas ou rádio	546,92
-------------	-------------	--	---------------

i-on1000EXKP	I-ON1000EXKP	Central cega, expansível a 1000 através de módulo EXP-W10 (zonas cabladas) ou EXP-R10 / EXP-R30 (zonas rádio), teclado KEY-KP01 incluído, necessita de bateria (12V/7Ah)	890,46
--------------	--------------	--	---------------

Teclados - Pág de catálogo nº 205, 206, 207, 208



KEY-RKPZ-KIT	KEY-RKPZ-KIT	Teclado LCD rádio para gama I-ON, com base KEY-RKBS.	221,54
--------------	--------------	--	---------------

KEY-RKPZ	KEY-RKPZ	Teclado LCD rádio para gama I-ON, necessita de interligar a uma base KEY-RKBS.	150,45
----------	----------	--	---------------

KEY-RKBS	KEY-RKBS	Base para interligar até 2 teclados rádio bidireccionais ao bus de comunicação de uma central I-ON.	71,20
----------	----------	---	--------------

KEY-FKPZ-BK	KEY-FKPZ-BK	Teclado LCD cablado, para I-ON, semi-embutido, preto	367,00
-------------	-------------	--	---------------

KEY-FKPZ-PC	KEY-FKPZ-PC	Teclado LCD cablado, para I-ON, semi-embutido, cromado polido	367,00
-------------	-------------	---	---------------

KEY-FKPZ-SC	KEY-FKPZ-SC	Teclado LCD cablado, para I-ON, semi-embutido, cromado escovado	367,00
-------------	-------------	---	---------------

KEY-FKPZ-WH	KEY-FKPZ-WH	Teclado LCD cablado, para I-ON, semi-embutido, branco	367,00
-------------	-------------	---	---------------

KEY-K01	KEY-K01	Teclado LCD cablado para gama I-ON	78,13
---------	---------	------------------------------------	--------------

KEY-KP01	KEY-KP01	Teclado LCD cablado para gama I-ON, com leitor de proximidade	98,43
----------	----------	---	--------------

KEY-KPZ01	KEY-KPZ01	Teclado LCD cablado para gama I-ON, com leitor de proximidade, com ligação para duas zonas cabladas	106,39
-----------	-----------	---	---------------

I-KP01	I-KP01	Teclado LCD cablado para gama I-ON	111,89
--------	--------	------------------------------------	---------------

KEY-RAS	KEY-RAS	Teclado bidirecional via rádio para centrais I-ON	210,22
---------	---------	---	---------------

KEY-EP	KEY-EP	Leitor de proximidade para exterior, Grau 3 para utilização com os teclados KEY-KP01, KEY-KPZ01 e KEY-FKPZ.	248,68
--------	--------	---	---------------

Expansores - Pág de catálogo nº 211, 212



Novos produtos

EXP-W10	EXP-W10	Expansor de 10 zonas cabladas, para centrais I-ON (gama EX), ligação à central através de cabo de 4 condutores	94,66
EXP-R10	EXP-R10	Expansor de 10 zonas rádio, para centrais I-ON (gama EX), ligação à central através de cabo de 4 condutores	125,26
EXP-R30	EXP-R30	Expansor de 30 zonas rádio, para centrais I-ON (gama EX), ligação à central através de cabo de 4 condutores	148,72
EXP-PSU-SM	EXP-PSU-SM	Expansor de caixa pequena com 10 zonas cabladas com fonte (12V / 1Ah) para centrais I-ON	129,64
EXP-PSU-MM	EXP-PSU-MM	Expansor de caixa média com 10 zonas cabladas com fonte (12V / 2Ah) para centrais I-ON	253,06
EXP-PSU-LM	EXP-PSU-LM	Expansor de caixa grande com 10 zonas cabladas com fonte (12V / 3Ah) para centrais I-ON	369,04

Comunicadores

Stand-alone - Pág de catálogo nº 226



SD1-UK	SD1-UK	Comunicador telefónico, linha PSTN, mensagens de voz, programação até 4 números de telefone	124,44
SD3	SD3	Comunicador telefónico, linha GSM e PSTN, mensagens de voz, programação até 10 números de telefone	506,84
SD-GSM	SD-GSM	Comunicador telefónico GSM, mensagens voz/sms, 12-28VDC, 8 inputs, 4 outputs, 8 mensagens de voz/sms, monitorização integrada para gestão de alarmes por temperatura. Programação até 10 números de telefone	337,93

Plug-on - Pág de catálogo nº 224, 225



Novos produtos



COM-SD-GSM	COM-SD-GSM	Comunicador telefónico plug-in, linha GSM, mensagens de voz, para centrais I-ON	219,71
COM-SD-PSTN	COM-SD-PSTN	Comunicador telefónico plug-in, linha PSTN, mensagens de voz, para centrais I-ON	103,02
COM-DATA-4G	COM-DATA-4G	Comunicador telefónico plug-in, linha 4G/2G, para centrais I-ON	298,66
I-GSM03	I-GSM03	Módulo GSM para central STYLE	203,49
ADSL01	ADSL01	Filtro ADSL para linha RDIS (utilizar em conjunto com I-SD02 se necessário)	69,26

Cartas de relés



I-RC01	I-RC01	Placa com 4 relés para expansor EXP-W10	48,76
08600EUR-00	08600EUR-00	Placa de expansão de 8 relés para centrais I-ON	72,73

Detetores/sensores

Contactos de porta ou janela - Pág de catálogo nº 215, 216, 217



Novos



734REUR-00	734REUR-00	Contacto magnético branco, via rádio	67,42
DET-RSDC-W	DET-RSDC-W	Contacto magnético branco + sensor de vibração, via rádio	70,18
DET-RSDC-B	DET-RSDC-B	Contacto magnético castanho + sensor de vibração, via rádio	68,95
DET-RSDC-G	DET-RSDC-G	Contacto magnético cinza + sensor de vibração, via rádio	67,93
403-STF	403-STF	Contacto magnético em termoplástico, branco, IP65, NA/NF	10,30
415-TF	415-TF	Contacto magnético cilíndrico 8mm termoplástico. Branco. Montagem encastrada em portas e janelas. IP65	6,32
1021-M-TST	1021-M-TST	Contacto magnético de alta segurança com tecnologia Twin Sense, Grau 4	10,30
314-CSA	314-CSA	Micro contacto de embutir, com corpo em alumínio	7,24
405-M	405-M	Contacto magnético em termoplástico para montagem à vista. Adequado para montagem em armações de qualquer material: alumínio, madeira, PVC, ferro, com terminais. Cor branca	6,32
450-CSA	450-CSA	Contacto magnético para portões ou portas deslizantes / dobráveis de garagem	18,87
462-M	462-M	Contacto magnético robusto, em alumínio para montagem à vista, adequado para uso em indústrias, centros comerciais, etc. A grande distância de operação permite que ele seja usado em estruturas de janelas de qualquer material e com alta depuração. Com conexão por fio, o corpo contém uma ampola hermeticamente encapsulada com resina de poliuretano juntamente com circuito de tamper para reduzir a possibilidade de sabotagem.	19,38

Sensores de impacto e quebra de vidro - Pág de catálogo nº 217 e 218



Novos produtos

DET-RS-W	DET-RS-W	Detetor de vibração branco, via rádio	67,22
DET-RS-B	DET-RS-B	Detetor de vibração castanho, via rádio	66,10
DET-RS-G	DET-RS-G	Detetor de vibração cinza, via rádio	64,97
739REUR-50	739REUR-50	Detetor de quebra de vidro, via rádio	220,01
446-AN	446-AN	Sensor de inércia para detecção de impacto. Incorpora contatos dourados. Usado em portas, janelas e onde quer que seja necessário detectar impacto.(necessita 448-csa)	71,20
2152-CSA	2152-CSA	Detetor de quebra de vidro com sensor piezoelétrico capaz de detectar a frequência típica de quebra de vidro. Insensível a choques ou outras vibrações (necessita 448-csa)	120,56
448-CSA	448-CSA	Camara de análise para detetor de vibração e quebra de vidro.	84,05

Detetores de movimento por infravermelhos - Pág de catálogo nº 220



XCELR	XCELR	Detetor de movimentos por infravermelhos, via rádio, área de detecção de 12m x 90º	60,08
XCELRPT	XCELRPT	Detetor de movimentos por infravermelhos, via rádio, tolerante a animais até 25kg, área de detecção de 9m x 90º	66,71
XCELRW	XCELRW	Detetor de movimentos por infravermelhos, área de detecção de 12m x 90º	31,21
XCELRWPT	XCELRWPT	Detetor de movimentos por infravermelhos, tolerante a animais até 25Kg, área de detecção de 9m x 90º	31,21
IR360QUAD	IR360QUAD	Detetor de movimento para tecto, Quad, 360º	80,89

Detetores de movimento de dupla tecnologia - Pág de catálogo nº 219



Novos produtos

DET-RDT2	DET-RDT2	Detetor de dupla tecnologia via rádio, imunidade a animais seleccionável	89,56
DET-WDT2	DET-WDT2	Detetor de dupla tecnologia por fios, imunidade a animais seleccionável	70,58

Detetores de movimentos para perímetro - Pág de catálogo nº 213



DET-REXT-PIR30	DET-REXT-PIR30	Detetor de infravermelhos, via rádio, aplicação exterior, alcance de 30 metros.	465,73
----------------	----------------	---	--------

Outros detetores & Sensores - Pág de catálogo nº 221, 222, 223



DET-RWATER	DET-RWATER	Detetor de inundação, via rádio	160,96
DET-RARB	DET-RARB	Botão de pânico, via rádio	110,87
DET-RSMOKE	DET-RSMOKE	Detetor de fumo, via rádio	149,33
400001FULL-0001	M12	Detetor de incêndio, 12VDC	54,16
484-I	484-I	Botão de pânico	20,91
485-I	485-I	Pedal de alarme	145,35
2450-N	2450-N	Detetor de inundação IP65	93,43
1450-CSA	1450-CSA	Detetor de inundação	37,54
1450-S-CSA	1450-S-CSA	Sonda para detetor de inundação	19,58

Comandos portáteis - Pág de catálogo nº 229



I-FB01	I-FB01	Comando portátil para sistemas I-ON (no caso da gama EX necessita de utilizar expansor EXP-R10 ou EXP-R30)	47,63
FOB-2W-4B	FOB-2W-4B	Comando portátil bidireccional para sistemas I-ON (no caso da gama EX necessita de utilizar expansor EXP-R10 ou EXP-R30)	66,71

Comunicação rádio - Técnica - Pág de catálogo nº 232



703rEUR-00	703REUR-00	Transmissor de 4 canais rádio	111,89
762rEUR-00	762REUR-00	Receptor de 2 canais rádio	148,82
768rEUR-50	768REUR-50	Receptor de 8 canais, expansível	243,07
769rEUR-50	769REUR-50	Expansor de 8 canais para 768reur-50	216,85

Sirenes

Sirenes exteriores - Pág de catálogo nº 227



SDR-REXT-G2-BL	SDR-REXT-G2-BL	Sirene exterior, rádio, compatível com sistemas I-ON, bateria incluída, lente azul	168,50
SDR-REXT-G2-OR	SDR-REXT-G2-OR	Sirene exterior, rádio, compatível com sistemas I-ON, bateria incluída, lente laranja	168,50
SDR-WEXT-G2-BL	SDR-WEXT-G2-BL	Sirene exterior, certificada Grau 2, bateria incluída, lente azul	108,73
SDR-WEXT-G2-OR	SDR-WEXT-G2-OR	Sirene exterior, certificada Grau 2, bateria incluída, lente laranja	108,73
SDR-WEXT-G3-OR	SDR-WEXT-G3-OR	Sirene exterior, certificada Grau 3, bateria incluída, lente laranja	116,59

Sirenes interiores - Pág de catálogo nº 228



SDR-RINT	SDR-RINT	Sirene interior, rádio, compatível com sistemas I-ON, bateria incluída	110,87
09040UK-00	09040UK-00	Sirene interior, com circuito de auto proteção.	33,15

Bloqueadores de porta electromagnéticos ("PORTA FECHADA") - Pág de catálogo nº 233, 234



1385-A	1385-A	Bloqueador Electromagnético, 300Kg, embutir	99,96
1388-A	1388-A	Bloqueador Electromagnético, 300Kg, saliente	99,55
1392-A	1392-A	Bloqueador Electromagnético, 500Kg, saliente	159,12
1395-A	1395-A	Bloqueador Electromagnético, duplo, 2 x 500Kg, saliente	367,40
1396-A	1396-A	Bloqueador Electromagnético, 500Kg, saliente, IP66	239,60
300-K-BASE	300-K-BASE	Base para bloqueador de 300Kg	16,01
300-K-STL	300-K-STL	Suporte em L para bloqueador de 300Kg	19,38
300-K-STU-E	300-K-STU-E	Suporte em U para bloqueador de 300Kg	28,46
300-K-STZ	300-K-STZ	Suporte em Z para bloqueador de 300Kg	29,68
500-K-BASE	500-K-BASE	Base para bloqueador de 500Kg	18,26
500-K-STL	500-K-STL	Suporte em L para bloqueador de 500Kg	29,48
500-K-STU-E	500-K-STU-E	Suporte em U para bloqueador de 500Kg	29,48
500-K-STZ	500-K-STZ	Suporte em Z para bloqueador de 500Kg	52,12
2495-CSA	2495-CSA	Botoneira de emergência, branca	19,69
2498-R	2498-R	Consola para portas de emergência com temporizador. Com botoneira de emergência. Temporizador ajustável de 0,5 a 120 s, com relé atrasado após a liberação ou excitação através do comando externo. 12-24 Vdc, 3 a 20 mA (relé @ 12 Vdc). Fornecida com 2 Chaves	117,71
2498-SPA-1512	2498-SPA-1512	Consola para portas de emergência com temporizador. Com botoneira de emergência. Temporizador ajustável de 0,5 a 120 s, com relé atrasado após a liberação ou excitação através do comando externo. 12-24 Vdc, 3 a 2 mA (relé @ 12Vdc). Com fechadura 1512 (inclui 2 chaves mestras)	137,80

Retenores de porta electromagnéticos ("PORTA ABERTA") - Pág de catálogo nº 186 a 190



13050-CSA	13050-CSA	Retentor electromagnético de 50Kg, com botão de desbloqueio, caixa plástica. Instalação em parede	53,65
1330-D	1330-D	Retentor electromagnético de 50Kg, sem caixa (dimensões reduzidas)	49,06
1340-D	1340-D	Retentor electromagnético de 100Kg, sem caixa (dimensões reduzidas)	64,26
1350-CSA	1350-CSA	Retentor electromagnético de 50Kg, com botão de desbloqueio, caixa metálica. Instalação em parede	66,50
1360-CSA	1360-CSA	Retentor electromagnético de 100Kg, com botão de desbloqueio, caixa metálica. Instalação em parede	75,79
1368-CSA	1368-CSA	Retentor electromagnético de 50Kg, montagem embutida	96,29
1369-CSA	1369-CSA	Retentor electromagnético de 50Kg, montagem de chão, botão de desbloqueio, caixa metálica	61,20
1370-15-D	1370-15-D	Retentor electromagnético de 50Kg, montagem de chão ou parede, com braço metálica de 15cm, botão de desbloqueio	77,42
1370-30-D	1370-30-D	Retentor electromagnético de 50Kg, montagem de chão ou parede, com braço metálica de 30cm, botão de desbloqueio	84,76
1380-15-D	1380-15-D	Retentor electromagnético de 100Kg, montagem de chão ou parede, com braço metálica de 15cm, botão de desbloqueio	94,55
1380-30-D	1380-30-D	Retentor electromagnético de 100Kg, montagem de chão ou parede, com braço metálica de 30cm, botão de desbloqueio	98,84
1351-CSA	1351-CSA	Contraplaca de substituição com base orientável para retenores de 50Kg	15,30
1353-CSA	1353-CSA	Contraplaca de substituição com base fixa para retenores de 50Kg	15,30
1361-CSA	1361-CSA	Contraplaca de substituição com base orientável para retenores de 100Kg	15,30
1363-CSA	1363-CSA	Contraplaca de substituição com base fixa para retenores de 100Kg	15,30

Fontes de alimentação

12VDC - Pág de catálogo nº 235



81215-SBP	81215-SBP	Fonte de Alimentação 13.8V / 1.5A, com caixa. Alto grau de proteção: sobrecarga, inversão de polaridade , curto circuito e tamper de aberturada da caixa. LEDs de estado : alimentação, recarga de bateria, bateria descarregada, falha. Necessita bateria (12V / 7Ah máx.) Dimensões: 250x290x180mm, IP40 (Produto descontinuado Jan 2022)	Obsoleto
81230-SBG	81230-SBG	Fonte de Alimentação 13.8V / 3A, com caixa. Alto grau de proteção: sobrecarga, inversão de polaridade , curto circuito e tamper de aberturada da caixa. LEDs de estado : alimentação, recarga de bateria, bateria descarregada, falha. Necessita bateria (12V / 17Ah máx.) Dimensões: 260 x 450 x 205mm	214,71
81250-SBG	81250-SBG	Fonte de Alimentação 13.8V / 5A, com caixa. Alto grau de proteção: sobrecarga, inversão de polaridade , curto circuito e tamper de aberturada da caixa. LEDs de estado : alimentação, recarga de bateria, bateria descarregada, falha. Necessita bateria (12V / 42Ah máx.) Dimensões: 260 x 450 x 205mm	243,07

24VDC - Pág de catálogo nº 192



SPS-2423	SPS-2423	Fonte de Alimentação, 24V / 1,5A, Certificada EN54-4. Com 2x Saídas protegidas por fusíveis electrónicos. Leds de indicação de estado: saídas Ok, alimentação ON, falha geral, falha alimentação, falha carregador e nível resistência da bateria	302,94
SPS-2433	SPS-2433	Fonte de Alimentação, 24V / 2,5A, Certificada EN54-4. Com 2x Saídas protegidas por fusíveis electrónicos. Leds de indicação de estado: saídas Ok, alimentação ON, falha geral, falha alimentação, falha carregador e nível resistência da bateria	325,48
SPS-2453	SPS-2453	Fonte de Alimentação, 24V / 4,5A, Certificada EN54-4. Com 2x Saídas protegidas por fusíveis electrónicos. Leds de indicação de estado: saídas Ok, alimentação ON, falha geral, falha alimentação, falha carregador e nível resistência da bateria	359,45

Baterias



D1222S	D1222S	Bateria de 12V / 2.2Ah	24,58
KB1232	KB1232	Bateria de 12V / 3.2Ah	38,56
D1242S	D1242S	Bateria de 12V / 4Ah	40,39
DS1270	DS1270	Bateria de 12V / 7Ah	36,82
NP12-12	NP12-12	Bateria de 12V / 12Ah	100,37