

2023  
2024

# Tabela Aquecimento Tratamento de Ar





AQUECIMENTO RESIDENCIAL DE INSTALAÇÃO

**Emissores com fluído**

Digitais Programáveis



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
EMI-TECH 4	5226838700	8413893989802	600	230	420x95x580	9	1	E61	<b>370,64</b>
EMI-TECH 5	5226838800	8413893989819	750	230	500x95x580	11	1	E61	<b>427,49</b>
EMI-TECH 6	5226838900	8413893989826	900	230	580x95x580	13	1	E61	<b>495,39</b>
EMI-TECH 8	5226839000	8413893989833	1200	230	740x95x580	17	1	E61	<b>582,90</b>
EMI-TECH 10	5226838600	8413893989796	1500	230	900x95x580	20,5	1	E61	<b>662,25</b>

Digitais Programáveis Domóticos



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
EMI-TECH 4 TERMOWEB	5226840500	8413893031716	600	230	420x95x580	9	1	E61	<b>503,57</b>
EMI-TECH 5 TERMOWEB	5226840600	8413893031754	750	230	500x95x580	11	1	E61	<b>533,71</b>
EMI-TECH 6 TERMOWEB	5226840700	8413893031723	900	230	580x95x580	13	1	E61	<b>610,27</b>
EMI-TECH 8 TERMOWEB	5226840800	8413893031730	1200	230	740x95x580	17	1	E61	<b>680,21</b>
EMI-TECH 10 TERMOWEB	5226840400	8413893031709	1500	230	900x95x580	20,5	1	E61	<b>757,24</b>

Acessórios Emissores



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
KIT PIE EMI-TECH (2 unidades)	5226839400	8413893997845	-	-	-	0,8	1	E61	<b>56,83</b>
KIT 1 TERMOWEB	5226840900	8413893031747	-	-	380x230x45	0,5	1	E61	<b>411,65</b>
KIT 2 TERMOWEB	5226841600	8413893115003	-	-	380x230x45	0,7	1	E61	<b>563,05</b>
TERMOSTATO TERMOWEB	5226841100	8413893031778	-	-	225x175x60	0,4	1	E61	<b>212,91</b>
MEDIDOR TERMOWEB	5226841200	8413893031785	-	-	225x175x60	0,3	1	E61	<b>165,80</b>

**Painéis convectores**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
PM-755	5226839800	8413893000514	750	230	370x76x398	4	1	E60	<b>127,86</b>
PM-1005	5226839500	8413893999986	1000	230	520x76x398	4	1	E60	<b>136,49</b>
PM-1505	5226839600	8413893999993	1500	230	700x76x398	6	1	E60	<b>162,41</b>
PM-2005	5226839700	8413893000507	2000	230	825x76x398	7	1	E60	<b>179,39</b>

**Infravermelhos de parede**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
INFRARED-125	5226839900	8413893000521	1200	230	650x120x100	2	4	E60	<b>61,84</b>
INFRARED-155	5226840000	8413893000538	1500	230	650x120x100	2	4	E60	<b>75,39</b>

**Aquecedores de banho**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
CB-2005 N	5226840100	8413893000545	2000	230	410x300x140	2,2	1	E65	<b>174,11</b>
KIT TOALLERO CB-2005 N	5226840300	8413893008145	-	-	-	0,5	1	E65	<b>26,49</b>

**AQUECIMENTO INDUSTRIAL**

**Aeroterms eléctricos murais**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
EC-3 N	5131029000	8413893138859	3,03	230	370x300x450	9,7	1	E62	<b>397,87</b>
EC-5 N	5131030800	8413893138866	5,03	3N AC 400	370x300x450	9,7	1	E62	<b>497,95</b>
EC-9 N	5131031600	8413893138873	9,05	3N AC 400	450x375x565	15	1	E62	<b>698,03</b>
EC-12 N	5131032400	8413893138880	12,04	3N AC 400	450x460x565	17	1	E62	<b>878,51</b>
EC-15 N	5131033200	8413893138897	15,04	3N AC 400	450x460x565	17	1	E62	<b>929,38</b>

**Aeroterms eléctricos portáteis**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
FIRE FAN P ON/OFF	5226050500	8413893283443	2,01	230	190x265x290	2,4	1	E60	<b>194,27</b>
EP-3 N	5131013400	8413893136800	3,03	230	395x333x490	7,5	1	E62	<b>403,89</b>
EP-5 N	5131014200	8413893136817	5,03	3N AC 400	395x333x490	7,5	1	E62	<b>503,09</b>
EP-9 N	5131015900	8413893136824	9,05	3N AC 400	495x408x595	10	1	E62	<b>783,58</b>
EP-12 N	5131016700	8413893136831	12,04	3N AC 400	506x408x600	12	1	E62	<b>937,18</b>
EP-15 N	5131017500	8413893136848	15,04	3N AC 400	506x408x600	12	1	E62	<b>1.006,62</b>

**Acessórios aeroterms**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
CR-25 (Conmutador)	5401289300	8413893138903	-	-	85x65x125	0,3	1	E60	<b>48,29</b>
TR-1N (Termostato)	5401310700	8413893170743	-	-	85x65x125	0,3	1	E60	<b>100,33</b>
TR-2 (Termostato)	5401291900	8413893138927	-	-	115x75x150	0,5	1	E60	<b>177,18</b>
CR-TEMP	5401652800	8413893996107	-	-	100x95x25	0,2	1	E61	<b>342,11</b>
CONTROL ETT-6	5401643000	8413893009814	-	-	156x110x72	0,5	1	E61	<b>704,16</b>

**Aquecedores infravermelhos (interior/exterior)**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
HE-1800 PD	5226837800	8413893944481	1,8	230	705x320x270	3,3	1	E60	<b>320,08</b>
HE-2400 PD	5226837900	8413893944498	2,4	230	705x320x390	4,5	1	E60	<b>405,52</b>
HE-1500 N	5226838300	8413893950567	1,5	230	590x80x220	2,3	1	E60	<b>271,41</b>
HE-2200 N	5226838400	8413893950574	2,2	230	1040x80x220	3,1	1	E60	<b>463,19</b>
HEC-3000	5226833200	8413893685056	3	230	760x760x2100	17,6	1	E60	<b>486,56</b>
HET-1800	5226833300	8413893685070	1,8	230	500x240x1595	19,5	1	E60	<b>758,81</b>

**Painéis radiantes**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
TERMOTECH HT-1750	5226123100	8413893414779	1750	230v mono	1675x220x75	10,5	1	E60	<b>825,24</b>
TERMOTECH HT-3500	5226123200	8413893414786	3500	230v mono/400v 3-N	1675x400x75	15	1	E60	<b>1.007,68</b>
TERMOTECH HT-5250	5226123300	8413893414793	5300	230v mono/400v 3-N	1675x570x75	20	1	E60	<b>1.315,73</b>

**AQUECIMENTO PORTÁTIL**



**Termoventiladores**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
TL-39 H	5226844400	8413893461469	2000	230	270x135x240	1,7	4	E65	<b>54,96</b>
TL-10 N	5226208600	8413893183972	2000	230	270x220x128	2,5	3	E65	<b>51,95</b>
TL-20 N	5226021300	8413893072405	2000	230	306x222x120	2,5	3	E65	<b>111,21</b>
TL-39 V	5226844500	8413893461490	2000	230	220x295x165	1,5	4	E65	<b>69,14</b>
TL-39 VM	5226844600	8413893461483	2000	230	220x395x165	1,7	4	E65	<b>82,88</b>
TL-32	5226833600	8413893745156	1800	230	230x150x300	1,5	4	E65	<b>70,21</b>
TL-40	5226833500	8413893745149	1800	230	280x110x390	2	4	E65	<b>86,61</b>
TL-18 PTC	5226833800	8413893745170	2000	230	200x130x230	1,5	4	E65	<b>77,63</b>
TOWER-2000 PTC	5226833700	8413893745163	2000	230	190x180x620	1,5	2	E65	<b>166,17</b>



**Painéis radiantes**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
RADIANT-1505	5226840200	8413893000552	1500	230	765x60x505	4,5	1	E65	<b>166,51</b>



**Convectores**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
TLS-601	5226837600	8413893900555	2000	230	685x190x420	4,3	1	E65	<b>91,88</b>
TLS-603 T	5226837700	8413893900579	2000	230	685x190x420	4,5	1	E65	<b>100,70</b>



**Radiadores de óleo**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/ud.
SAHARA-903	5226838000	8413893950536	900	230	400x170x355	5,9	1	E65	<b>89,43</b>
SAHARA-1503	5226832800	8413893661487	1500	230	350x250x635	11	1	E65	<b>113,63</b>
SAHARA-2003	5226832900	8413893661494	2000	230	445x250x635	12,5	1	E65	<b>135,34</b>
SAHARA-2503	5226833000	8413893661500	2500	230	520x250x635	16,5	1	E65	<b>156,25</b>

TRATAMENTO DE AR

**Desumidificadores**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
DHUM-12 EN	5261001200	8413893594549	200	230	365x220x490	11,2	1	E70	<b>346,51</b>
DHUM-16 EN	5261001300	8413893594754	350	230	365x220x490	13,2	1	E70	<b>388,71</b>
DHUM-20 EN	5261001400	8413893594761	415	230	365x220x490	13,7	1	E70	<b>431,47</b>
DHUM-30 EN	5261001500	8413893594778	520	230	481x286x628	18,5	1	E70	<b>524,09</b>



**Humidificadores**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
HUMI-ED	5249003500	8413893716644	30	230	240x250x350	2,5	4	E70	<b>139,51</b>



**Purificadores portáteis**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
AIRPUR 2N	5250010800	8413893505583	40	230	371x183x470	5,3	1	E70	<b>257,85</b>
AIRPUR 360	5250010600	8413893473530	55	230	300x300x708	9	1	E70	<b>1.209,66</b>
PAP 420 H14	5160345800	8413893470713	98	230	380x350x708	33	1	E09	<b>2.297,84</b>
PAP 350 CA H14	5160345900	8413893470720	98	230	380x350x708	35	1	E09	<b>2.362,74</b>
PAP 350 VOC H14	5160346000	8413893470737	98	230	380x350x708	35	1	E09	<b>2.459,84</b>
PAP 850 H14	5160345500	8413893470423	180	230	550x735x605	48	1	E09	<b>2.916,20</b>
PAP 650 CA H14	5160345600	8413893470645	178	230	550x735x605	52	1	E09	<b>3.051,98</b>
PAP 650 VOC H14	5160345700	8413893470652	178	230	550x735x605	52	1	E09	<b>3.264,20</b>
PAP 850V H14	5160348700	8445325000793	180	230	520x550x820	48	1	E09	<b>2.916,20</b>
PAP 650V CA H14	5160348800	8445325000809	178	230	520x550x820	52	1	E09	<b>3.051,98</b>
PAP 650V VOC H14	5160348900	8445325000816	178	230	520x550x820	52	1	E09	<b>3.264,20</b>




**Filtros purificadores portáteis**

Modelo	Código	Código EAN	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/ud.
FILTRO AIRPUR 2N	5250010900	8413893510570	0,7	1	E70	<b>72,57</b>
FILTRO AIRPUR 360	5250010700	8413893473578	0,2	1	E70	<b>295,23</b>
AFR F7 PAP 420/350	5800028500	8413893470744	0,3	1	E09	<b>89,84</b>
AFR H14 PAP 420/350	5800028600	8413893470751	0,3	1	E09	<b>286,67</b>
AFR CA PAP 350	5800028700	8413893470768	0,3	1	E09	<b>87,28</b>
AFR VOC PAP 350	5800028800	8413893470775	0,3	1	E09	<b>199,07</b>
AFR F7 PAP 850/650	5800028100	8413893470744	0,3	1	E09	<b>165,97</b>
AFR H14 PAP 850/650	5800028200	8413893470751	0,3	1	E09	<b>418,01</b>
AFR CA PAP 650	5800028300	8413893470768	0,3	1	E09	<b>183,88</b>
AFR VOC PAP 650	5800028400	8413893470775	0,3	1	E09	<b>425,70</b>

## Cortinas de ar comerciais

Eléctricas




Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-F-1000 N	5226633500	8413893183620	0,11	230	1080x250x210	15,2	1	501,51
COR-F-1500 N	5226634300	8413893183712	0,20	230	1686x250x210	20	1	759,39
COR-F-2000 N	5226832100	8413893494351	0,16	230	2186x250x210	26	1	1.123,92
COR-3,5-1000 N	5226631900	8413893182197	3,60	230	1080x250x210	15,8	1	708,79
COR-6-1000 N	5226632700	8413893182791	6,10	400	1080x250x210	15,8	1	867,32
COR-9-1000 N	5226632800	8413893412713	9,2	400	1080x250x210	15,8	1	1.085,40
COR-9-1500 N	5226635000	8413893182951	9,20	400	1686x250x210	22	1	1.135,22
COR-12-1500 N	5226831800	8413893436665	12,2	400	1686x250x210	23	1	1.832,91
COR-18-2000 N	5226831900	8413893436658	18,2	400	2186x250x210	30	1	2.105,97
COR-F-1000 FT	5226661600	8413893230782	0,12	230	1087x390x204	20	1	1.293,12
COR-F-1500 FT	5226662400	8413893230799	0,16	230	1694x390x204	30	1	1.758,02
COR-6-1000 FT	5226663200	8413893231147	6,12	400	1087x390x204	24	1	2.051,96
COR-9-1000 FT	5226828100	8413893292698	9,16	400	1087x390x204	24	1	2.344,08
COR-9-1500 FT	5226664000	8413893231178	9,16	400	1694x390x204	35	1	2.550,43
COR-12-1500 FT	5226828900	8413893282866	12,16	400	1694x390x204	35	1	2.831,40
GRELHA COR-FT-1000 AL*	5227000000	8413893258502	-	-	1148x438x30	5	1	395,12
GRELHA COR-FT-1000 BR*	5227000100	8413893258519	-	-	1148x438x30	5	1	395,12
GRELHA COR-FT-1000 NG**	5227000200	8413893258526	-	-	1148x438x30	5	1	395,12
GRELHA COR-FT-1500 AL*	5227000300	8413893258533	-	-	1755x438x30	7	1	600,99
GRELHA COR-FT-1500 BR*	5227000400	8413893258540	-	-	1755x438x30	7	1	600,99
GRELHA COR-FT-1500 NG**	5227000500	8413893258557	-	-	1755x438x30	7	1	600,99
GRELHA COR-FT-2000 AL*	5227000700	8413893292889	-	-	2299x438x30	10	1	646,03
GRELHA COR-FT-2000 BR*	5227000800	8413893292896	-	-	2299x438x30	10	1	729,81
GRELHA COR-FT-2000 NG*	5227001200	8413893703378	-	-	2299x438x30	10	1	729,81

\*\* Cores disponíveis em stock.

\* Cor disponível sobre consulta. Consultar prazo e preço para outras cores da carta RAL.



## Cortinas de ar comerciais - Controlo por rádio frequência

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-F-1000 N RF	5226834100	8413893771957	100,00	230	-	15	1	888,93
COR-F-1500 N RF	5226834200	8413893797254	200,00	230	-	20	1	1.187,75
COR-F-2000 N RF	5226834300	8413893797261	142,00	230	-	26	1	1.471,45
COR-3,5-1000 N RF	5226834400	8413893787781	100,00	3N 400	-	16	1	1.074,22
COR-6-1000 N RF	5226834500	8413893789143	100,00	3N 401	-	16	1	1.254,94
COR-9-1000 N RF	5226834600	8413893787026	100,00	3N 402	-	16	1	1.340,98
COR-9-1500 N RF	5226834700	8413893789198	200,00	3N 403	-	21	1	1.631,77
COR-12-1500 N RF	5226834800	8413893797278	120,00	3N 404	-	22	1	2.120,39
COR-18-2000 N RF	5226834000	8413893771933	200,00	3N 405	-	30	1	2.338,19


Baterias de água

Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-1000 NW 9	5226651700	8413893217349	9,00	230	1080x250x210	15	1	1.361,27
COR-1500 NW 15	5226652500	8413893217356	15,00	230	1686x250x210	20	1	1.834,02
COR-2000 NW 24	5226832000	8413893456113	24,00	230	2186x250x210	33	1	2.298,24
COR-1000 FTW 10	5226655800	8413893228802	10,10	230	1087x390x204	23	1	1.925,19
COR-1500 FTW 17	5226656600	8413893228819	17,13	230	1694x390x204	34	1	2.458,55

Nota: Em todos os modelos das séries COR-FT / COR-FTW deve ser solicitado a cortina e a grelha em separado.

## Acessórios cortinas comerciais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
CR-F	5401281000	8413893114242	-	-	88x47x88	0,2	1	42,39
CR-AUTOMATIC	5401284500	8413893313799	-	-	180x180x100	0,2	1	297,40

## Cortinas de ar comerciais

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR IND M-1000 F	5226653300	8413893229267	0,26	230	1390x405x315	40	1	3.339,17
COR IND M-1500 F	5226654100	8413893229274	0,38	230	1970x405x315	50	1	4.364,31
COR IND M-1000 12	5226657400	8413893231543	12,24	400	1390x405x315	45	1	4.517,64
COR IND M-1500 18	5226658200	8413893231550	18,34	400	1970x405x315	45	1	5.754,93
COR IND 1000 F	5226643400	8413893198785	0,85	230	1390x405x315	40	1	3.155,26
COR IND 1500 F	5226646700	8413893199614	1,20	230	1970x405x315	50	1	4.118,13

Baterias de água



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR IND M-1000 W 27	5226659000	8413893231567	27,19	230	1390x405x315	40	1	3.561,21
COR IND M-1500 W 35	5226660800	8413893231574	35,24	230	1970x405x315	50	1	4.575,28

## Acessórios cortinas industriais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
CR-20	5401299200	8413893198327	-	-	88x47x88	0,2	1	57,55
CR-30	5401300800	8413893198525	-	-	88x47x88	0,2	1	76,16
CR-MAGNET	5401635400	8413893775795	-	-	88x47x88	0,2	1	46,39

## Cortinas de ar para janelas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-4-900 S	5226665100	8413893259936	4,03	230	860x130x180	7,15	1	748,98
COR-6-900 S	5226665200	8413893259943	6,03		860x130x180	7,5	1	851,06

Aos preços praticados nesta tabela aplica-se a taxa de IVA em vigor.

S&P reserva-se ao direito de modificar os preços/produtos sem prévio aviso.

Todos os produtos S&P cumprem as normas aplicáveis. Marcado







**S&P PORTUGAL, LDA**

**SEDE:**

Zona Industrial da Maia I - Sector IX  
Rua João Moreira da Costa Maia, N.º 133  
4470-439 Maia

Tel: 226 197 520

[geral@solerpalau.com](mailto:geral@solerpalau.com)

**FILIAL:**

Parque Industrial Meramar II  
Armazém 8 - EN 249 - Cabra Figa  
2635-047 Rio de Mouro

Tel: 219 158 720

**Serviço de Assessoria Técnica:**

Tel: 226 197 520 / 219 158 720  
[sat.portugal@solerpalau.com](mailto:sat.portugal@solerpalau.com)

[www.solerpalau.com](http://www.solerpalau.com)