



catálogo  
catalogue

ESPECIALISTAS EN ASPIRACIÓN CENTRALIZADA  
THE CENTRAL VACUUM SPECIALISTS



sachvac.com

ESPAÑOL | ENGLISH

WE CARE ABOUT YOU, WE CARE ABOUT YOUR TIME

Le presentamos nuestro catálogo de producto con las últimas novedades, en el que se recogen todos los productos necesarios para una perfecta instalación de aspiración centralizada, con la garantía de SACH, empresa española, especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de aspiración centralizada desde 1992.

La constante inversión en el área de Investigación y Desarrollo ha permitido que SACH pueda ofrecerle productos de fabricación propia, poniendo a su disposición los equipos de aspiración centralizada técnicamente más avanzados del mercado, junto con todas las familias de producto relativas y necesarias para aportar una solución completa en las instalaciones de aspiración centralizada, tanto en el ámbito doméstico como terciario.


Nuestro objetivo de negocio es la satisfacción completa de nuestros clientes mediante una constante evolución del producto y un servicio personalizado.

Gracias por su confianza

We have pleasure in presenting our latest product catalogue which, including recent additions to our product range, offers you everything you will need to install the most complete central vacuum system. Through constant investment in research and development since the Company's formation in 1992, SACH is able to offer you the most technically advanced products in order to provide the complete solution both for domestic and commercial central vacuum applications. Our business goal is the complete satisfaction of our clients by means of constant product evolution and the most personal service possible.

Thank you for your confidence.

PRESENTES EN MAS DE 40 PAÍSES  
DEALERS IN MORE THAN 40 COUNTRIES



contents

4 | 21

22 | 27

28 | 35

36 | 45

46 | 55

56 | 59

60 | 61





# VAC<sup>3</sup>

## dynamic&digital

La nueva generación de centrales de aspiración centralizada de SACH. Potente en rendimiento pero bajo en consumo de energía, la elegante gama VAC<sup>3</sup> ofrece tres opciones de filtración diferentes: la combinación de filtros HEPA + PRO-TECTA, un filtro autolimpiante y una opción de bolsa conducida. VAC<sup>3</sup> está disponible con dos configuraciones de motor - 1.5kW o 1.7kW - y, en ambos, una versión dynamic o una versión digital a elegir.

El diseño VAC<sup>3</sup> incorpora dos entradas de aire a la izquierda y la derecha y una salida de escape centralizada para facilitar la instalación.

The new top-of-the-range central vacuum from SACH. Powerful in performance but low on energy consumption, the elegant VAC<sup>3</sup> range offers three different filtration options – the combination of HEPA and Pro-Tecta filters, a self-cleaning filter and a filter bag option. VAC<sup>3</sup> is available with two motor configurations - 1.5kW or 1.7kW – and with both the option of choosing the dynamic version or digital with its digital display.

VAC<sup>3</sup>'s design incorporates twin air inlets to the left and right and a centrally positioned exhaust outlet for ease of installation.

### PANEL DIGITAL VAC | VAC DIGITAL PANEL

1. Nivel de potencia / Power level
2. Limpieza del filtro / Filter cleanliness
3. Protección térmica-eléctrica / Thermal-electrical protection
4. Contador de horas / Timer
5. Llenado de contenedor de polvo / Bin full indicator
6. Servicio de mantenimiento / Service required indicator

### DIGITAL DISPLAY


Toda la información gestionada mediante sensores en el panel de control digital de la central de aspiración, ahora es posible visualizarla en remoto a través del Display Digital empotrable en la pared.

It's now possible to view all information provided by the central vacuum's digital control panel from the remote display installed on the wall in your home.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                       |                                 | 1.5                            | 1.7                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nº max. de tomas      | No. inlets valves               | 10                             | 18                             |
| Potencia motor        | Power                           | 1.500 W                        | 1.700 W                        |
| Alimentación elect.   | Power supply                    | 230 V                          | 230 V                          |
| Airwatts              | Airwatts                        | 750 W                          | 740 W                          |
| Depresión máx.        | Water-lift                      | 3.700 mm H <sub>2</sub> O      | 3.100 mm H <sub>2</sub> O      |
| Caudal                | Air-flow                        | 187 m <sup>3</sup> /h          | 289 m <sup>3</sup> /h          |
| Nivel sonoro          | Noise-level                     | < 60 dB                        | < 60 dB                        |
| Sistema filtración    | Filter                          | triple sistema / triple system | triple sistema / triple system |
| Capacidad cuba        | Bin capacity                    | 28 L                           | 28 L                           |
| Frecuencia            | Frequency                       | 50/60 Hz                       | 50/60 Hz                       |
| Sup. filtro HEPA      | Surface area (Hepa Filter)      | 6.000 cm <sup>2</sup>          | 6.000 cm <sup>2</sup>          |
| Sup. filtro Pro-Tecta | Surface area (Pro-Tecta Filter) | 1.300 cm <sup>2</sup>          | 1.300 cm <sup>2</sup>          |
| Peso                  | Weight                          | 16 Kg                          | 16 Kg                          |
| Dimensiones (LxPxH)   | Dimensions (LxPxH)              | 45x39x103                      | 45x39x103                      |
| Superficie vivienda   | Size of home                    | < 500 m <sup>2</sup>           | < 900 m <sup>2</sup>           |




\* Posibilidad de conexión a izquierda o derecha  
Air inlet connection to left or right

\* Todas las centrales de aspiración VAC incorporan un silenciador interno.  
All the central vacuum units in the VAC range have integrated mufflers.

Se recomienda una altura mínima de instalación de 600mm desde la base de la central de aspiración hasta el suelo, realizando así un cómodo vaciado de la cuba.  
It is recommended that you allow a minimum of 600mm from the bottom of the dust container to the floor when installing, in order to ensure that the container can be emptied easily.

|                      | A      | B     | C     | D     | E    | F    | G     | H     | I     |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| VAC <sup>3</sup> LED | 960 mm | 400mm | 650mm | 440mm | 90mm | 80mm | 380mm | 500mm | 620mm |
| VAC <sup>3</sup> LCD | 960 mm | 400mm | 650mm | 440mm | 90mm | 80mm | 380mm | 500mm | 620mm |

### ELIGE TU SISTEMA DE FILTRACIÓN CHOOSE YOUR PREFERRED FILTRATION OPTION



PRO TECTA + HEPA  
PRO TECTA + HEPA

BOLSA CONDUCTADA  
DUST BAG

FILTRO AUTOLIMPIABLE  
SELF-CLEANING FILTER

\*El sistema Saco self-cleaning y Bolsa conducida se pueden combinar para una mayor eficiencia en el filtro del aire aspirado.  
The Saco self-cleaning filter and the dust bag can be combined to achieve even more efficient filtration of vacuumed air.

## VAC<sup>3</sup>dynamic



1.5

UD7100-SC/E  
VAC<sup>3</sup> dynamic 1.5

+KIT

UD7101/32/8-SC  
UD7101/35/8-SC  
VAC<sup>3</sup>dynamic1.5 +  
8M ON/OFF KIT

UD7101/32/10-SC  
UD7101/35/10-SC  
VAC<sup>3</sup>dynamic1.5 +  
10M ON/OFF KIT

1.7

UD7110-SC/E  
VAC<sup>3</sup> dynamic 1.7

+KIT

UD7111/32/8-SC  
UD7111/35/8-SC  
VAC<sup>3</sup>dynamic1.7 +  
8M ON/OFF KIT

UD7111/32/10-SC  
UD7111/35/10-SC  
VAC<sup>3</sup>dynamic1.7 +  
10M ON/OFF KIT



Caja de la central  
Unit carton size

45x39x103 cm

Caja del kit  
Kit carton size  
39x39x38cm

\* Kit disponible en Ø32 y Ø35mm  
Kit available in Ø32 or Ø35mm  
+ info pg 16

## VAC<sup>3</sup>digital



1.5

UD7120-SC/E  
VAC<sup>3</sup> DIGITAL 1.5

+KIT

UD7121/32/8-SC  
UD7121/35/8-SC  
VAC<sup>3</sup> DIGITAL 1.5  
+ 8M ON/OFF  
PLUS KIT

UD7121/32/10-SC  
UD7121/35/10-SC  
VAC<sup>3</sup> DIGITAL 1.5  
+ 10M ON/OFF  
PLUS KIT

1.7

UD7130-SC/E  
VAC<sup>3</sup> DIGITAL 1.7

+KIT

UD7131/32/8-SC  
UD7131/35/8-SC  
VAC<sup>3</sup> DIGITAL 1.7  
+ 8M ON/OFF  
PLUS KIT

UD7131/32/10-SC  
UD7131/35/10-SC  
VAC<sup>3</sup> DIGITAL 1.7  
+ 10M ON/OFF  
PLUS KIT



Caja de la central  
Unit carton size

45x39x103 cm

Caja del kit  
Kit carton size  
39x39x38cm

\* Kit disponible en Ø32 y Ø35mm  
Kit available in Ø32 or Ø35mm  
+ info pg 16





# VAC

dynamic&digital

## Vac dynamic

Vac Dynamic: Sencillez y eficacia disponibles en tres modelos 1.6, 1.8, 2.4kW, con distintas medidas y potencias, que la permitirá adaptarse a cualquier proyecto.

Simple and efficient and available in 1.6, 1.8 and 2.4kW versions to suit all sizes of home.

## Vac digital

Central de alta gama, disponible en tres modelos 1.6, 1.8, 2.4kW, con diferentes motorizaciones y medidas. Incorpora una electrónica avanzada (panel digital) que nos permite regular los programas de mantenimiento.

Incorporating an advanced digital display to provide up-to-date information on the condition of your central vacuum, this high end unit is also available in 1.6, 1.8 and 2.4kW versions.

## PANEL DIGITAL VAC | VAC DIGITAL PANEL

1. Nivel de potencia / Power level
2. Limpieza del filtro / Filter cleanliness
3. Protección térmica-eléctrica / Thermal-electrical protection
4. Contador de horas / Timer
5. Llenado de contenedor de polvo / Bin full indicator
6. Servicio de mantenimiento / Service required indicator


## DIGITAL DISPLAY

Toda la información gestionada mediante sensores en el panel de control digital de la central de aspiración, ahora es posible visualizarla en remoto a través del Display Digital empotrable en la pared.

It's now possible to view all information provided by the central vacuum's digital control panel from the remote display installed on the wall in your home.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                       |                                 | 1.6                       | 1.8                       | 2.4                       |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nº de tomas           | No. Inlets valves               | 8                         | 12                        | 20                        |
| Potencia motor        | Power                           | 1.600 W                   | 1.800 W                   | 1.200 W X2                |
| Alimentación elect.   | Power supply                    | 230 V                     | 230 V                     | 230 V                     |
| Airwatts              | Airwatts                        | 591 W                     | 643 W                     | 835 W                     |
| Depresión máx.        | Water-lift                      | 3.100 mm H <sub>2</sub> O | 3.300 mm H <sub>2</sub> O | 2.800 mm H <sub>2</sub> O |
| Caudal                | Air-flow                        | 190 m³/h                  | 210 m³/h                  | 294 m³/h                  |
| Nivel sonoro          | Noise-level                     | < 60 dB                   | < 60 dB                   | < 60 dB                   |
| Sistema filtración    | Filter                          | hepa + pro-tecta          | hepa + pro-tecta          | hepa + pro-tecta          |
| Capacidad cuba        | Bin capacity                    | 20 L                      | 28 L                      | 28 L                      |
| Frecuencia            | Frequency                       | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  |
| Sup. Filtro HEPA      | Surface area (Hepa Filter)      | 6.000 cm²                 | 6.000 cm²                 | 6.000 cm²                 |
| Sup. Filtro Pro-Tecta | Surface area (Pro-Tecta Filter) | 1.300 cm²                 | 1.300 cm²                 | 1.300 cm²                 |
| Peso                  | Weight                          | 15 Kg                     | 16 Kg                     | 17 Kg                     |
| Dimensiones (LxPxH)   | Dimensions (LxPxH)              | 39x46x89                  | 39x46x105                 | 39x46x105                 |
| Superficie vivienda   | Size of home                    | < 350 m²                  | < 500 m²                  | < 900 m²                  |



\* Todas las centrales de aspiración VAC incorporan un silenciador interno.

All the central vacuum units in the VAC range have integrated mufflers.

Se recomienda una altura mínima de instalación de 600mm desde la base de la central de aspiración hasta el suelo, realizando así un cómodo vaciado de la cuba.

It is recommended that you allow a minimum of 600mm from the bottom of the dust container to the floor when installing, in order to ensure that the container can be emptied easily.

|         | A      | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I    |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VAC 1.6 | 825 mm | 340mm | 510mm | 395mm | 520mm | 680mm | —     | 125mm | 95mm |
| VAC 1.8 | 925 mm | 440mm | 610mm | 395mm | 620mm | 780mm | —     | 125mm | 95mm |
| VAC 2.4 | 925 mm | 440mm | 610mm | 395mm | 620mm | 710mm | 780mm | 125mm | 95mm |

## SISTEMA DE FILTRADO FILTRATION SYSTEM



SACH ha desarrollado el sistema de filtrado "Pro-Tecta" permitiendo alargar el período de mantenimiento del filtro gracias a una fina rejilla plástica que retiene el polvo evitando así que se adhiera a las paredes del mismo. Una limpieza rápida y efectiva hacen de este filtro uno de los más eficaces del mercado.

SACH has developed its Pro-Tecta filtration system which incorporates a plastic mesh grill on which dust is caught, but to which it doesn't stick, meaning that it needs to be cleaned less frequently. This user-friendly filter is easy to clean making it one of the most effective in the market.

VACdynamic



1.6

UD6001-SC/E  
VAC DYNAMIC 1.6

+KIT  
UD6001/32/8-SC  
UD6001/35/8-SC  
VAC DYNAMIC 1.6  
+ 8M ON/OFF KIT

UD6001/32/10-SC  
UD6001/35/10-SC  
VAC DYNAMIC 1.6 +  
10M ON/OFF KIT

1.8

UD6002-SC/E  
VAC DYNAMIC 1.8

+KIT  
UD6002/32/8-SC  
UD6002/35/8-SC  
VAC DYNAMIC 1.8  
+ 8M ON/OFF KIT

UD6002/32/10-SC  
UD6002/35/10-SC  
VAC DYNAMIC 1.8  
+ 10M ON/OFF KIT

2.4

UD6003-SC/E  
VAC DYNAMIC 2.4

+KIT  
UD6003/32/8-SC  
UD6003/35/8-SC  
VAC DYNAMIC 2.4  
+ 8M ON/OFF KIT

UD6003/32/10-SC  
UD6003/35/10-SC  
VAC DYNAMIC 2.4  
+ 10M ON/OFF KIT



Caja de la central  
Unit carton size

39x46x89 cm

39x46x105 cm

Caja del kit  
Kit carton size  
39x39x38cm

\* Kit disponible en Ø32 y Ø35mm  
Kit available in Ø32 or Ø35mm  
+ info pg 16

VACdigital



1.6

UD6004-SC/E  
VAC DIGITAL 1.6

+KIT  
UD6004/32/8-SC  
UD6004/35/8-SC  
VAC DIGITAL 1.6  
+ 8M ON/OFF  
PLUS KIT

UD6004/32/10-SC  
UD6004/35/10-SC  
VAC DIGITAL 1.6  
+ 10M ON/OFF  
PLUS KIT

1.8

UD6005-SC/E  
VAC DYNAMIC 1.8

+KIT  
UD6005/32/8-SC  
UD6005/35/8-SC  
VAC DIGITAL 1.8  
+ 8M ON/OFF  
PLUS KIT

UD6005/32/10-SC  
UD6005/35/10-SC  
VAC DIGITAL 1.8  
+ 10M ON/OFF  
PLUS KIT

2.4

UD6006-SC/E  
VAC DIGITAL 2.4

+KIT  
UD6006/32/8-SC  
UD6006/35/8-SC  
VAC DIGITAL 2.4  
+ 8M ON/OFF  
PLUS KIT

UD6006/32/10-SC  
UD6006/35/10-SC  
VAC DIGITAL 2.4  
+ 10M ON/OFF  
PLUS KIT



Caja de la central  
Unit carton size

39x46x89 cm

39x46x105 cm

Caja del kit  
Kit carton size  
39x39x38cm

\* Kit disponible en Ø32 y Ø35mm  
Kit available in Ø32 or Ø35mm  
+ info pg 16



# INTEGRA VAC

## INTEGRA VAC

Integravac es la nueva y revolucionaria central de aspiración de SACH para pisos y apartamentos. Se puede instalar debajo o dentro de un armario de la cocina o en la pared del tendedero. El polvo se recoge en una bolsa de fácil acceso ubicada dentro del cajón. Integravac es compacta, pero potente y prácticamente silenciosa, proporcionando una solución de sistemas de aspiración centralizada altamente práctica e innovadora para incluso el más pequeño de los espacios habitables.

Integravac is SACH 's revolutionary new central vacuum unit for flats and apartments. Installed either underneath or inside a kitchen cabinet or on the wall of a utility room, dust is collected in an easily accessible dust bag located inside Integravac's drawer compartment. Integravac is compact but powerful and virtually silent in use providing a highly practical, innovative central vacuum solution for even the smallest of living spaces.




INTEGRA VAC

for any place, in any space



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |                    |                           |
|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Nº de tomas         | No. Inlets valves  | 4-5                       |
| Potencia motor      | Power              | 1.100 W                   |
| Alimentación elect. | Power supply       | 230 V                     |
| Airwatts            | Airwatts           | 425 W                     |
| Depresión máx.      | Water-lift         | 2.700 mm H <sub>2</sub> O |
| Caudal              | Air-flow           | 162 m³/h                  |
| Nivel sonoro        | Noise-level        | < 50 dB                   |
| Sistema filtración  | Filter             | bolsa+filtro / bag+filter |
| Capacidad cuba      | Bin capacity       | 4 L                       |
| Frecuencia          | Frequency          | 50/60 Hz                  |
| Peso                | Weight             | 4Kg                       |
| Dimensiones (LxPxH) | Dimensions (LxPxH) | 50x53x20                  |
| Superficie vivienda | Size of home       | < 250 m²                  |



|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| A      | B     | C     |
| 200 mm | 350mm | 380mm |
| D      | E     | F     |
| 330 mm | 200mm | 130mm |



UD7001-SC/E  
INTEGRA VAC  
INTEGRA VAC

+KIT

UD7004/32/8-SC  
UD7004/35/8-SC  
INTEGRA VAC +  
KIT FLEXLIGHT 8M

+KIT

UD7003/32/8-SC  
UD7003/35/8-SC  
INTEGRA VAC +  
KIT ON/OFF 8M

\* Kit disponible en Ø32 y Ø35  
Kit available in Ø32 or Ø35mm  
+ info pg 16



# ECO

## ECO160 y mini



Eco 160, Eco mini El perfecto equilibrio entre sencillez y altas prestaciones técnicas. La familia ECO se compone de dos modelos, la ECO 160 y su hermana pequeña, la ECO mini. Motor “By Pass Tangencial” de alta velocidad, panel LED, silenciador incorporado, sistema de filtrado de tres etapas (cyclón y filtro HEPA) con incorporación de una protección extra en el caso de la ECO mini (dispone de un filtro antibacterias y dos discos de fibra), para garantizar la eficacia de la etapa ciclónica, por motivo de su altura. Ambos modelos incorporan su propio silenciador. Simple, completa y elegante línea de diseño.

This model represents the perfect balance between simplicity and high technical performance. The ECO family is comprised of two models, ECO 160 and its little sister, ECO mini. With high-speed tangential by-pass motor, LED control panel, built-in muffler and triple filtration system (cyclonic cone, and HEPA filter.) Eco mini, because of the implications for the cyclonic effect of its smaller size, has an antibacterial filter and 2 fiber disc filters. Simplicity combined with performance in an elegant body are the characteristics of ECO160 and ECO mini.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Nº de tomas         | No. Inlets valves  | 4-5                       | 6-7                       |
|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Potencia motor      | Power              | 1.400 W                   | 1.600 W                   |
| Alimentación elect. | Power supply       | 230 V                     | 230 V                     |
| Airwatts            | Airwatts           | 460 W                     | 490 W                     |
| Depresión máx.      | Water-lift         | 2.800 mm H <sub>2</sub> O | 3.100 mm H <sub>2</sub> O |
| Caudal              | Air-f low          | 175 m³/h                  | 175 m³/h                  |
| Nivel sonoro        | Noise-level        | < 60 dB                   | < 60 dB                   |
| Sistema filtración  | Filter             | antibacterial             | hepa                      |
| Capacidad cuba      | Bin capacity       | 12 L                      | 18 L                      |
| Frecuencia          | Frequency          | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  |
| Peso                | Weight             | 11 Kg                     | 12 Kg                     |
| Dimensiones (LxPxH) | Dimensions (LxPxH) | 38x45x83                  | 38x45x83                  |
| Superficie vivienda | Size of home       | < 250 m²                  | < 250 m²                  |



+ info pg 16




## GARAGE VAC

¿Limpiar su coche en su propia vivienda?  
Clean your car without having to leave your home?

¡Ahora con SACH es posible! Ahorre tiempo y dinero con el novedoso sistema de aspiración Garage VAC instalado en el garaje de su vivienda.

It's now possible with the innovative new Garage Vac installed in your garage, saving you both time and money.



## KIT DE ACCESORIOS

### ACCESSORY KIT



KIT ON/OFF  
VAC³ DYNAMIC & VAC DYNAMIC



KIT ON/OFF PLUS  
VAC³ DIGITAL & VAC DIGITAL



KIT ON/OFF PLUS  
INTEGRA VAC



KIT FLEXILIGHT  
INTEGRA VAC

\* Kit disponible en Ø32 y Ø35  
Kit available in Ø32 or Ø35mm

## EMPUÑADURA Y CONECTOR

### HOSE HANDLE AND CONNECTOR CUFF



Empuñadura y conector a toma con rotación libre 360° aportando mayor facilidad al uso de su manguera. Disponible en todos los modelos de manguera.

Complete 360° rotation of both the hose handle and hose cuff make this hose all the more practical to use. Available on all hose models.

## KIT DE ACCESORIOS ECO

### ACCESSORY KIT



KIT ACCESORIOS ECO  
ECO MINI



KIT ACCESORIOS ECO  
ECO 160



GARAGE VAC  
ECO MINI

# HIDE A HOSE

## MANGUERA RETRÁCTIL / RETRACTABLE HOSE



La solución perfecta para una limpieza rápida y fácil. Cada manguera retráctil está albergada en el interior de la propia tubería. De manera que abriendo la tapa de la toma, tirarás con mucha facilidad del extremo de la manguera y esta saldrá. Lo único que tendremos que hacer es conectar la empuñadura con el accesorio de limpieza que corresponda y rápidamente ponernos a limpiar en tiempo record. Cuando terminamos, tan fácil como desconectar la empuñadura y al tapar con la mano el extremo de la manguera, ésta será recogida rápidamente en el interior de la tubería. El sistema Hide-a-Hose viene con todos los accesorios que necesita para aspirar de forma rápida y eficiente.

The perfect solution for quick and easy cleaning. Each retractable Hide-A-Hose is housed inside the wall. Simply pull the hose out to the required length for cleaning, attach the preferred tool for your cleaning task and switch the system on from the Hide-a-Hose valve. Once you've finished, disconnect the cleaning tool, partially cover the mouth of the hose with your hand and it retracts back into its wall housing. The Hide-a-Hose system comes with all the accessories you need to vacuum quickly, efficiently and conveniently.

El original  
The original



|                                                                                                                                                      | HAHK1001-SC | HAHK1002-SC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  Tubería Ø51mm 1.5m<br>PVC pipe Ø51mm 1.5m                          | 10          | 10          |
|  Contratoma marco para drywall<br>HAH mounting frame for drywall    | 1           | -           |
|  Contratoma caja para brick wall<br>HAH mounting box for brick wall | -           | 1           |
|  Curva sist. retráctil 22.5° H-H<br>F-F broad curve 22.5°           | 2           | 2           |
|  Curva Sist. Retráctil 45° H-H<br>F-F broad curve 45°               | 2           | 2           |
|  Curva Sist. Retráctil 90° H-H<br>F-F broad curve 90°               | 3           | 3           |
|  Manguito empalme H-H Ø51mm<br>F-F stop coupling Ø51mm              | 5           | 5           |
|  Abrazadera tubería Ø51mm<br>Metal pipe strap Ø51mm                 | 10          | 10          |

## EXCLUSIVO DE SACH | SACH EXCLUSIVE

### KIT PUESTA EN MARCHA HIDE A HOSE HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT



HAHK2001/8-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 8M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 8M

HAHK2001/10-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 10M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 10M

HAHK2001/12-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 12M

HAHK2001/15-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 15M



HAHK2002/8-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 8M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 8M

HAHK2002/10-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 10M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 10M

HAHK2002/12-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 12M

HAHK2002/15-SC KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M  
HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 15M

### KIT DE ACCESORIOS HIDE A HOSE HIDE A HOSE ACCESSORY KIT

- Empuñadura / Hose handle
- Caño telescópico de aluminio / Aluminum telescopic wand
- Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad
- Cepillo escoba / Hard floor tool
- Cepillo esquinero / Crevice tool
- Cepillo muebles / Dust brush
- Cepillo tapicería / Upholstery brush
- Clip porta cepillos / Wand tool holder
- Clip caños / Wall mounted wand holder
- Bolsa porta cepillos / Tool caddy bag



XTK3001-SC KIT ACCESORIO HAH  
HAH ACCESSORY KIT

## MATERIAL DE INSTALACIÓN SISTEMA RETRÁCTIL INSTALLATION MATERIAL FOR HIDE A HOSE



XT1008/22-SC  
50Ud  
28x31x31 cm

XT1008/22-SC/U  
CURVA LARGA 22.5° H-H  
F-F BROAD CURVE 22.5°



XT1008/45-SC  
25Ud  
28x31x31 cm

XT1008/45-SC/U  
CURVA LARGA 45° H-H  
F-F BROAD CURVE 45°



XT1008/90-SC  
20Ud  
42x55x20 cm

XT1008/90-SC/U  
CURVA LARGA 90° H-H  
F-F BROAD CURVE 90°

## ACCESORIOS ACCESSORIES



HAH1003-SC  
6Ud  
40x40x40 cm

HAH1003-SC/U  
CONTRATOMA CAJA HAH  
PARA BRICK WALL  
HAH INSTALLATION BOX  
FOR BRICK WALLS



HAH1002-SC  
6Ud  
28x40x40 cm

HAH 1002-SC/U  
CONTRATOMA MARCO HAH  
PARA DRYWALL  
HAH MOUNTING PLATE  
FOR DRYWALL



XT1004-SC/U  
EMPUÑADURA SISTEMA  
RETRÁCTIL  
HOSE HANDLE



XT1006-SC/U  
TERMINAL MANGUERA  
HOSE CUFF



XT1010-SC/U  
MANGUITO EMPUÑADURA  
SISTEMA RETRÁCTIL  
HOSE HANDLE CONNECTOR



XT1011-SC  
CONECTOR MANGUERA  
CALCETÍN  
HOSE HANDLE CONNECTOR  
(HOSE WITH SOCK)



Ø32  
XT1009/8-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL + CALCETIN 8M  
HOSE WITH SOCK 8M  
XT1009/10-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL + CALCETIN 10M  
HOSE WITH SOCK 10M  
XT1009/12-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL + CALCETIN 12M  
HOSE WITH SOCK 12M  
XT1009/15-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL + CALCETIN 15M  
HOSE WITH SOCK 15M



Ø35  
XT1005/8-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL SIN CALCETIN 8M  
HOSE WITHOUT SOCK 8M  
XT1005/10-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL SIN CALCETIN 10M  
HOSE WITHOUT SOCK 10M  
XT1005/12-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL SIN CALCETIN 12M  
HOSE WITHOUT SOCK 12M  
XT1005/15-SC  
MANGUERA RETRÁCTIL SIN CALCETIN 15M  
HOSE WITHOUT SOCK 15M

## TOMA HIDE A HOSE HIDE A HOSE INLET VALVE



HAH1001-SC  
TOMA HAH BLANCA  
WHITE HAH VALVE



HAH1001-RAL  
TOMA HAH COLOR RAL  
HAH VALVE IN RAL COLOUR



HAH1001-WTS  
TOMA HAH DE CATALOGO  
STANDARD HAH  
VALVE FINISHES

Es posible personalizar la toma HIDE-A-HOSE de varias maneras: comunicando a SACH la referencia RAL (HAH1001-RAL); Eligiendo una toma dentro del catálogo HAH (HAH1001-WTS) o proporcionando a la empresa un diseño completamente personalizado (HAH1001-WTP). Disponibilidad y plazos de entrega a acordar con la empresa.

There are several ways in which you can personalize your HIDE A HOSE valves; provide SACH with the RAL code of the colour you require (HAH1001-RAL) ; choose from the standard valve finishes in the HAH catalogue (HAH1001-WTS); or provide SACH with a fully customised design (HAH1001-WTP). Availability and delivery lead-time subject to agreement.

## EXCLUSIVO DE SACH | SACH EXCLUSIVE PERSONALIZADO | CUSTOMISED




HAH1001-WTP  
TOMA HAH PERSONALIZADA  
CUSTOMISED HAH  
INLET VALVE



# EVOBLOCK

## EVOBLOCK MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO SINGLE-PHASE AND THREE-PHASE EVOBLOCK



Concebida para viviendas de gran tamaño y superficies industriales de pequeñas dimensiones, la central de aspiración EVOBLOCK, es un equipo de aspiración centralizada que conjuga la profesionalidad y utilidad que ofrece un equipo terciario con la adaptabilidad y sencillez de uso doméstico, pudiendo dar servicio hasta 2 usuarios simultáneos.

La central EVOBLOCK incorpora un sistema de limpieza del cartucho filtro a través del control del flujo del aire, proporcionado por el mismo motor. El contenedor de polvo dispone de una palanca mediante la cual se desengancha de la unidad y se vacía fácilmente. Además está provisto de ruedas que facilita su maniobrabilidad.

Designed for large homes and smaller industrial units, the EVOBLOCK central vacuum unit combines the heavy-duty cleaning power and functionality of a commercial system with the versatility and simplicity of a domestic system, allowing for simultaneous use by two operators at any one time.

EVOBLOCK's motor provides an integrated system for cleaning the cartridge filter by controlling airflow. The dust bin mounted on castors is released by operating a lever to facilitate easy emptying.

|                                            |                    | EVOBLOCK<br>2.2kW   | EVOBLOCK<br>3.0kW      | EVOBLOCK<br>5.5kW      |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Código / Product code                      |                    | ST3280.0-SC         | ST3290.2-SC            | ST3290.4-SC            |
| Tipo control / Control type                |                    | MECANICO/MECHANICAL | ELECTRONICO/ELECTRONIC | ELECTRONICO/ELECTRONIC |
| Usuarios / Operators                       | Nº                 | 1                   | 2                      | 3                      |
| Alimentación elec. / Power supply          | V                  | 220                 | 380                    | 380                    |
| Potencia / Power                           | kW                 | 2.2                 | 3.0/3.6                | 5.5/6.6                |
| RPM motor / Motor RPM                      | rpm                | 2900                | 3500                   | 3500                   |
| Arranque soft-start / Progressive start-up | SI/YES             | SI/YES              | SI/YES                 | SI/YES                 |
| Depresión max. / Max. Vacuum               | mmH <sub>2</sub> O | 2000                | 3100                   | 3100                   |
| Caudal max. / Max. air capacity            | m <sub>3</sub> /h  | 320                 | 380                    | 560                    |
| Inverter / Inverter                        | NO                 | SI/YES              | SI/YES                 | SI/YES                 |
| Nivel sonoro / Noise level                 | dB                 | <70                 | <70                    | <70                    |
| Superficie filtro / Filter surface area    | m <sup>2</sup>     | 1,3                 | 1,3                    | 2,4                    |
| Ø conexión tubería / Ø inlet/outlet        | mm                 | 63                  | 63                     | 80                     |
| Peso / Weight                              | kg                 | 117                 | 120                    | 151                    |
| Capacidad cuba / Dust container capacity   |                    | 100                 | 160                    | 70                     |
| Nº max. tomas / Number of inlet valves     |                    | 60                  | 70                     | 90                     |
| Tomas + lejana / Furthest valve            | m                  | 80                  | 90                     | 100                    |
| Superficie vivienda / Size of home         | m <sup>2</sup>     | 1.500               | 1.500                  | 2.500                  |

\*Consultar posibilidad de motor de versiones diferentes  
Contact us for availability of other motor sizes




# EVODUST

## SEPARADOR DE POLVO EVODUST EVODUST SEPARATOR

Los separadores de polvo EVODUST de SACH filtran de manera eficiente el aire aspirado, separándolo del polvo y la suciedad. Línea robusta y de elegante diseño que se integra perfectamente en el ambiente requerido. Los modelos DC80, DC160 y sus versiones provistas de función Autolimpieza del cartucho filtro ofrecen la gama completa necesaria para que, en combinación con los grupos motor EVO, se puedan cubrir las necesidades de aspiración previstas para cada proyecto en particular.

SACH's EVODUST Separators filter out vacuumed air efficiently, separating out dust and dirt and leaving clean air. Sleek in appearance but robust in construction, they fit perfectly into the environment for which they are designed. The models DC80 and DC160 and their self-cleaning equivalents, when used in conjunction with the EVO Motor Groups, provide the complete range necessary for all types of project.



■ DC80/DC80A AUTOLIMPIEZA / SELF-CLEANING  
■ DC160/DC160A AUTOLIMPIEZA / SELF-CLEANING

Los separadores de polvo Evodust están disponibles en dos versiones, con y sin autolimpieza.  
Evodust Dust Separators are available in two sizes, both with and without a self-cleaning option.

|                                         |                | EVODUST<br>DC80 | EVODUST<br>DC80A | EVODUST<br>DC160 | EVODUST<br>DC160A |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Código / Product code                   |                | ST3320.0-SC     | ST3320.0A-SC     | ST3340.0-SC      | ST3340.0A-SC      |
| Usuarios / Operators                    | Nº             | 2-4             | 2-4              | 4-6              | 4-6               |
| Alimentación elec. / Power supply       | V              | NO              | 220              | NO               | 220               |
| Potencia / Power                        | CV             | NO              | 1CV              | NO               | 1CV               |
| P. compresor / Compressor p.            | bar            | NO              | 4                | NO               | 4                 |
| Capacidad calderín/ Air tank capacity   | L              | NO              | 11               | NO               | 11                |
| Superficie filtro / Filter surface area | m <sup>2</sup> | 5.0             | 5.0              | 10.0             | 10.0              |
| Material / Material                     |                | POLYESTER       | POLYESTER        | POLYESTER        | POLYESTER         |
| Dimensiones / Measurements              | cm             | 70x70x162       | 70x70x162        | 85x85x162        | 85x85x162         |
| Peso / Weight                           | Kg             | 55              | 74               | 80               | 95                |
| Ø Conexión tubería / Ø inlet/outlet     | mm             | 80              | 80               | 100              | 100               |

\*También disponible DC50 (50L) para aplicaciones especiales  
Also available DC50 (50L bin capacity) for special applications. Ask us for details.

\*Disponibilidad de mayor superficie y calidad filtrante, para aplicaciones específicas  
Also available with larger filter surface areas and increased filtration capacity for special applications. Ask us for details.



# EVO ELECTRONICO


## EVO ELECTRONIC MOTOR GROUPS

Dotados con tecnología Inverter y arranque soft-start, los grupos motor con control electrónico EVO están pensados para instalaciones de gran tamaño y para ser utilizados por varios usuarios simultáneamente, ofreciendo la posibilidad de instalar una o varias unidades en batería, en combinación con motores mecánicos.

En combinación con el Separador de Polvo EVODUST, el Grupo Motor Control Electrónico EVO, posibilita la adaptación del caudal de aspiración a la demanda de usuarios en todo momento, consiguiendo que el consumo eléctrico sea directamente proporcional a la necesidad de utilización y alcanzando de este modo un perfecto equilibrio entre usuarios, potencia y consumo. La continua regulación de las revoluciones de la turbina varía el caudal en función del número de operadores simultáneos, consiguiendo un excelente funcionamiento por la regulación de la velocidad del motor.

Provided with Inverter technology and the "soft-start" starter mechanism, the EVO electronic motor groups are designed for large installations with several simultaneous users, offering the possibility of installing one or more units in a battery when combined with mechanical motors.

In combination with the EVODUST Separator and EVO Electronic Motor Groups it is possible to adapt airflow to the demands of users at any time, with the result that electrical consumption is directly proportional to usage needs, bringing about a perfect balance between users, power and consumption. The continuous regulation of the turbine's revolutions varies the airflow as a function of the number of operators using the system, resulting in optimum automatic functioning through motor speed regulation.



EVO 4,0 kW ELECTRONICO/ELECTRONIC 100kg  
EVO 5,5 kW ELECTRONICO/ELECTRONIC 130kg  
EVO 7,5 kW ELECTRONICO/ELECTRONIC 148kg

|                                            |                    | EVO 4.0E      | EVO 5.5.0E    | EVO 7.5E      |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Artículo / Product code                    |                    | ST0700010E-SC | ST0700011E-SC | ST0700012E-SC |
| Operarios / Operators                      | Nº                 | 2             | 3             | 4             |
| Alimentación elec. / Power supply          | V/Hz               | 380/50-60     | 380/50-60     | 380/50-60     |
| Potencia / Power                           | kW                 | 4 (0,5-4,6)   | 5,5(1,8-6,3)  | 7,5 (2,5-8,7) |
| Consumo elect. / elect. consumption        | A                  | 14-16         | 14-18         | 16-20         |
| RPM motor / Motor RPM                      | rpm                | 3500          | 3500          | 3500          |
| Arranque soft-start / Progressive start-up | SI/YES             | SI/YES        | SI/YES        | SI/YES        |
| Depresión max. / Max. Vacuum               | mmH <sub>2</sub> O | 2800          | 2800          | 2900          |
| Caudal max. / Max. air capacity            | m <sub>3</sub> /h  | 380           | 650           | 810           |
| Inverter / Inverter                        | SI / YES           | SI/YES        | SI/YES        | SI/YES        |
| Nivel sonoro / Noise level                 | dB                 | <75           | <75           | <75           |

\*Disponibilidad de otras potencias o rendimientos de turbinas en función del proyecto y de las necesidades del cliente  
Contact us for availability of other motor sizes



# EVO MECANICO

## EVO MECHANICAL MOTOR GROUPS


Los motores EVO, control mecánico, han sido mejorados con un dispositivo electrónico que permite un arranque progresivo (soft-start), consiguiendo la reducción en la absorción de corriente durante la fase de arranque.

Gracias al arranque soft-start, las vueltas de los rotores (rpm) de la turbina incrementan su velocidad progresivamente reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento derivado del stress que provoca el arranque inmediato de la turbina, así como el stress mecánico que soporta el conducto principal. Se cubren así las máximas expectativas de potencia a bajo nivel de revoluciones (entre 2.500 y 4.500 rpm) proporcionando alta durabilidad al equipo.

EVO motors with mechanical controls have been improved by adding an electronic device allowing a progressive start-up –"soft start", thereby achieving a reduction in the absorption of current during the start-up phase.

Thanks to the "soft-start" starter mechanism, the number of revolutions, rpm, of the rotor blades of the turbine increase progressively, thereby reducing the risk of overheating as a result of the stress caused by the immediate start up of the turbine as well as the mechanical stress borne by the main pipe.

In this way maximum power demands are accommodated at lower revolutions (between 2.500 and 4.500 rpm) to give the equipment a longer working life.



EVO 4,0 kW MECANICO/MECHANICAL 90kg  
EVO 5,5 kW MECANICO/MECHANICAL 124kg  
EVO 7,5 kW MECANICO/MECHANICAL 142kg

|                                            |                    | EVO 4.0kW   | EVO 5.5kW   | EVO 7.5kW   |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Artículo / Product code                    |                    | ST070002-SC | ST070003-SC | ST070004-SC |
| Operarios / Operators                      | Nº                 | 2           | 3           | 4           |
| Alimentación elec. / Power supply          | V/Hz               | 380/50      | 380/50      | 380/50      |
| Potencia / Power                           | kW                 | 4           | 5,5         | 7,5         |
| Consumo elect. / elect. consumption        | A                  | 15          | 16          | 18          |
| RPM motor / Motor rpm                      | rpm                | 2900        | 2900        | 2900        |
| Arranque soft-start / Progressive start-up | SI/YES             | SI/YES      | SI/YES      | SI/YES      |
| Depresión max. / Max. Vacuum               | mmH <sub>2</sub> O | 2800        | 2500        | 2500        |
| Caudal max. / Max. air capacity            | m <sub>3</sub> /h  | 414         | 663         | 780         |
| Inverter / Inverter                        | NO                 | NO          | NO          | NO          |
| Nivel sonoro / Noise level                 | dB                 | <75         | <75         | <75         |

\*Disponibilidad de otras potencias o rendimientos de turbinas en función del proyecto y de las necesidades del cliente  
Contact us for availability of other motor sizes




# COMBINACIONES MOTOR EVO

## COMBINATIONS OF EVO MOTOR GROUPS

Mediante la combinación del Separador de Polvo EVODUST y uno o más Grupos Motor EVO (Mecánico-Electrónico) conseguimos el caudal necesario para ofrecer hasta seis usuarios por combinación (dos motores y separador). La tecnología Inverter que aporta el motor electrónico actuará sobre los dos motores, regulando en todo momento el caudal en las tomas de aspiración, contribuyendo al perfecto equilibrio entre usuarios, potencia y consumo.

By combining the EVODUST dust separator with one or more EVO motor groups (Mechanical / Electronic) we are able to manage the airflow necessary to allow up to six operators to use the system simultaneously (two motors plus a separator). The Inverter technology, which the electronic motor provides, adjusts the speed of the two motors in order to constantly regulate the airflow to the vacuum inlet valves, thereby maintaining a perfect balance between the number of users and the level of power consumed.



### EJEMPLOS DE ALGUNAS COMBINACIONES

#### EXAMPLES OF POPULAR MOTOR COMBINATIONS

| GRUPO MOTOR<br>EVO 1<br>EVO MOTOR<br>GROUP 1     | CAUDAL<br>AIR-FLOW        | SILENCIADOR<br>1<br>MOTOR<br>MUFFLER 1 | GRUPO MOTOR<br>EVO 2<br>EVO MOTOR<br>GROUP 2 | CAUDAL<br>AIR-FLOW   | SILENCIADOR<br>2<br>MOTOR<br>MUFFLER 2 | SEPARADOR<br>SEPARATOR         | TOMAS<br>INLET<br>VALVES | USUARIOS<br>OPERATORS |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 5,5kW<br>ST0700011E-SC | 650M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | MECANICO<br>MECHANICAL 4,0kW<br>ST070002-SC  | 400M <sup>3</sup> /H | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | EVODUST DC160<br>ST3340.0-SC   | 90                       | 5                     |
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 5,5kW<br>ST0700011E-SC | 650M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | MECANICO<br>MECHANICAL 4,0kW<br>ST070002-SC  | 400M <sup>3</sup> /H | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | EVODUST DC160A<br>ST3340A.0-SC | 90                       | 5                     |
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 7,5kW<br>ST0700012E-SC | 810M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | MECANICO<br>MECHANICAL 4,0kW<br>ST070002-SC  | 400M <sup>3</sup> /H | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | EVODUST DC160<br>ST3340.0-SC   | 120                      | 6                     |
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 7,5kW<br>ST0700012E-SC | 810M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | MECANICO<br>MECHANICAL 4,0kW<br>ST070002-SC  | 400M <sup>3</sup> /H | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | EVODUST DC160A<br>ST3340A.0-SC | 120                      | 6                     |
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 7,5kW<br>ST0700012E-SC | 810M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | MECANICO<br>MECHANICAL 5,5kW<br>ST070003-SC  | 780M <sup>3</sup> /H | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | EVODUST DC160<br>ST3340.0-SC   | 140                      | 7                     |
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 7,5kW<br>ST0700012E-SC | 810M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | MECANICO<br>MECHANICAL 5,5kW<br>ST070003-SC  | 780M <sup>3</sup> /H | Ø80mm.<br>AST5502.0-SC                 | EVODUST DC160A<br>ST3340A.0-SC | 140                      | 7                     |
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 7,5kW<br>ST0700012E-SC | 810M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | MECANICO<br>MECHANICAL 7,5kW<br>ST070004-SC  | 910M <sup>3</sup> /H | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | EVODUST DC160<br>ST3340.0-SC   | 160                      | 8/9                   |
| ELECTRONICA<br>ELECTRONIC 7,5kW<br>ST0700012E-SC | 810M <sup>3</sup> /H+Δ20% | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | MECANICO<br>MECHANICAL 7,5kW<br>ST070004-SC  | 910M <sup>3</sup> /H | Ø100mm.<br>AST5503.0-SC                | EVODUST DC160A<br>ST3340.0A-SC | 160                      | 8/9                   |

### ACCESORIOS SECTOR TERCIARIO


#### COMMERCIAL SECTOR ACCESSORIES

|  |              |                                                                                          |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AST7704.0-SC | VALVULA DE RETENCION Ø63MM<br>CHECK VALVE Ø63MM                                          |
|  | AST7705.0-SC | VALVULA DE RETENCION Ø80MM<br>CHECK VALVE Ø80MM                                          |
|  | AST7706.0-SC | VALVULA DE RETENCION Ø100MM<br>CHECK VALVE Ø100MM                                        |
|  | AST7701.0-SC | VALVULA DE REGULACION Ø63MM<br>RELIEF VALVE Ø63MM                                        |
|  | AST7702.0-SC | VALVULA DE REGULACION Ø80MM<br>RELIEF VALVE Ø80MM                                        |
|  | AST7703.0-SC | VALVULA DE REGULACION Ø100MM<br>RELIEF VALVE Ø100MM                                      |
|  | AST8006-SC   | BOLSA PARA EVODUST DC80 Y EVOBLOCK<br>DUST BAG FOR EVODUST DC80 AND EVOBLOCK             |
|  | AST8007-SC   | BOLSA PARA EVODUST DC160<br>DUST BAG FOR EVODUST DC160                                   |
|  | AST8002-SC   | FILTRO DE POLIESTER PARA EVODUST DC80<br>POLYESTER FILTER FOR EVODUST DC80               |
|  | AST8003-SC   | FILTRO DE POLIESTER PARA EVODUST DC160<br>POLYESTER FILTER FOR EVODUST DC160             |
|  | AST8001-SC   | FILTRO ANTIESTÁTICO PARA EVOBLOCK 2.2/3.0KW<br>ANTI-STATIC FILTER FOR EVOBLOCK 2.2/3.0KW |
|  | AST8004-SC   | FILTRO ANTIESTÁTICO EVOBLOCK 5.5KW<br>ANTI-STATIC FILTER FOR EVOBLOCK 5.5KW              |
|  | AST5501.0-SC | SILENCIADOR EN METAL Ø63MM<br>METAL MOTOR MUFFLER Ø63MM                                  |
|  | AST5502.0-SC | SILENCIADOR EN METAL Ø80MM<br>METAL MOTOR MUFFLER Ø80MM                                  |
|  | AST5503.0-SC | SILENCIADOR EN METAL Ø100MM<br>METAL MOTOR MUFFLER Ø100MM                                |
|  | AST5504.0-SC | SILENCIADOR EN METAL Ø160MM<br>METAL MOTOR MUFFLER Ø160MM                                |



# TOMAS Y MARCOS

## INLET VALVES AND TRIM-PLATES



### TOMAS QUADRA QUADRA VALVE



### TOMAS ELIPSE ELIPSE VALVE



### TOMAS STYLE STYLE VALVE



### TOMAS DESIGN DESIGN VALVE



## TOMAS EUROPEA EUROPEAN INLET VALVE



## TOMAS EUROPEA METAL METAL EUROPEAN INLET VALVE



## MARCOS PARA TOMA EUROPEA TRIM-PLATES FOR EUROPEAN VALVES




- TA6073BL-SC  
BLANCO / WHITE
- TA6073CR-SC  
CREMA / IVORY
- TA6073NE-SC  
NEGRO / BLACK
- TA6073GO-SC  
GRIS OSC. / DARK GREY
- TA6073GC-SC  
GRIS CLARO / LIGHT GREY
- TA6073PT-SC  
SPRAY PLATA / SPRAY SILVER
- TA6073GV-SC  
SPRAY GRIS VERDOSO / SPRAY PEWTER
- TA6073GA-SC  
SPRAY ANTRACITA / SPRAY ANTHRACITE
- TA6073BR-SC  
SPRAY BRONCE / SPRAY BRONZE

## TOMAS BTICINO BTICINO VALVE



## MARCOS PARA SERIE BTICINO LIVINGLIGHT TRIM-PLATES FOR BTICINO LIVINGLIGHT






TA6081LB-SC  
BLANCO LIGHT  
LIGHT WHITE



TA6082TH-SC  
TECH TECH  
TECH TECH



TA6082AN-SC  
AZUL PERLA  
PEARL BLUE



TA6082SA-SC  
PLATA BRILLANTE  
SHINY SILVER



TA6082GN-SC  
GRIS PERLA  
PEARL GREY

\*Disponibilidad de diferentes acabados de marcos bticino bajo pedido  
Other Bticino trim-plates are available to order

## MARCOS PARA SERIE BTICINO AXOLUTE TRIM-PLATES FOR BTICINO AXOLUTE



TA6083XC-SC  
ALUMINIO PULIDO  
ALUMINIUM



TA6083XS-SC  
ANTRACITA  
ANTHRACITE



TA6083NX-SC  
TITANIO SATINADO  
TITANIUM



TA6083VKA-SC  
CRISTAL  
GLASS



TA6084ACS-SC  
ELIPSE ACERO  
ELLIPSE STEEL



TA6084OS-SC  
ELIPSE ORO  
ELLIPSE GOLD



TA6084TC-SE  
ELIPSE TITANIO  
ELLIPSE TITANIUM



TA6084XS-SC/U  
ELIPSE ANTRACITA  
ELLIPSE ANTHRACITE

\*Disponibilidad de diferentes acabados de marcos bticino bajo pedido  
Other Bticino trim-plates are available to order

## TOMAS ROUND DOOR ROUND DOOR INLET VALVE



TA6010BL-SC  
32Ud  
38x30x21 cm

TA6010BL-SC/U  
ROUND DOOR BLANCA  
ROUND DOOR WHITE



TA6010CR-SC  
32Ud  
38x30x21 cm

TA6010CR-SC/U  
ROUND DOOR CREMA  
ROUND DOOR IVORY



TA6010GC-SC  
32 Ud  
38x30x21 cm

TA6010GC-SC/U  
ROUND DOOR GRIS CLARO  
ROUND DOOR LIGHT GREY



TA6010GO-SC  
32Ud  
38x30x21 cm

TA6010GO-SC/U  
ROUND DOOR GRIS OSC.  
ROUND DOOR DARK GREY



TA6010PT-SC  
32Ud  
38x30x21 cm

TA6010PT-SC/U  
ROUND DOOR PLATA  
ROUND DOOR SILVER

## TOMA FULL DOOR FULL DOOR VALVE



TA6011BL-SC  
30 Ud  
38x30x21 cm

TA6011BL-SC/U  
FULL DOOR BLANCA  
FULL DOOR WHITE




TA6017BL-SC  
27 Ud  
21x21x20 cm

TA6017BL-SC/U  
TOMA DE SERVICIO  
UTILITY VALVE



TA6017-SC  
TOMA ESTANCA  
ENCLOSED UTILITY VALVE




TA6062-SC  
CONTRATOMA DE SUELO  
MOUNTING PLATE FOR  
FLOOR INLET VALVE



TA6020AIX-SC  
TOMA DE SUELO  
ACERO INOX.  
FLOOR-MOUNTED  
STAINLESS INLET VALVE

## CONTRATOMAS MOUNTING PLATES




TA6054-SC  
14Ud  
40x20x20 cm

**TA6054-SC/U**  
CONTRATOMA BTICINO  
CURVA  
BTICINO CURVED  
MOUNTING PLATE



TA6055-SC  
10Ud  
21x21x20 cm

**TA6055-SC/U**  
CONTRATOMA BTICINO  
RECTA  
BTICINO STRAIGHT  
MOUNTING PLATE



TA6064-SC  
20Ud  
30x25x25 cm

**TA6064-SC/U**  
CONTRATOMA BTICINO  
SLIM LINE VAC  
BTICINO SLIMLINE VAC  
MOUNTING PLATE & ELBOW




TA6053-SC  
40Ud  
40x20x20 cm

**TA6053-SC/U**  
EURO CONTRATOMA  
RECTA  
STRAIGHT EUROPEAN  
MOUNTING PLATE



TA6052-SC  
48Ud  
40x40x20 cm

**TA6052-SC/U**  
EURO CONTRATOMA  
CURVA + CODO  
CURVED EUROPEAN  
MOUNTING PLATE + ELBOW



TA6050-SC  
25Ud  
40x21x20 cm

**TA6050-SC/U**  
CONTRATOMA RECTA  
F&R DOOR + CODO  
STRAIGHT MOUNTING  
PLATE + ELBOW



TA6051-SC  
40Ud  
40x21x20 cm

**TA6051-SC/U**  
CONTRATOMA RECTA  
F&R DOOR  
STRAIGHT MOUNTING  
PLATE



TA6058-SC  
36Ud  
41x20x20 cm

**TA6058-SC/U**  
CONTRATOMA  
UNIVERSAL SIN CODO  
UNIVERSAL  
MOUNTING PLATE



HAH1003-SC  
6Ud  
40x40x40 cm

**HAH1003-SC/U**  
CONTRATOMA CAJA  
HAH PARA BRICK WALL  
HAH MOUNTING BOX  
FOR BRICK WALL



HAH1002-SC  
40Ud  
28x40x40 cm

**HAH1002-SC/U**  
CONTRATOMA MARCO  
HAH PARA DRYWALL  
HAH MOUNTING FRAME  
FOR DRYWALL



TA6071-SC  
40Ud  
21x21x20 cm

**TA6071-SC/U**  
RACORD ADAP. TOMAS  
BTICINO  
BTICINO INLET VALVE  
EXTENSION



TA6070-SC  
60Ud  
21x21x20 cm


**TA6070-SC/U**  
RACORD ADAPTADOR  
TOMAS R&F DOOR, EURO  
VALVE EXTENSION (RECT. &  
SQUARE INLET VALVES)



**TA6022-SC**  
RACORD ADAPT. TOMA  
DE SUELO  
FLOOR INLET VALVE  
EXTENSION



**TA6066-SC**  
TOMA TEST VACÍO  
BTICINO  
MOUNTING PLATE CAP  
FOR VAC. TEST (BTICINO)



**TA6065-SC**  
TOMA TEST VACÍO  
(EXCEPTO BTICINO)  
MOUNTING PLATE CAP  
FOR VAC. TEST

## RECOGEDORES CENTRALES SWEEP INLETS



TA6025BL-SC  
20Ud  
52x33x26 cm

**TA6025BL-SC/U**  
RECOGEDOR CENTRAL  
BLANCO  
SWEEP INLET WHITE



TA6025CR-SC  
20Ud  
52x33x26 cm

**TA6025CR-SC/U**  
RECOGEDOR CENTRAL  
CREMA  
SWEEP INLET IVORY




TA6025NE-SC  
20Ud  
52x33x26 cm

**TA6025NE-SC/U**  
RECOGEDOR CENTRAL  
NEGRO  
SWEEP INLET BLACK




TA6025GC-SC  
20Ud  
52x33x26 cm

**TA6025GC-SC/U**  
RECOGEDOR CENTRAL  
GRIS CLARO  
SWEEP INLET LIGHT GREY




TA6025GO-SC  
20Ud  
52x33x26 cm

**TA6025GO-SC/U**  
RECOGEDOR CENTRAL  
GRIS OSCURO  
SWEEP INLET DARK GREY



TA6025PT-SC  
20Ud  
52x33x26 cm

**TA6025PT-SC/U**  
RECOGEDOR CENTRAL  
SPRAY PLATA  
SWEEP INLET SPRAY SILVER



**TA6025AP-SC/U**  
RECOGEDOR CENTRAL  
ACERO PULIDO  
SWEEP INLET POLISHED  
STEEL



**TA6075ACEX-SC**  
MARCO RECOGEDOR  
CENTRAL ACERO INOX.  
SWEEP INLET STAINLESS  
STEEL TRIM-PLATE



**AI9033-SC**  
KIT CONEXION  
RECOGEDOR CENTRAL  
SWEEP INLET  
CONNECTOR KIT

# ACCESORIOS DE LIMPIEZA

## CLEANING ACCESSORIES



**AL7001-SC**  
CEPILLO TODO SUELO BASE  
PROTECTORA METAL  
COMBINATION TOOL WITH  
METAL PROTECTIVE BASE



**AL7002-SC**  
CEPILLO TODO SUELO  
BASE PROTECTORA PVC  
COMBINATION TOOL WITH  
PVC PROTECTIVE BASE



**AL7054-SC**  
CEPILLO TODO SUELO BASE  
METAL CON PC 36CM  
COMBINATION TOOL  
HORSE-HAIR FILL 36CM



**AL7055-SC**  
CEPILLO TODO SUELO BASE  
METAL CON PP 36CM  
COMBINATION TOOL  
SYNTHETIC FILL 36CM



**AL7005VD-SC**  
CEPILLO MOPA FIBRA  
ABSORBENTE  
ABSORBENT MOP-HEAD  
TOOL



**AL7010-SC**  
CEPILLO ESCOBA CON  
PELO DE CABALLO  
HARD FLOOR TOOL AND  
HORSE HAIR



**AL7009-SC**  
CEPILLO ESCOBA CON  
RUEDAS CON PC  
HARD FLOOR TOOL,  
WHEELS, HORSE-HAIR



**AL7056-SC**  
CEPILLO ESCOBA CON  
RUEDAS PP 36CM  
HARD FLOOR TOOL WITH  
WHEELS, SYNTHETIC



**AL7057-SC**  
CEPILLO GIRATORIO 360°  
FLOOR TOOL WITH  
360° SWIVEL



**AL7011-SC**  
CEPILLO SUPERFICIES  
DELICADAS  
COMBINATION TOOL WITH  
FELT PAD



**AL7053-SC**  
CEPILLO TAPICERIAS  
PLANO  
FLAT UPHOLSTERY TOOL



**AL7014-SC**  
CEPILLO TAPICERIAS  
UPHOLSTERY TOOL



**AL7013-SC**  
CEPILLO ESQUINERO  
CREVICE TOOL



**AL7052-SC**  
CEPILLO ESQUINERO  
PLANO  
FLAT CREVICE TOOL



**AL7015-SC**  
CEPILLO MUEBLES CON  
PELO DE CABALLO  
HORSE-HAIR  
DUST BRUSH



**AL7016-SC**  
CEPILLO PAREDES  
WALL BRUSH



**AL7059-SC**  
CEPILLO SUPER MINI  
TURBO TRANSPARENTE  
TRANSPARENT MINI  
TURBO BRUSH



**AL7035-SC**  
CEPILLO TURBO SACH  
SACH TURBO BRUSH



**AL7018-SC**  
CEPILLO TURBO II  
PROFESIONAL  
TURBO II HEAVY DUTY  
CARPET TOOL




**7019-SC**  
CEPILLO MINI TURBO  
MINITURBO FLOOR TOOL



**ALK7060-SC**  
CEPILLO PEINADO  
MASCOTAS  
PET GROOMING BRUSH



**AL7036-SC**  
CEPILLO RECOGIDA PELO  
MASCOTA  
PET HAIR BRUSH



**ALK7075-SC**  
KIT ANIMALES  
PET GROOMING KIT



**AL7022-SC**  
COLGADOR MANGUERA  
STANDARD  
HOSE HANGER



Ø32 **AL7026-SC**  
Ø35 **AL7063-SC**  
CAÑO TELESCOPICO  
CROMADO  
CHROME TELESCOPIC  
WAND



Ø32 **AL7027-SC**  
Ø35 **AL7062-SC**  
CAÑO TELESCOPICO  
ALUMINIO  
ALUMINIUM TELESCOPIC  
WAND



Ø32 **AL7050-SC**  
Ø35 **AL7064-SC**  
CAÑO TELESCOPICO  
EN PVC  
PVC TELESCOPIC  
WAND



AL7039-SC  
ACCESORIO PROLONGADOR  
MULTIUSOS  
MULTI-PURPOSE FLEXIBLE  
WAND



AL7058-SC  
ACCESORIO PROLONGADOR  
FLEXIBLE PLANO  
FLAT MULTI-PURPOSE  
FLEXIBLE WAND



Ø32 AL7021-SC  
Ø35 AL7021/35-SC  
CLIP PORTACEPILLOS  
WAND TOOL HOLDER



AL7024-SC  
CLIP CAÑOS  
WALL-MOUNTED WAND  
HOLDER



GEN122-SC  
ANILLO ADAPTADOR DE  
Ø35 A Ø32  
ADAPTOR RING FROM  
Ø35 TO Ø32



GEN123-SC  
ANILLO ADAPTADOR DE  
Ø32 A Ø35  
ADAPTOR RING FROM  
Ø32 TO Ø35



AL7025-SC  
BOLSA PORTA CEPILLOS  
TOOL CADDY BAG



AL7045-SC  
ENROLLADOR  
AUTOMATICO DE PARED  
WALL-MOUNTED HOSE  
REEL



AL7037-SC  
ACCESORIO PROLONGADOR  
MULTIUSOS  
VACUUM DRILL  
ACCESSORY



AL7038-SC  
SET MICRO ASPIRACION  
MICRO VACUUM SET



AL7047-SC  
FILTRO SOLIDOS Y LIQUI-  
DOS EMPUÑADURA MANG.  
HOSE HANDLE FILTER



AL7033-SC  
SEPARADOR DE  
LIQUIDOS Y CENIZAS  
INTERCEPTOR KIT FOR  
LIQUIDS AND ASH



AL7048-SC  
KIT BIBERON BOLAS 4U  
PIPE CLEANING KIT 4U

AL7049-SC  
KIT BIBERON BOLAS 6U  
PIPE CLEANING KIT 6U



AL7068-SC  
CALCETIN CREMALLERA 8M  
HOSE SOCK WITH ZIP 8M

AL7069-SC  
CALCETIN CREMALLERA 10M  
HOSE SOCK WITH ZIP 10M

AL7070-SC  
CALCETIN CREMALLERA 10M  
HOSE SOCK WITH ZIP 12M



AL7065-SC  
CALCETIN MANGUERA 8M  
HOSE SOCK 8M

AL7066-SC  
CALCETIN MANGUERA 10M  
HOSE SOCK 12M

AL7067-SC  
CALCETIN MANGUERA 12M  
HOSE SOCK 12M

# KITS DE LIMPIEZA

## CLEANING KITS & HOSES

NUEVO  
NEW



Manguera flexible flexilight  
Flexilight hose

Más ligera / Lighter  
Más flexible / More flexible  
Menos pérdida de carga / Less loss of suction  
Disponibile también en Ø35 mm / Also available Ø35 mm

### MANGUERA FLEXIBLE HOSES

#### MANGUERA FLEXIBLE FLEXILIGHT / FLEXILIGHT HOSE

Ø32

ML8018/32/8-SC

ML8018/32/10-SC

ML8018/32/12-SC

Ø35

ML8018/35/8-SC

ML8018/35/10-SC

ML8018/35/12-SC



#### MANGUERA FLEXIBLE ON/OFF / ON/OFF HOSE

Ø32

ML8012/32/8-SC

ML8012/32/10-SC

ML8012/32/12-SC

Ø35

ML8012/35/8-SC

ML8012/35/10-SC

ML8012/35/12-SC





#### MANGUERA FLEXIBLE ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS HOSE

Ø32

ML8013/32/8-SC

ML8013/32/10-SC

ML8013/32/12-SC

Ø35

ML8013/35/8-SC

ML8013/35/10-SC

ML8013/35/12-SC

#### MANGUERA FLEXIBLE STANDARD / STANDARD HOSE

Ø32

ML8010/8-SC

ML8010/10-SC

ML8010/12-SC

Ø35

ML8016/8-SC

ML8016/10-SC

ML8016/12-SC



#### MANGUERA WIRELESS / WIRELESS HOSE

Ø32

ML8015/8-SC

ML8015/10-SC

ML8015/12-SC

Ø35

ML8015/35/8-SC

ML8015/35/10-SC

ML8015/35/12-SC



GEN012-SC  
MANGUERA STRETCH  
2,4-7,0M  
STRETCH HOSE 2,4-7,0M



ML8014/3-SC  
EXTENSION DE  
MANGUERA 3M  
3M LOW-VOLTAGE HOSE  
EXTENSION



AL7030-SC  
CAÑITO CROMADO  
EMPUÑADURA ON/OFF Ø32  
CHROME STUB-TUBE  
32MM ON/OFF



AL7072-SC  
CAÑITO CROMADO  
EMPUÑADURA ON/OFF Ø35  
CHROME STUB-TUBE  
35MM ON/OFF



ML8025-SC  
RECEPTOR WIRELESS  
WIRELESS RECEIVER



ML8026-SC  
EMISOR RECOGEDOR  
WIRELESS  
WIRELESS TRANSMITTER



Ø32 ML8007-SC  
Ø35 ML8003-SC  
EMPUÑADURA CROMADA  
MANGUERA STANDARD  
CHROME CURVED WAND  
FOR STANDARD HOSE



Ø32 ML8008-SC  
Ø35 ML8004-SC  
TERMINAL PARA  
MANGUERA STANDARD  
HOSE END CUFF FOR  
STANDARD HOSE



Ø32 ML8017/32/8-SC  
Ø35 ML8017/35/8-SC  
TRAMO MANGUERA  
FLEXILIGHT 8M  
FLEXILIGHT HOSE  
LENGTH 8M

Ø32 ML8017/32/10-SC  
Ø35 ML8017/35/10-SC  
TRAMO MANGUERA  
FLEXILIGHT 10M  
FLEXILIGHT HOSE  
LENGTH 10M

Ø32 ML8017/32/12-SC  
Ø35 ML8017/35/12-SC  
TRAMO MANGUERA  
FLEXILIGHT 12M  
FLEXILIGHT HOSE  
LENGTH 12M



Ø32 ML8001/8-SC  
Ø35 ML8002/8-SC  
TRAMO MANGUERA  
STANDARD 8M  
STANDARD HOSE  
LENGTH 8M

Ø32 ML8001/10-SC  
Ø35 ML8002/10-SC  
TRAMO MANGUERA  
STANDARD 10M  
STANDARD HOSE  
LENGTH 10M

Ø32 ML8001/12-SC  
Ø35 ML8002/12-SC  
TRAMO MANGUERA  
STANDARD 12M  
STANDARD HOSE  
LENGTH 12M

Ø32 ML8009-SC  
Ø35 ML8005-SC  
TRAMO MANGUERA  
STANDARD 25M  
STANDARD HOSE  
LENGTH 25M

## KITS DE LIMPIEZA CLEANING KITS AND HOSES



KIT ACCESS / ACCESS KIT  
Ø32 Ø35

ALK7080/32/8-SC

ALK7080/35/8-SC

ALK7080/32/10-SC

ALK7080/35/10-SC

ALK7080/32/12 -SC

ALK7080/35/12-SC

Manguera standard / Standard hose (1), Caño telescópico PVC / PVC telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (4), Cepillo muebles / Dust brush (5), Cepillo esquinero / Crevice tool (6), Colgador para manguera / Standard hose hanger (7).

KIT FAMILY STANDARD / STANDARD FAMILY KIT

Ø32

Ø35

ALK7065/8-SC

ALK7065/35/12-SC

ALK7065/10-SC

ALK7065/35/10-SC

ALK7065/12 -SC

ALK7065/35/8-SC

Manguera standard / Standard hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad (4), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Cepillo esquinero / Crevice tool (7), Colgador para manguera / Standard hose hanger (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (11).



KIT FAMILY ON/OFF / ON/OFF FAMILY KIT  
Ø32 Ø35

ALK7063/8-SC

ALK7063/35/8-SC

ALK7063/10-SC

ALK7063/35/10-SC

ALK7063/12 -SC

ALK7063/35/12-SC

Manguera ON/OFF / ON/OFF hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with metal protective base (4), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Cepillo esquinero / Crevice tool (7), Colgador para manguera / Standard hose hanger (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (11).



KIT PRO FLEXILIGHT / FLEXILIGHT PRO KIT

Ø32

Ø35

ALK7081/32/8-SC

ALK7081/35/8-SC

ALK7081/32/10-SC

ALK7081/35/10-SC

ALK7081/32/12 -SC

ALK7081/35/12-SC

Manguera FLEXILIGHT / FLEXILIGHT hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo giratorio 360° / 360° swivel tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (6), Cepillo muebles / Dust brush (7), Cepillo mopa verde / Absorbent mop-head tool (8), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (9), Clip portacepillos / Wand tool holder (10), Clip caños / Wall wand holder (11), Colgador manguera / Hose hanger (12), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (13).

KIT FAMILY ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS FAMILY KIT

Ø32

Ø35

ALK7064/8-SC

ALK7064/35/8-SC

ALK7064/10-SC

ALK7064/35/10-SC

ALK7064/12 -SC

ALK7064/35/12-SC

Manguera ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad (4), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Cepillo esquinero / Crevice tool (7), Colgador para manguera / Standard hose hanger (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (11).



KIT PRO ON/OFF / PRO ON/OFF KIT

Ø32

Ø35

ALK7082/32/8-SC

ALK7082/35/8-SC


ALK7082/32/10-SC

ALK7082/35/10-SC

ALK7082/32/12 -SC

ALK7082/35/12-SC

Manguera ON/OFF / ON/OFF hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo giratorio 360° / 360° swivel tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (6), Cepillo muebles / Dust brush (7), Cepillo mopa verde / Absorbent mop-head tool (8), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (9), Clip portacepillos / Wand tool holder (10), Clip caños / Wall wand holder (11), Colgador manguera / Hose hanger (12), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (13).



KIT PRO ON/OFF PLUS / PRO ON/OFF PLUS KIT

| Ø32               | Ø35              |
|-------------------|------------------|
| ALK7083/32/8-SC   | ALK7083/35/8-SC  |
| ALK7083/32/10-SC  | ALK7083/35/10-SC |
| ALK7083/32/12 -SC | ALK7083/35/12-SC |

Manguera ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo giratorio 360° / 360° swivel tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (6), Cepillo muebles / Dust brush (7), Cepillo mopa verde / Absorbent mop-head tool (8), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (9), Clip portacepillos / Wand tool holder (10), Clip caños / Wall wand holder (11), Colgador manguera / Hose hanger (12) Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (13)



KIT LIMPIEZA RAPIDA / QUICK-CLEAN KIT

| Ø32        |
|------------|
| ALK7066-SC |

Manguera Stretch / Stretch hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Clip portacepillos / Wand tool holder (7).



KIT WIRELESS / WIRELESS KIT

| Ø32            | Ø35               |
|----------------|-------------------|
| ALK7067/8-SC   | ALK7067/35/8-SC   |
| ALK7067/10-SC  | ALK7067/35/10-SC  |
| ALK7067/12 -SC | ALK7067/35/12 -SC |

Manguera Wireless / Wireless hose (1), Receptor Wireless / Wireless Receiver (2), Emisor Wireless / Wireless Transmitter (3).




SET CEPILLOS  
TOOL SETS

SET DE CEPILLOS ACCESS / ACCESS TOOL SET

| Ø32           | Ø35           |
|---------------|---------------|
| ALS1001/32-SC | ALS1001/35-SC |

Caño telescópico PVC / PVC telescopic wand (1), Cepillo todo suelo base metal 36 cm / Combination tool with metal base and synthetic fill 36 cm (2), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (3), Cepillo muebles / Dust brush (3), Cepillo esquinero / Crevice tool (4), Colgador para manguera / Hose hanger (5).



SET DE CEPILLOS FAMILY / FAMILY TOOL SET

| Ø32           | Ø35           |
|---------------|---------------|
| ALS1002/32-SC | ALS1002/35-SC |

Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (1), Cepillo escoba / Hard floor tool with horse hair fill 30cm (2), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad (3), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (4), Cepillo muebles / Dust brush (5), Cepillo esquinero / Crevice tool (6), Colgador para manguera / Hose hanger (7), Clip portacepillos / Wand tool holder (8), Clip caños / Wall wand holder (9), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (10).

SET DE CEPILLOS PRO / PRO TOOL SET

| Ø32           | Ø35           |
|---------------|---------------|
| ALS1003/32-SC | ALS1003/35-SC |

Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (1), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal base (2), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (3), Cepillo muebles / Dust brush (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo giratorio 360° / 360° swivel tool (6), Cepillo mopa verde / absorbent mop-head tool (7), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Colgador manguera / Hose hanger (11) Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (12)



CAR KIT

| Ø32       |
|-----------|
| AL7061-SC |

Accesorio prolongador flexible plano / Flat multi-purpose flexible wand (1), Cepillo tapicerías plano / Flat upholstery tool (2), Cepillo muebles / Dust brush (3), Adaptador de Ø32 a Ø35 / Adaptor from Ø32 to Ø35 (4), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (5), Set micro aspiración / Micro vacuum set (6), Bayeta / Cleaning cloth (7).

¡CON SLIMLINE VAC LA FALTA DE ESPACIO YA NO ES UN PROBLEMA!  
WITH SLIMLINE VAC A LACK OF SPACE IS NO LONGER A PROBLEM!



¿QUÉ ES SLIMLINE VAC?

Es una tubería de aspiración centralizada diseñada y desarrollada por SACH que permite la instalación de aspiración centralizada donde no hay espacio suficiente para instalar una tubería con un diámetro estándar.

¿DÓNDE SE PUEDE INSTALAR?

SLIMLINE VAC se puede instalar en distintos sitios como puede ser en paredes con poco perfil, detrás de muebles bajo el suelo, etc...

Slimline es ideal para cualquier instalación donde se tenga poco espacio. Incluso se puede utilizar en tramos completos de tubería.


WHAT IS SLIMLINE VAC?

It's a central vacuum pipe system conceived and developed by SACH to allow the installation of a central vacuum system where there is insufficient space to install standard diameter central vacuum pipe.

WHERE CAN YOU INSTALL IT?

SLIMLINE VAC can be installed in complete lengths wherever space is at a premium. Within plasterboard walls, fitted furniture, small spaces behind furniture, under the floor...

Slimline is ideal for anywhere where there's a shortage of space.



# MATERIAL DE INSTALACIÓN

## CENTRAL VACUUM FITTINGS



KITS DE INSTALACIÓN  
INSTALLATION KIT

|                                                                                                                                                                 | 2 TOMAS<br>2 INLETS | 3 TOMAS<br>3 INLETS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                 | KAI9071-SC          | KAI9072-SC          |
|  Contratoma SLIMLINE VAC C/ codo<br>SLIMLINE VAC mounting plate + oval elbow | 2                   | 3                   |
|  Tubería SLIMLINE VAC 1.5m<br>SLIMLINE VAC pipe 1.8mm x 1.5m                 | 10                  | 14                  |
|  SLIMLINE VAC codo frontal 45° H-H<br>SLIMLINE VAC 45° F-F frontal elbow     | 2                   | 3                   |
|  SLIMLINE VAC codo frontal 45° M-H<br>SLIMLINE VAC 45° M-F frontal elbow    | 2                   | 3                   |
|  SLIMLINE VAC codo lateral 45° H-H<br>SLIMLINE VAC 45° F-F lateral elbow   | 6                   | 9                   |
|  SLIMLINE VAC codo lateral 45° M-H<br>SLIMLINE VAC 45° M-F lateral elbow   | 8                   | 12                  |
|  SLIMLINE VAC derivación 45° H-H<br>SLIMLINE VAC 45° F-F single wye        | 2                   | 3                   |
|  Convertidor SLIMLINE VAC - Ø51mm<br>SLIMLINE VAC - Ø51 F-F converter      | 1                   | 1                   |
|  SLIMLINE VAC manguito H-H<br>SLIMLINE VAC stop coupling F-F               | 10                  | 14                  |
|  SLIMLINE VAC abrazadera fijación tubo<br>SLIMLINE VAC pipe strap          | 10                  | 14                  |
|  Brida fijación forro precableado (10 ud.)<br>Cable ties (10 units pack)   | 2                   | 3                   |
|  Pegamento PVC 125ml<br>PVC glue 125ml                                     | 1                   | 2                   |
|  Rollo forro precableado 2x0.75mm 25m<br>Electrical conduit 2x0.75mm 25m   | 1                   | 3                   |



MATERIAL SLIMLINE VAC  
SLIMLINE VAC MATERIAL



AI9101/1.5-SC  
TUBERIA PVC  
1.8MM X 1.5M  
SLIMLINE VAC PIPE  
1.8MM X 1.5M



TA6063-SC  
20Ud  
30X20X20 cm  
TA6063-SC/U  
CONTRATOMA SLIMLINE  
VAC CON CODO OVAL  
SLIMLINE VAC MOUNTING  
PLATE + ELBOW



TA6064-SC  
20Ud  
25X30X25 cm  
TA6064-SC/U  
CONTRATOMA BTICINO  
SLIM LINE VAC  
BTCON SLIMLINE VAC MOUN-  
TING PLATE AND ELBOW



AI9102-SC  
84Ud  
40X30X20 cm  
AI9102-SC/U  
CODO FRONTAL SLIMLINE  
VAC 45° H-H  
SLIMLINE VAC 45° FF  
FRONTAL ELBOW



AI9103-SC  
84Ud  
40X30X20 cm  
AI9103-SC/U  
CODO FRONTAL SLIMLINE  
VAC 45° M-H  
SLIMLINE VAC 45° MF  
FRONTAL ELBOW



AI9104-SC  
60Ud  
40X30X20 cm  
AI9104-SC/U  
CODO LATERAL SLIMLINE  
VAC 45° H-H  
SLIMLINE VAC 45° FF  
LATERAL ELBOW




AI9105-SC  
60Ud  
40X30X20 cm  
AI9105-SC/U  
CODO LATERAL SLIMLINE  
VAC 45° M-H  
SLIMLINE VAC 45° MF  
LATERAL ELBOW



AI9106-SC  
42Ud  
40X30X30 cm  
AI9106-SC/U  
DERIVACION SLIMLINE  
VAC 45° H-H  
SLIMLINE VAC 45° FF  
SINGLE WYE



AI9107-SC  
16Ud  
20X30X16 cm  
AI9107-SC/U  
CONVERTIDOR SLIMLINE  
VAC Ø51  
SLIMLINE VAC Ø51MM  
CONVERTER



AI9108-SC  
60Ud  
30X20X13 cm  
AI9108-SC/U  
MANGUITO SLIMLINE VAC  
H-H  
SLIMLINE VAC STOP  
COUPLING FF




AI9109-SC  
120Ud  
30X20X13 cm  
AI9109-SC/U  
ABRAZADERA FIJACION  
TUBERIA SLIMLINE VAC  
SLIMLINE VAC PIPE STRAP

KITS DE INSTALACIÓN  
INSTALLATION KITS

|                                                                                        | KAI9050-SC | KAI9051-SC | KAI9052-SC | KAI9053-SC | KAI9054-SC | KAI9055-SC | KAI9056-SC | KAI9057-SC | KAI9058-SC | KAI9059-SC |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| AI9008/1.5-SC/U<br>TUBERIA PVC Ø51MM (1.6MM X 1.5LM)<br>PVC PIPE Ø51MM (1.6MM X 1.5LM) | 6          | 10         | 14         | 20         | 24         | 28         | 32         | 38         | 42         | 48         |
| AI9011-SC/U<br>CURVA 90° H-H Ø51MM<br>90° F-F SWEEP ELBOW Ø51MM                        | 2          | 4          | 6          | 8          | 10         | 12         | 14         | 16         | 18         | 20         |
| AI9013-SC/U<br>CODO 45° H-H Ø51MM<br>45° F-F ELBOW Ø51MM                               | 2          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| AI9034-SC/U<br>CODO 45° M-H Ø51MM<br>45° M-F ELBOW Ø51MM                               | 2          | 2          | 3          | 4          | 4          | 5          | 6          | 6          | 7          | 7          |
| AI9014-SC/U<br>T CONDUCTIDA 90° H-H Ø51MM<br>90° F-F SWEEP TEE Ø51MM                   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| AI9018-SC/U<br>MANGUITO EMPALME H-H Ø51MM<br>STOP COUPLING F-F Ø51MM                   | 4          | 5          | 6          | 8          | 10         | 12         | 14         | 16         | 18         | 20         |
| AI9037-SC/U<br>PEGAMENTO PVC 125ML<br>PVC GLUE 125 ML                                  | 1          | 1          | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 4          | 4          | 4          |
| AI9036-SC/U<br>CLIP TUBERIA PVC Ø51 MM<br>PIPE CLIP Ø51MM                              | 3          | 6          | 9          | 12         | 15         | 18         | 21         | 24         | 27         | 30         |
| AI9023-SC/U<br>BRIDAS FIJACION FORRO (10UDS)<br>CABLE TIES (10 UNITS PACK)             | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| KAI9041-SC/U<br>FORRO PRECABLEADO 2X0,5MM / 25LM<br>ELEC.CONDUIT 2X0,5MM / 25LM        | 1          | 1          | 2          | 3          | 4          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |

**MATERIAL Ø51 MM**  
Ø51 MM VACUUM FITTINGS



**MATERIAL Ø50 MM**  
Ø50 MM VACUUM FITTINGS



MATERIAL Ø63 MM  
Ø63 MM VACUUM FITTINGS



AI7060/2-SC  
TUBERIA PVC  
(2,2 MM X 2ML)  
PVC PIPE  
2,2 MM X 2.0LM



AI7061-SC  
CODO 45° H-H  
45° F-F ELBOW



AI7062-SC  
CODO 45° M-H  
45° M-F ELBOW



AI7063-SC  
Y 45° H-H  
45° F-F SINGLE WYE



AI9064-SC  
Y 45° M-H  
45° M-F SINGLE WYE



AI7069-SC  
T CONDUCTIDA 90° H-H  
90° F-F SWEEP TEE



AI7065-SC  
MANGUITO  
EMPALME H-H  
STOP COUPLING F-F



AI7066-SC  
REDUCCIÓN  
Ø63-Ø80MM  
CONICAL REDUCER  
Ø63-Ø80MM  
AI7067-SC  
REDUCCIÓN  
Ø63-Ø100MM  
CONICAL REDUCER  
Ø63-Ø100MM



AI7069 2-SC  
TAPÓN TUBERÍA  
DUCTING  
INSPECTION CAP



AI7069.1-SC  
JUNTA DILATACION  
EXPANSION JOINT

MATERIAL Ø80 MM  
Ø80 MM VACUUM FITTINGS



AI7070/2-SC  
TUBERIA PVC  
(2,2 MM X 2ML)  
PVC PIPE  
2,2 MM X 2.0LM



AI7071-SC  
CODO 45° H-H  
45° F-F ELBOW



AI7072-SC  
CODO 45° M-H  
45° M-F ELBOW



AI7073-SC  
Y 45° H-H  
45° F-F SINGLE WYE



AI9074-SC  
Y 45° M-H  
45° M-F SINGLE WYE



AI7077-SC  
T CONDUCTIDA 90° H-H  
90° F-F SWEEP TEE



AI7075-SC  
MANGUITO  
EMPALME H-H  
STOP COUPLING F-F



AI7076-SC  
REDUCCIÓN  
Ø80-Ø100MM  
CONICAL REDUCER  
Ø80-Ø100MM



AI7079 2-SC  
TAPÓN TUBERÍA  
DUCTING  
INSPECTION CAP



AI7079.1-SC  
JUNTA DILATACION  
EXPANSION JOINT

**MATERIAL Ø100 MM**  
Ø100 MM VACUUM FITTINGS



**AI7080/2-SC**  
TUBERIA PVC  
(2,2 MM X 2ML)  
PVC PIPE  
2,2 MM X 2.0LM



**AI7081-SC**  
CODO 45° H-H  
45° F-F ELBOW



**AI7082-SC**  
CODO 45° M-H  
45° M-F ELBOW



**AI7083-SC**  
Y 45° H-H  
45° F-F SINGLE WYE



**AI7084-SC**  
Y 45° M-H  
45° M-F SINGLE WYE



**AI7086-SC**  
T CONDUCTIDA 90° H-H  
90° F-F SWEEP TEE



**AI7085-SC**  
MANGUITO  
EMPALME H-H  
STOP COUPLING F-F



**AI7089.1-SC**  
TAPÓN TUBERÍA  
DUCTING  
INSPECTION CAP



**AI7089.1-SC**  
JUNTA DILATACION  
EXPANSION JOINT

**TOMAS DE DESAHOGO**  
EXHAUST VENTS



**TA6076BL-SC/U**  
TOMA DE DESAHOGO  
BLANCA  
EXHAUST VENT WHITE



**TA6076CR-SC/U**  
TOMA DE DESAHOGO  
CREMA  
EXHAUST VENT WHITE

**OTRO MATERIAL DE INSTALACION**  
OTHER INSTALLATION MATERIAL



**KAI9041-SC**  
ROLLO FORRO PRE-  
CABLEADO 2X0,5 MM 25ML  
ELECTRICAL CONDUIT  
2X0,5MM 25LM



**KAI9042-SC**  
ROLLO FORRO PRE-  
CABLEADO 2X0,5 MM 50ML  
ELECTRICAL CONDUIT  
2X0,5MM 50LM




**KAI9043-SC**  
ROLLO FORRO PRE-  
CABLEADO 2X0,5 MM 100ML  
ELECTRICAL CONDUIT  
2X0,5MM 100LM



**KAI9044-SC**  
ROLLO FORRO PRE-  
CABLEADO 3X0.5MM 25M  
ELECTRICAL CONDUIT  
3X0.5MM 25M



**KAI9045-SC**  
MANGUERA ELECTRICA  
2X1MM 100ML  
LOW VOLTAGE WIRE  
2X1MM 100LM



**AI9023-SC**  
BRIDA DE FIJACION  
FORRO (100UD)  
CABLE TIES (100 UNITS)



**AI9021-SC**  
8Ud  
20x20x20 cm  
**AI9021-SC/U**  
PEGAMENTO PVC 250ML  
PVC GLUE 250ML



**AI9022-SC**  
4Ud  
20x20x20 cm  
**AI9022-SC/U**  
PEGAMENTO PVC 500ML  
PVC GLUE 500ML



**AI9024-SC**  
ABRAZADERA DE  
FIJACION Ø51MM  
METAL PIPE STRAP  
Ø51MM

**AI9025-SC**  
ABRAZADERA DE  
FIJACION Ø63MM  
METAL PIPE STRAP  
Ø63MM

**AI9026-SC**  
ABRAZADERA DE  
FIJACION Ø80MM  
METAL PIPE STRAP  
Ø80MM

**AI9029-SC**  
ABRAZADERA DE  
FIJACION Ø100MM  
METAL PIPE STRAP  
Ø100MM



**AI9037-SC**  
25Ud  
20x20x20 cm  
**AI9037-SC/U**  
PEGAMENTO PVC 125ML  
PVC GLUE 125ML



**AI9030-SC**  
ROLLO FLEXIBLE  
RECOGEDOR  
CENTRAL 30M  
SWEEP INLET  
CONNECTION HOSE 30M



**AI9031-SC**  
ABRAZADERA CONEXION  
RECOGEDOR  
SWEEP INLET  
CONNECTOR STRAP

# REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

## SPARE PARTS AND TOOLS

### MOTORES MOTORS



**R10121-SC**  
MOTOR INTEGRA VAC  
INTEGRA VAC MOTOR



**R10006-SC**  
MOTOR ECO MINI  
ECO MINI MOTOR



**R10117-SC**  
MOTOR ECO 160  
ECO 160 MOTOR



**R10118-SC**  
MOTOR VAC 1.6  
VAC 1.6 MOTOR



**R10119-SC**  
MOTOR VAC 1.8  
VAC 1.8 MOTOR



**R10120-SC**  
MOTOR VAC 2.4  
VAC 2.4 MOTOR




**R10122-SC**  
MOTOR VAC<sup>3</sup> 1.5  
VAC<sup>3</sup> 1.5 MOTOR



**R10123-SC**  
MOTOR VAC<sup>3</sup> 1.7  
VAC<sup>3</sup> 1.7 MOTOR

### TARJETAS ELECTRONICAS PC BOARDS



**R10136-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
INTEGRA  
PC BOARD INTEGRA




**R10047-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
SERIE ECO  
PC BOARD ECO




**R10130-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
VAC DYNAMIC 1.6/1.8  
PC BOARD VAC 1.6/1.8  
DYNAMIC




**R10131-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
VAC DYNAMIC 2.4  
PC BOARD VAC 2.4  
DYNAMIC




**R10132-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
VAC DIGITAL 1.6/1.8  
PC BOARD VAC 1.6/1.8  
DIGITAL



**R10133-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
VAC DIGITAL 2.4  
PC BOARD VAC 2.4  
DIGITAL



**R10137-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
VAC<sup>3</sup> DYNAMIC  
PC BOARD VAC<sup>3</sup> DYNAMIC



**R10138-SC**  
TARJETA ELECTRONICA  
VAC<sup>3</sup> DIGITAL  
PC BOARD VAC<sup>3</sup> DIGITAL

### FILTROS FILTERS



**R10161-SC**  
SET BOLSAS INTEGRA  
(5U)  
INTEGRA REPLACEMENT  
BAG (5UNITS)



**R10054-SC**  
FILTRO ANTIBACTERIAS  
PARA ECO MINI  
ANTI-BACTERIAL FILTER  
FOR ECO MINI



**R10141-SC**  
FILTRO PRO-TECTA VAC  
PRO-TECTA FILTER



**R10140-SC**  
FILTRO HEPA VAC  
HEPA FILTER FOR VAC



**R10162-SC**  
BOLSA VAC<sup>3</sup> (3UD)  
ECO FILTER BAG  
FOR VAC<sup>3</sup>



**R10163-SC**  
SACO SELF-CLEANING  
VAC<sup>3</sup>  
SELF CLEANING FILTER  
FOR VAC<sup>3</sup>




**R10165-SC**  
FILTRO PRO-TECTA VAC<sup>3</sup>  
PRO-TECTA FILTER FOR  
VAC<sup>3</sup>



**R10164-SC**  
FILTRO HEPA VAC<sup>3</sup>  
HEPA FILTER FOR VAC<sup>3</sup>



**R7040-CV**  
FILTRO HEPA ECO 160  
HEPA FILTER FOR  
ECO 160



**R10065-SC**  
FILTRO DISCO FIBRA  
PARA ECO MINI  
FIBER DISC FILTER FOR  
ECO MINI



**R10076-SC**  
KIT FILTRO SEPARADOR  
DE LIQUIDO Y CENIZA  
FILTER KIT LIQUID AND  
ASH INTERCEPTOR



**AL7029-SC**  
FILTRO ESCAPE  
EXHAUST FILTER



**R10166-SC**  
FILTRO ESCAPE HEPA +  
FILTRO CARBONO ACTIVO  
EX-HAUST FILTER + ACTIVE  
CARBON FILTER



**R10142-SC**  
JUNTA CONO CICLONICO  
VAC  
CYCLONIC CONE SEAL  
VAC



**R10143-SC**  
CONO CICLONICO VAC  
CYCLONIC CONE VAC



**R10056-SC**  
JUNTA CONO CICLONICO  
ECO  
CYCLONIC CONE SEAL  
ECO



**R10062-SC**  
CONO CICLONICO ECO  
CYCLONIC CONE ECO



**R10167-SC**  
CONO CICLONICO VAC<sup>3</sup>  
CYCLONIC CONE VAC<sup>3</sup>

## OTROS RECAMBIOS OTHER SPARES




**R10134-SC**  
DISPLAY DIGITAL  
EXTERNO VAC  
REMOTE DIGITAL DISPLAY  
VAC RANGE




**R10139-SC**  
DISPLAY DIGITAL  
EXTERNO VAC<sup>3</sup>  
REMOTE DIGITAL DISPLAY  
VAC<sup>3</sup> RANGE



**TA6059-SC**  
CAJA PARA EMPOTRAR  
DISPLAY DIGITAL  
REMOTE DISPLAY  
HOUSING FOR VAC DIGITAL



**R10135-SC**  
DISPLAY PANEL  
CONTROL VAC DIGITAL  
DISPLAY FOR VAC  
CONTROL PANEL



**R10060-SC**  
DSIPLAY PANEL  
CONTROL VAC<sup>3</sup> DIGITAL  
DISPLAY FOR VAC<sup>3</sup>  
CONTROL PANEL



**R10072-SC**  
COLGADOR A PARED  
ECO  
HANGING BRACKET FOR  
ECO



**R10075-SC**  
COLGADOR PARED VAC  
HANGING BRACKET FOR  
VAC



**R10168-SC**  
COLGADOR PARED VAC<sup>3</sup>  
HANGING BRACKET FOR  
VAC<sup>3</sup>

## HERRAMIENTAS TOOLS



**OA151-SC**  
VACUOMETRO  
VACUUM GAUGE



**OA153-SC**  
CUCHILLA REPUESTO  
PARA CORATUBOS (5U)  
REPLACEMENT BLADE  
FOR PIPE CUTTER (5U)



**OA152-SC**  
CORTATUBOS Ø51  
PIPE CUTTER Ø51

**OA154-SC**  
CORTATUBOS Ø50  
PIPE CUTTER Ø50

# FURBO

FURBO




**UD1000-SC**  
ASPIRADORA PORTATIL  
FURBO  
FURBO PORTABLE VACUUM  
CLEANER

Furbo es la aspiradora portátil perfecta y ligera para los instaladores profesionales. Con su amplio conjunto de accesorios, Furbo le permite aspirar prácticamente en todas partes. Es ideal para aspirar los derrames de líquidos e incluso puede utilizarse como soplador de aire.

Furbo is the perfect, light-weight portable vacuum cleaner for professional installers. With its comprehensive set of accessories, Furbo allows you to vacuum practically everywhere. It's great for vacuuming up spillages of liquids and can even be used as an air blower.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                       |              |                           |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| Potencia motor        | Power cord   | 1.200 W                   |
| Alimentación elect.   | Power supply | 220 V                     |
| Peso                  | Weight       | 2.2 Kg                    |
| Depresión máx.        | Water-lift   | 2.000 mm H <sub>2</sub> O |
| Capacidad cuba        | Bin capacity | 6 L                       |
| Cable de alimentacion | Power cord   | 5.0 m                     |



Dos en uno Aspiradora portátil y soplador de aire.  
Práctico, ligero y fácil de operar.  
Le permite limpiar incluso en espacios reducidos.  
La correa para el hombro y el portaherramientas significan que siempre tienes todo lo que necesitas para aspirar al alcance de tus dedos.

Portable wet/dry vacuum cleaner and air blower in a single small appliance.  
Practical, lightweight and easy to operate.  
Allows you to clean even in confined areas.  
The shoulder harness and tool holder mean you've always got everything you need to vacuum at your fingertips.

## RECAMBIOS FURBO FURBO SPARE PARTS



**HLF1001/1.5-SC**  
MANGUERA FLEXIBLE 1.5M  
FLEXIBLE HOSE 1.5M



**ALF1003-SC**  
4 CANOS PVC  
4 PVC WANDS



**ALF1002-SC**  
CEPILLO ESQUINERO  
CREVICE TOOL



**ALF1001-SC**  
CEPILLO DE SUELO  
FLOOR BRUSH



**RF1004-SC**  
BANDOLERA  
SHOULDER HARNESS



**RF1001-SC**  
FILTRO HEPA  
HEPA FILTER



**RF1002SC**  
FILTRO DE TELA  
CLOTH FILTER



**RF1003-SC**  
FILTRO PARA AGUA  
SPONGE FILTER



**RF1008-SC**  
FILTRO PARA  
POLVO FINO  
FINE DUST FILTER



**AL7037-SC**  
ACCESORIO PROLONGADOR  
MULTIUSOS  
VACUUM DRILL  
ACCESSORY



**RF1005-SC**  
MOTOR FURBO  
FURBO MOTOR

Todos los accesorios FURBO están incluidos en el kit  
All FURBO cleaning accssesories are included



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## CONDICIONES

Las presentes condiciones generales de venta serán aplicables a cualquier contrato de venta o entrega entre las partes, salvo que éstas hayan acordado otra cosa por escrito.

## PRECIOS

Los precios que figuran en la presente tarifa son precios venta al público. No incluyen impuestos, tasas u otras cargas, que serán en todo caso a cargo del Comprador. Posibles prestaciones complementarias no incluidas, como instalación, puesta en marcha o cualquier acción que requiera desplazamiento y/o atención técnica.

## PORTES

Los precios que figuran en la presente tarifa, no incluyen en ningún caso transporte de la mercancía.

## CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago quedan sujetas a los precios indicados en la tarifa de precios y salvo pacto escrito en contrario, cada pedido se pagará mediante prepago. SACH S.L. seguirá siendo dueño de toda mercancía suministrada hasta la recepción completa de los pagos acordados.

## PEDIDOS

Los pedidos se realizaran siempre por escrito, exclusivamente en las unidades estándar de embalaje indicadas en la tarifa de SACH. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido y que no se ajuste a nuestras condiciones de venta o no venga reflejada en nuestro catálogo o tarifa de precios se considerará nula, salvo nuestra conformidad por escrito.

## ACEPTACION DE LA MERCANCÍA

El Comprador revisará y llevará a cabo el reconocimiento de las remesas, en cuanto a calidad y cantidad, en el acto mismo de la entrega. Una vez revisadas y practicado el reconocimiento de las remesas, éstas se considerarán aceptadas por el Comprador, renunciando éste a cualquier reclamación sino es cursada en el plazo de 24h. Asimismo, el Comprador dispondrá de un plazo de 30 días para denunciar cuantos vicios o defectos ocultos se presenten en las remesas, transcurrido el cual el Comprador perderá toda acción y derecho a reclamar por esta causa en contra de SACH S.L.

## DEVOLUCIONES MATERIALES

No se admiten devoluciones de materiales sin nuestra previa autorización. De su importe se deducirá un 10% en concepto de gastos de recepción, inspección, pruebas y demérito. Cualquier devolución previamente aceptada, se enviará a portes pagados a nuestros almacenes.

## GARANTIA DE PRODUCTO

Todos nuestros productos gozarán de una garantía oficial de 2 años a partir de la fecha de la factura. La garantía no podrá ser efectiva si la tarjeta de garantía no está debidamente cumplimentada, sellada por el instalador o distribuidor y por SACH S.L. La garantía solo ampara defectos de fabricación, no ampara defectos producidos por una mala instalación, utilización o mantenimiento. No están cubiertos aquellos repuestos sujetos a desgaste. La serie VAC viene con una garantía de 2 años más una extensión de 3 años más, que puede realizar por la pg web [www.sachvac.com](http://www.sachvac.com) o por el correo [info@sachvac.com](mailto:info@sachvac.com).

## CATALOGOS Y PUBLICACIONES

Las indicaciones e información contenida en los catálogos y publicaciones de SACH S.L se dan a título informativo, pudiendo SACH S.L, variar, modificar o cambiar sin previo aviso cualquier dato. Todos los documentos facilitados por SACH al Comprador deberán ser considerados como propiedad exclusiva del primero, debiendo ser considerados confidenciales y no pudiendo ser cedidos, bajo ningún concepto ni por ningún título a terceros, ni copiados ni usados sin el previo consentimiento y por escrito de SACH S.L.

# GENERAL CONDITIONS OF SALE

## TERMS AND CONDITIONS

These conditions of sale apply to all contracts of sale or delivery unless otherwise agreed in writing.

## PRICES

The prices which appear in this publication are net ex works prices (EXW) Alcorcón, Spain in Euros in accordance with Incoterms 2016. VAT and other taxes or charges are not included and in all cases are for the account of the purchaser. Similarly, this price list does not include for additional services such as installation, commissioning or any other activity which might require travel.

## FREIGHT

The prices that appear in this publication don't include the cost of transport, in any case.

## PAYMENT TERMS

Unless agreed to the contrary in writing, all orders are subject to pre-payment. SACH S.L. retains title to the goods until payment has been received. All bank charges resulting from transfers made as payment for orders to be supplied by SACH are for the account of the customer.

## ORDERS

All orders are to be confirmed in writing and will be supplied in pack quantities as indicated in the SACH catalogue. Any term inserted in the contract of sale by the Purchaser without prior written agreement on the part of SACH S.L. will be declared null and void.

## ACCEPTANCE OF GOODS

It is the responsibility of the Purchaser to check the goods at the time of receipt to verify that the goods received are in marketable condition, and correspond to the sales contract in terms of quantity and description. Any notification of a discrepancy in the delivery needs to be made within 24 hours of receipt of the goods, the Purchaser otherwise foregoing any claim for incorrect supply.

## RETURN OF GOODS

Goods may only be returned with prior authorization from SACH. A re-stocking charge of 10% of the invoice value of the goods returned will apply to cover for reception, inspection testing and any deterioration of the product. Any transport costs relating to the return of the goods are for the account of the Purchaser.

## PRODUCT GUARANTEE

SACH offers a minimum two year guarantee with the possibility to extend the guarantee on certain domestic central vacuum models to 5 years subject to terms and conditions on its central vacuum units for domestic applications from the date of installation which must be no more than 6 months from the date of purchase. SACH offers a one year guarantee on its central vacuum units for commercial applications from the date of installation which must not be more than 6 months from the date of purchase. SACH offers a one year guarantee on hoses, cleaning tools and other central vacuum accessories. All our guarantees cover against defective workmanship in the manufacture of the product. They do not cover against defects resulting from incorrect installation or use of the product or inadequate maintenance of the system or cover for the provision of replacement parts due to normal wear and tear. New guarantees are validated by registering them at [www.sachvac.com](http://www.sachvac.com).

## CATALOGUES AND PUBLICATIONS

SACH S.L. reserves the right to modify prices and product information detailed in this Price List, its Catalogues or other publications without prior notice. All documents provided by SACH S.L to the Purchaser remain confidential and the exclusive property of SACH. This Price List must not be forwarded to third parties and is not to be reproduced without prior written agreement from SACH S.L.



No dejes de visitar nuestra web  
Visit our website

[www.sachvac.com](http://www.sachvac.com)

SIGUENOS / FOLLOW US



/Sachvac



@SachVacuum



since 1992

25  
years

Sistemas de Aspiración Centralizada  
*Central Vacuum System*

*C/ Vereda de los Barros, 67  
Pol. Ind. Ventorro del Cano  
28925, Alcorcón, Madrid (Spain)  
+34 91 633 34 93 / +34 635 41 49 80*