

KIT VIDEO CITY VEO-XS WIFI DUOX PLUS 1L

**Referência:** 94511

A Fermax apresenta os novos kits VEO-XS WIFI DUOX PLUS para residências unifamiliares, escritórios e empresas.

Os kits incluem todo o material necessário para sua instalação: painel de entrada CITYLINE,...

DESCRIÇÃO

A Fermax apresenta os novos kits VEO-XS WIFI DUOX PLUS para residências unifamiliares, escritórios e empresas.

Os kits incluem todo o material necessário para sua instalação: painel de entrada CITYLINE, monitor VEO-XS WIFI e fonte de alimentação.

Além disso, eles trabalham com o DUOX PLUS, um sistema de porteiro e videoporteiro totalmente digital com tecnologia de dois fios não polarizados, o que simplifica sua instalação enquanto mantém a mais alta qualidade no produto e no design.

Incluem o monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS, equipado com uma conexão Wi-Fi que permite o encaminhamento de chamadas para dispositivos móveis.

Graças ao aplicativo Fermax BLUE, disponível gratuitamente na Play Store e na App Store, as funções do videoporteiro podem ser geridas diretamente pelo telemóvel ou tablet, para conectar-se à sua casa, onde quer que esteja. Ao conectar os monitores WiFi DUOX PLUS ao aplicativo BLUE, uma variedade de possibilidades será aberta. De todas elas, destacamos duas que serão fundamentais: Desvio de chamadas do videoporteiro para o telemóvel e a possibilidade de abertura da porta à distância.

O Monitor também vem de fábrica com a função Photocaller, que captura automaticamente uma imagem de quem faz a chamada. Se o utilizador decidir ativar esta função, o monitor armazenará até 150 imagens, indicando a data e a hora em que foram tiradas. Quando a capacidade máxima for atingida, tirar uma nova foto apagará a primeira armazenada. O ecrã indica sempre se há fotos não exibidas ou se a data / hora não está configurada.

O monitor mãos-livres VEO-XS WIFI DUOX PLUS é caracterizado pelo seu pequeno tamanho e espessura, extraplano. Graças ao menu OSD e ao layout dos botões, a interação com o utilizador é simples e intuitiva.

É feito de plástico ABS de alto impacto.

Inclui uma ecrã a cores widescreen de 4,3 "(16: 9).

O design equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

DUOX PLUS é a nova tecnologia digital que supera todas as expectativas. Porque facilita o difícil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inclui:

- Placa 40708 CITY DUOX PLUS 1 / L. S1: 130x128
- Caixa de montagem embutida 8948 S1: 115x114x45
- Monitor 9449 VEO-XS DUOX PLUS WIFI de 4,3 "
- conector 9447 DUOX PLUS
- Fonte de alimentação 4825 + filtro 24VDC-2.5A DIN10
- Fonte de alimentação 4802 DIN4 230VAC / 12VAC-1A

Vídeo:

- Resolução: pixels QVGA (320x240).
- Sensor: cor CMOS de 1/3 "
- Número de pixels efetivos: 1M.
- Iluminação externa mínima: 0,5 lux.

FERMAX


- Relação S / N > 40dB.
- Atualização de quadro = 25 qps.
- Íris automática.
- Ajuste automático da luz de fundo.
- Ângulo de visão H = 100° e V = 80°.
- Visão noturna colorida usando LEDs brancos.

Peso: 2,197869 kg

Medidas do produto embalado: 22x20x14 cm

EAN 13: 8424299945118

Produtos incluídos



MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS

Ref: 9449

VEO-XS WIFI está equipado com conexão Wi-Fi que permite o desvio de chamadas a dispositivos móveis. Graças à aplicação BLUE da Fermax, disponível de...

[+ INFO](#)



CONECTOR DUOX PLUS

Ref: 9447

Necessary to mount the monitor on the wall surface.

[+ INFO](#)



ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

Ref: 4825

Utilizada para alimentar os diferentes equipamentos de uma instalação DUOX PLUS

Fermax. br /

Construída em material VO auto-extinguível. br /

Inclui...

[+ INFO](#)



BOTONEIRA CITY S1 CP101 DUOX PLUS

Ref: 40708

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as residências, a abertura da porta, uma chamada para o concierge, etc.

Botoneira C...

[+ INFO](#)