

WISH

UMA CASA CHEIA

MÁQUINAS DE LAVAR
LOUÇA TEKA





MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

WISHES COME TRUE

*As máquinas de lavar louça Teka não só deixam a louça reluzente
como também poupam no consumo de água e energia.*



GAMA



_Maestro



_Total



_Easy



MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA TEKA

Tratam da sua louça com delicadeza, garantindo resultados brilhantes

O CUIDADO DO MEIO AMBIENTE É POSSÍVEL DEVIDO AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE ÁGUA DAS NOSSAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA TEKA.



SOLUÇÕES PARA CADA NECESSIDADE

O que prefere?
Instalação livre ou integração total?
60, 45 cm de largura ou compacta?
Terceiro cesto para talheres e chávenas?
Capacidade para 6, 9 ou 14 serviços?
Teka, a sua opção real.

A CONSISTÊNCIA NA SUA COZINHA

A Teka oferece a máxima uniformidade aos seus eletrodomésticos. Fornos, máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça - todos possuem LED branco nos ecrãs digitais.



POUPE DINHEIRO NA SUA FATURA DE LUZ!

Com a sua tecnologia avançada, não só obtém melhores resultados de limpeza, como também reduz o consumo energético, as emissões de CO₂ e cuida da economia familiar.

AUTO

PROGRAMA AUTO

Não se preocupe mais com a seleção do programa correto! O sistema Programa Auto consegue selecionar a temperatura adequada, os ciclos de lavagem apropriados e a quantidade de água necessária com o intuito de utilizar o melhor programa. Obtenha resultados absolutamente perfeitos, com o menor consumo de água e energia possíveis.



AQUA-LOGIC

Sabia que pode poupar água com o Aqua-logic? Graças a um sensor de infravermelhos, as máquinas de lavar louça Teka controlam automaticamente a entrada de água, dependendo do nível de sujidade da carga, ajustando todos os parâmetros de lavagem.



TERCEIRO CESTO SUPERIOR

Este cesto adapta-se a qualquer tipo de carga, desde uma colher de café a utensílios maiores, conseguindo melhores resultados de limpeza, de forma segura para os seus filhos. Além disso, o terceiro cesto superior confere uma maior flexibilidade de carga, já que permite adaptar-se a diferentes posições. Pode colocar talheres em todo o cesto, utilizar apenas metade e cobrir a restante parte com copos ou, até, deixar espaço vazio para colocar copos altos no cesto superior.



TERCEIRO IRRIGADOR SUPERIOR

Um terceiro irrigador superior, situado na parte de cima da máquina de lavar louça, assegura uma melhor limpeza e enxaguamento do cesto superior.



BEAM ON FLOOR


O nível de ruído das máquinas de lavar louça de integração total Teka é tão baixo que, quando os comandos ficam ocultos, não é possível verificar quando o ciclo de lavagem terminou. Deste modo, foi criado o sistema Beam on floor: uma luz azul que é projetada no solo, informando que o ciclo de lavagem está ativo. Quando o mesmo termina, a luz apaga-se.

OS MAESTROS DO ENCASTRE



SLIDING DOOR

Este sistema permite instalar portas com altura de 800 mm sem necessidade de cortar o rodapé decorativo da cozinha. Quando se abre a porta da máquina de lavar louça, o novo sistema de dobradiças, desliza a porta até cima, evitando que toque no rodapé. O resultado é uma integração perfeita. Para que possa encastrar a máquina onde quiser.





MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA WISH

Consumo mínimo, precisas e muito fáceis de usar

		_ M A E S T R O			_ T O T A L	
		60		45	60	
SERVIÇOS		A+++	A++	A++	A++	
INSTALAÇÃO LIVRE	14	 LP9850 INOX			 LP8825	
	12		 LP9840 INOX	 LP9840	 LP8820 INOX	 LP8820
	10			 LP9440 INOX		
	9					
INTEGRAÇÃO PARCIAL E TOTAL	14	 DW970 FI			 DW858 FI	
	13				 DW857 FI	
	12				 DW855 FI	 DW605 S INOX
	9/10					



LP9 850 INOX

— MAESTRO



- Capacidade para louça de 14 pessoas
- Terceiro cesto para talheres e chávenas
- Terceiro irrigador superior
- Oito programas de lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa meia carga Dual
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL
- Nível de ruído máximo: 44 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782501 | EAN: 8421152153758

MEDIDAS EXTERNAS

↑ 845 mm → 598 mm ↗ 610 mm



LP9 840 INOX

— MAESTRO



- Capacidade para louça de 13 pessoas
- Oito programas de lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40°/45°/55°/62°/65°)
- Programa meia carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782392 | EAN: 8421152153765

MEDIDAS EXTERNAS

↑ 845 mm → 598 mm ↗ 610 mm



LP9 840

— MAESTRO



- Capacidade para louça de 13 pessoas
- Oito programas de lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40°/45°/55°/62°/65°)
- Programa meia carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

COR Branco

CÓDIGO 40782393 | EAN: 8421152153772

MEDIDAS EXTERNAS

↑ 845 mm → 598 mm ↗ 610 mm

**LP8 825****_TOTAL**

- Capacidade para louça de 14 pessoas
- Terceiro cesto para talheres e châvenas
- Terceiro irrigador superior
- Seis programas de lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/60°/65°)
- Programa meia carga
- Programa enxaguamento 15'
- Programa ECO
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782362 | EAN: 8421152153802

MEDIDAS EXTERNAS

845 mm 598 mm 610 mm

**LP8 820****_TOTAL**

- Capacidade para louça de 12 pessoas
- Seis programas de lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/60°/65°)
- Programa meia carga
- Programa enxaguamento 15'
- Programa ECO
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

COR Inox CÓDIGO 220552 | EAN: 8421152131725

COR Branco CÓDIGO 220553 | EAN: 8421152131732

MEDIDAS EXTERNAS

845 mm 598 mm 610 mm

**LP9 440****_MAESTRO**

- Capacidade para louça de 10 pessoas
- Oito programas de lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40°/45°/55°/62°/65°)
- Programa meia carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (puch-up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782342 | EAN: 8421152153789

MEDIDAS EXTERNAS

845 mm 448 mm 610 mm



MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA



LP8 400

_EASY

A+ eco			ECO
2660 L/ANNUM		215 KWH/ANNUM	

- Capacidade para louça de 9 pessoas
- Quatro programas de lavagem
- Três temperaturas de lavagem (45°/60°/65°)
- Programa meia carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

COR Branco
CÓDIGO 40782032 | EAN: 8421152144565

MEDIDAS EXTERNAS
 845 mm 448 mm 600 mm



LP2 140

_EASY

A+ eco			ECO
1820 L/ANNUM		174 KWH/ANNUM	


- **Capacidade para louça de 6 pessoas**
- Seis programas de lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/60°/65°/70°)
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

COR Branco
CÓDIGO 40782910 | EAN: 8421152144596

MEDIDAS EXTERNAS
 438 mm 550 mm 500 mm



NEW

DW9 70 FI INOX— **MAESTRO**

- Capacidade para louça de 14 pessoas
- Terceiro cesto para talheres e chávenas
- Terceiro irrigador superior
- Oito programas de lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa meia carga
- Programa secagem extra
- Sinal luminoso de funcionamento **Beam on floor**
- **Sliding door**
- Programa rápido e económico
- Display LED branco
- Descalcificador e micro filtro
- Regulação frontal dos pés traseiros
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL
- Nível de ruído máximo: 44 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782171 | EAN: 8421152153741

MEDIDAS EXTERNAS

815/865 mm 598 mm 550 mm



NEW

DW8 58 FI— **TOTAL**

- Capacidade para louça de 14 pessoas
- Terceiro cesto para talheres e chávenas
- Terceiro irrigador superior
- Nove programas de lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa meia carga
- Função secagem extra
- Descalcificador e micro filtro
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Regulação frontal dos pés traseiros
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782129 | EAN: 8421152153819

MEDIDAS EXTERNAS

815/865 mm 598 mm 550 mm



DW8 57 FI

_ TOTAL



- Capacidade para louça de 13 pessoas
- Nove programas de lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Função secagem extra
- Programa meia carga
- Programa rápido 30'
- Descalcificador e micro filtro
- Regulação frontal dos pés traseiros
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782125 | EAN: 8421152131749


MEDIDAS EXTERNAS

↑ 815/865 mm → 598 mm ↻ 550 mm



DW8 55 FI

_ TOTAL



- Capacidade para louça de 12 pessoas
- Cinco programas de lavagem
- Quatro temperaturas de lavagem (45°/55°/60°/65°)
- Programa meia carga
- Programa rápido 30'
- Descalcificador e micro filtro
- Regulação frontal dos pés traseiros
- Programação digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

COR Cinza metalizado

CÓDIGO 40782132 | EAN: 8421152144572

MEDIDAS EXTERNAS

↑ 815/865 mm → 598 mm ↻ 550 mm

**DW 8 41 FI**■ **_TOTAL**

A⁺⁺ ECO	40'	3in1	ECO	
2520 L/ANNUM		211 KWH/ANNUM		

- Capacidade para louça de 10 pessoas
- Seis programas de lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa meia carga
- Programa secagem extra
- Descalcificador e micro filtro
- Regulação frontal dos pés traseiros
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782145 | EAN: 8421152131756

MEDIDAS EXTERNAS

815/865 mm
 448 mm
 550 mm

**DW 605 S**■ **_TOTAL**

A⁺⁺ ECO		40'	ECO
3080 L/ANNUM		258 KWH/ANNUM	

- Capacidade para louça de 12 pessoas
- Seis programas de lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40°/45°/55°/60°/65°)
- Programa meia carga
- Descalcificador e micro filtro
- Regulação frontal dos pés traseiros
- Programação digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

COR Inox

CÓDIGO 40782950 | EAN: 8421152121948

MEDIDAS EXTERNAS

815 mm
 598 mm
 570 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Modelos	LP9 850	LP9 840	LP8 825	LP8 820	LP9 440	LP8 400	LP2 140
FICHA DE PRODUTO							
Capacidade (louça em n.º de pessoas)	14	13	14	12	10	9	6
Eficiência energética (1)	A+++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo - energia (kWh) (2)	237	262	266	258	211	215	174
Consumo energético (kWh) (3)	0,83	0,92	0,93	0,91	0,83	0,75	0,61
Consumo em modo off e stand by	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Consumo - água (litros) (4)	2.800	2.800	3.080	3.080	2.240	2.660	1.820
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 50°C	ECO	ECO
Ciclo - duração (minutos)	220	195	190	190	175	190	180
Nível de ruído (dBA)	44	47	47	49	47	49	49
Tipo de instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre

MEDIDAS DA PORTA PARA INTEGRAÇÃO

Altura (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Largura (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Rodapé regulável (mm)	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.280
Programas de lavagem	8	8	6	6	6	4	6
Temperaturas de lavagem	6	5	5	5	5	3	6

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Aquastop	Total	-	-	-	-	-	-
Segurança anti transbordo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air break de entrada/cheio/vazio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proteção de fugas interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	DW9 70 FI	DW8 58 FI	DW8 57 FI	DW8 55 FI	DW8 41 FI	DW 605 S
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

FICHA DE PRODUTO

Capacidade (louça em n.º de pessoas)	14	14	13	12	10	12
Eficiência energética (1)	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo - energia (kWh) (2)	237	266	262	258	211	258
Consumo energético (kWh) (3)	0,83	0,93	0,92	0,91	0,75	0,91
Consumo em modo off e stand by	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Consumo - água (litros) (4)	2.800	3.080	3.080	3.080	2.520	3.080
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C
Ciclo - duração (minutos)	220	190	190	190	190	185
Nível de ruído (dBA)	44	47	49	49	49	49
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre

MEDIDAS DA PORTA PARA INTEGRAÇÃO

Altura (mm)	655/800	655/710	655/710	655/710	655/710	540
Largura (mm)	589	596	596	598	445	598
Rodapé regulável (mm)	50	50	50	50	50	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V)	220-240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavagem	8	9	9	5	6	6
Temperaturas de lavagem	6	6	6	4	6	5

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Aquastop	Total	Total	Total	Total	Total	-
Segurança anti transbordo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air break de entrada/cheio/vazio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proteção de fugas interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente)


(2) Consumo energético "XYZ" kWh por ano, baseado em 280 ciclos standard com entrada de água fria e os consumos nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do equipamento depende das condições de uso.

(3) Do ciclo de lavagem standard


(4) Consumo de água "X" litros por ano, baseado em 280 ciclos standard. O consumo real de água do equipamento depende das condições de uso.

(5) Eficiência de secagem "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).


Nota: o programa standard é o programa de lavagem ao qual a etiqueta energética e a ficha técnica fazem referência. Este programa é adequado para lavar louça com sujidade normal, sendo o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e de energia elétrica.




LP9 850 · LP9 840




LP8 825 · LP8 820




LP9 440




LP8 400




LP2 140




DW9 70 FI




DW8 58 FI · DW8 57 FI



DW8 55 FI



DW8 41 FI



DW 605 S