
TEKA
TEKA



Experiencie
o sabor da vida

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Mais
do que possa imaginar

Tecnologia IonClean

Imagina-se a dar a máxima proteção à sua família?
A função IonClean ativa a higienização mediante iões negativos, eliminando bactérias, neutralizando os maus odores.

Motor Inverter

Motor inverter de última geração. A sua avançada tecnologia e resistência traduzem-se num consumo mínimo e numa notável diminuição do ruído, sendo o máximo de 42 dB (equivalente a um sussurro).

Desenhadas eficientemente

Menos consumo com uma classificação energética até A+++, inclusivamente nos modelos de 45 cm de largura. A contínua evolução da marca permite alcançar consumos mínimos de até 8,7 litros de água, em modelos de 45 cm de largura e de 9,5 litros em modelos de 60 cm de largura.

BeamOnFloor (sinal luminoso)

O nível de ruído das máquinas de lavar louça de integração total é tão baixo que com os comandos ocultos não é possível verificar quando o ciclo de lavagem terminou. Deste modo, foi criado o sistema Beamonfloor: uma luz que é projetada no solo, informando que o ciclo de lavagem está ativo. Quando o mesmo termina, a luz apaga-se.

Mais
flexibilidade

Capacidade para louça de 15 pessoas



Terceiro cesto superior Multiflex-3

Talheres perfeitamente limpos e sem resíduos de alimentos, uma vez que o novo terceiro cesto superior é maior e flexível.
Pode organizar a sua louça segundo a necessidade de cada lavagem.

FlexiSet

Pode modificar o interior da máquina para que se adapte a cada lavagem. Os suportes incluídos para chávenas ou talheres ajudam numa melhor distribuição para aproveitar, ao máximo, a máquina de lavar louça.





Sistema PushUp

Ajuste o cesto superior ao tamanho da sua louça.
Basta pressionar suavemente as laterais e regular a altura do cesto, mesmo com carga, baixando-o ou elevando-o ao nível adequado, optando por uma das 3 alturas possíveis.

Mais performance

Programa **DUALCARE**

Este programa especial encarrega-se de remover a sujidade mais difícil da louça que necessita de cuidados especiais de limpeza, no cesto inferior, garantindo uma pressão de lavagem três vezes mais forte que no cesto superior.

Programa **AUTOCLEAN**

Programa especificamente criado para eliminar odores e micro-organismos do seu equipamento. Simplesmente use este programa 1 a 2 vezes por mês com o equipamento sem louça, mantendo a máquina devidamente higienizada.

Função **POWERWASH**

Esta função é um complemento para programas onde haja necessidade de um auxílio extra de limpeza, particularmente no cesto inferior, aplicando uma pressão de água até três vezes maior, que no cesto superior.

Design único

Sensor **MULTICLEANER**

Prefere as pastilhas ou detergente em pó?
A sua máquina adapta-se ao tipo de detergente que selecionar para cada lavagem.

Sistema de abertura automática **PREMIUM DRY**

Um acabamento perfeito, graças a um excelente rendimento da função de secagem, aliado a um consumo mínimo de energia.

No final de cada ciclo, o sistema abre automaticamente a porta para terminar de secar a louça, evitando condensações.

SMARTSENSOR

Sistema de sensores que mede a sujidade da louça, ajustando os parâmetros de lavagem, em função da quantidade de partículas de sujidade.

Um resultado ótimo em cada ciclo!

Programa **GLASSCARE**

Este programa é especialmente concebido para proteger os copos e o vidro mais delicado, ajustando a temperatura e pressão de água.

Programa **AUTO**

Não paramos de procurar simplicidade e conforto a cada passo. Com o ProgramaAuto, a máquina de lavar louça reconhece automaticamente a quantidade e pressão de água necessárias, dependendo da sujidade da louça, ajustando também a temperatura de lavagem para resultados perfeitos.

Programa **EXTRADRY**

Esta função gera um calor intenso durante o processo de secagem, que minimiza significativamente os resíduos de lavagem clássicos, oferecendo um resultado perfeito e até 30% mais brilhante.

Mais rapidez

Programa **1 HORA**

As máquinas de lavar louça Teka têm um programa especial de apenas 1 hora com lavagem e secagem incluídas. Louça pronta em tempo record.

Programa **MINI30**

Pouco tempo e louça pouco suja? O Mini30 ajuda-o a deixar a sua louça limpa em tempo record. Em 30 minutos o programa oferece uma lavagem rápida.

Função **EXPRESS**

É responsável pelo ajuste da pressão da água para resultados perfeitos e mais rápido, reduzindo, até 70%, o tempo do programa de lavagem selecionado.

Instalação em coluna

Este tipo de instalação permite que possa comodamente colocar e tirar a louça da máquina, salvaguardando a sua coluna, uma vez que fica colocada a um nível mais alto.

XL Modelo XL

Com 60 cm de largura, mas uma surpreendente altura de 86 cm, este modelo de grande capacidade oferece ainda mais espaço no cesto superior, para louça maior, ou copos de vinho de pé longo, por exemplo.

Instalação Sliding Door

Este sistema permite instalar portas com altura de 800 mm sem necessidade de cortar o rodapé decorativo da cozinha.
Quando se abre a porta da máquina de lavar louça, o sistema de dobradiças evita que a porta toque no rodapé.
O resultado é uma integração perfeita.
Para que possa encastrar a máquina onde quiser.

Máquinas de lavar louça

Mostre com orgulho a sua louça impecavelmente limpa!

		MAESTRO		
		60		45
	SERVIÇOS	A+++	A++	A++
INSTALAÇÃO LIVRE	14			
	12/13		LP9 840	LP9 840
	6/10			LP9 440
INTEGRAÇÃO TOTAL	15	DFI 76950	DFI 46950 XL	
	14			
	10			

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL			EASY
60	45	COMPACTA	45
A++	A++		A+
LP8 825			
LP8 820	LP8 820		
		LP2 140	LP8 400
DFI 46950			
DFI 46900	DFI 46700		
	DFI 44700		

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL XL



Nota: modelo adequado a bancadas com uma altura de 87 cm ou mais.

NOVO

MAESTRO **DFI 46950 XL**

- **Máquina de lavar louça de integração total XL - 86 cm altura**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 15 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas**
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- **Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor**
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA

COR

Painel preto

Cód. 114270002 | EAN: 8434778013542

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 861mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm

NOVO

MAESTRO **DFI 76950**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- **Abertura automática da porta Premium Dry**
- Capacidade para louça de 15 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas MultiFlex 3**
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65ºC/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- **Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor**
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- **Tecnologia IonClean**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 42 dBA



COR

Painel preto

Cód. 114260004 | EAN: 8434778013481

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm

NOVO

TOTAL **DFI 46950**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 15 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas**
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- **Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor**
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA



COR

Painel preto

Cód. 114270001 | EAN: 8434778013535

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm

NOVO

TOTAL **DFI 46900**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 14 pessoas
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA



COR

Painel preto

Cód. 114270005 | EAN: 8434778013573

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm

NOVO

TOTAL **DFI 46700**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 14 pessoas
- **Terceiro irrigador superior**
- Sete programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Mini 30, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (35º/40º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA



COR

Painel preto

Cód. 114270009 | EAN: 8434778013610

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm

NOVO

TOTAL **DFI 44700**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 10 pessoas
- Sete programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Mini 30, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (35º/40º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express e secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet2 com 2 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador
- Nível de ruído máximo: 47 dBA



COR

Painel preto

Cód. 114310000 | EAN: 8434778013658

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 818mm **Largura** 448mm **Profundidade** 550mm

MAESTRO **LP9 840**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 13 pessoas
- Oito programas de lavagem: Auto, Intensivo, Normal 55°C, Eco, Glasscare, 90' minutos, rápido 40', pré-la-vagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/55º/62º/65ºC)
- Sistema Aqualogic
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 47 dBA



COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 40782392 | EAN: 8421152153765
Cód. Branco 40782393 | EAN: 8421152153772

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 598mm **Profundidade** 610mm

TOTAL **LP8 825**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 14 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas**
- **Terceiro irrigador superior**
- Seis programas de lavagem: 3 em 1, Intensivo, Eco, 90' minutos, Glasscare, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65ºC)
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 47 dBA



COR

Inox

Cód. 40782362 | EAN: 8421152153802

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 598mm **Profundidade** 610mm

TOTAL **LP8 820**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 12 pessoas
- Seis programas de lavagem: 3 em 1, Intensivo, Eco, 90' minutos, Glasscare, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65ºC)
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 49 dBA



COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 220552 | EAN: 8421152131725
Cód. Branco 220553 | EAN: 8421152131732

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 598mm **Profundidade** 610mm

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INSTALAÇÃO LIVRE

NOVO

MAESTRO **LP9 440**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 10 pessoas
- Oito programas de lavagem: Auto, Intensivo, Normal 55°C, Eco, Glasscare, 90' minutos, rápido 40', pré-la-vagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/55º/62º/65ºC)
- Sistema Aqualogic
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 47 dBA



COR

Inox

Cód. 40782342 | EAN: 8421152153789

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 448mm **Profundidade** 610mm

EASY **LP8 400**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico
- Capacidade para louça de 9 pessoas
- Quatro programas de lavagem: Intensivo, Eco, 90' minutos, rápido 30'
- Três temperaturas de lavagem (45º/60º/65ºC)
- Função: meia carga
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado
- Nível de ruído máximo: 49 dBA



COR

Branco

Cód. 40782032 | EAN: 8421152144565

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 448mm **Profundidade** 600mm

TOTAL **LP2 140**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 6 pessoas
- Seis programas de lavagem: Intensivo, Normal 60°C, Eco, Glasscare, 90' minutos, rápido 30'
- Seis temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65º/70ºC)
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 49 dBA



COR

Branco

Cód. 40782910 | EAN: 8421152144596

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 438mm **Largura** 550mm **Profundidade** 500mm

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL

Modelos	DFI 46950 XL	DFI 76950	DFI 46950	DFI 46900	DFI 46700	DFI 44700
FICHA DE PRODUTO						
Capacidade (louça em n.º de pessoas)	15	15	15	14	14	10
Eficiência energética (1)	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo - energia (kWh) (2)	270	241	270	266	266	211
Consumo energético (kWh) (3)	0,94	0,84	0,94	0,93	0,93	0,73
Consumo em modo off e stand by (kWh)	0,35/0,5	0,35/0,5	0,35/0,5	0,35/0,5	0,35/0,5	0,5/1
Consumo - água (litros) (4)	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC
Ciclo - duração (minutos)	245	245	245	220	220	239
Nível de ruído (dBA)	46	42	46	46	46	47
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavagem	9	9	9	9	7	7
Temperaturas de lavagem	6	6	6	6	5	5
SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Aquastop	√	√	√	√	√	√
Segurança anti transbordo	√	√	√	√	√	√
Air break de entrada/cheio/vazio	√	√	√	√	√	√
Proteção de fugas interiores	√	√	√	√	√	√

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INSTALAÇÃO LIVRE

Modelos	LP9 840	LP8 825	LP8 820	LP9 440	LP8 400	LP2 140
FICHA DE PRODUTO						
Capacidade (louça em n.º de pessoas)	13	14	12	10	9	6
Eficiência energética (1)	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo - energia (kWh) (2)	262	266	258	211	215	174
Consumo energético (kWh) (3)	0,92	0,93	0,91	0,74	0,75	0,61
Consumo em modo off e stand by (kWh)	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49
Consumo - água (litros) (4)	3.080	3.080	3.080	2.240	2.660	1.820
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Ciclo - duração (minutos)	195	190	185	195	190	180
Nível de ruído (dBA)	47	47	49	47	49	49
Tipo de instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.280
Programas de lavagem	8	6	6	8	4	6
Temperaturas de lavagem	5	5	5	5	3	6
SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Aquastop	-	-	-	-	-	-
Segurança anti transbordo	√	√	√	√	√	√
Air break de entrada/cheio/vazio	√	√	√	√	√	√
Proteção de fugas interiores	√	√	√	√	√	√

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente).
(2) Consumo energético "XYZ" kWh por ano, baseado em 280 ciclos standard com entrada de água fria e os consumos nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do equipamento depende das condições de uso.
(3) Do ciclo de lavagem standard.
(4) Consumo de água "X" litros por ano, baseado em 280 ciclos standard. O consumo real de água do equipamento depende das condições de uso.
(5) Eficiência de secagem "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
Nota: o programa standard é o programa de lavagem ao qual a etiqueta energética e a ficha técnica fazem referência. Este programa é adequado para lavar louça com sujidade normal, sendo o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e de energia elétrica.