

Código do produto

F05197

LEITOR PROX. RESISTANT AUTÓNOMO

Referência	EAN
5197	8424299051970

Descrição.

Descrição

Leitor de proximidade independente e resistente a vandalismo, com perfil fino e dimensões compactas.
Capacidade máxima de até 1.000 usuários.

O controlador permite até 2 tipos diferentes de acesso ao instalar um leitor de proximidade.

- Somente cartão
- Sistema de múltiplos cartões: A porta abrirá quando forem apresentados entre 2 e 9 cartões válidos. Este sistema de acesso com múltiplos cartões exige que o usuário esteja acompanhado o tempo todo. Por exemplo, se o controlador estiver programado com 3 identificadores, o usuário apresentará seu cartão válido para operar a porta, e a porta não abrirá até que dois cartões válidos adicionais sejam apresentados (por exemplo, os de seguranças).

Detalhes Técnicos Adicionais

Instalação

- Montagem: Superfície

Ambiental

- Temperatura de operação °C: [-40, 60]
- Classificação de proteção ambiental (IP): 67
- Umidade (sem condensação): [0, 98]

Mecânica

- Dimensões (altura x largura x profundidade) (mm): 103 x 48 x 20
- IK:09

Elétrica

- Fonte de alimentação: 9-18Vdc
- Consumo mínimo: 35mA

Características gerais

- Tipo de leitor: proximidade
- Controlador integrado: sim

Recursos do leitor de proximidade

- Tecnologia de leitura: EM, Mifare
- Distância de leitura do cartão (cm): 2-6

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
0.3571	NO PE/VP	COMBINADO

Manuais

- 970384 Manual lector resistant 5197completo v05_26.pdf

Acessórios



F04802
ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1A



F04813
ALIMENTADOR DIN 6 12Vdc/2A

Vídeo de treinamento

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLZe7Wm1ygerg