

KIT CITY MEMOV VEO-XS WIFI DUOX PLUS 1L



Referência: 49121

A Fermax apresenta os novos kits VEO-XS WIFI DUOX PLUS para **residências unifamiliares, escritórios e empresas.**

Os kits incluem todo o material necessário para sua instalação: painel de entrada CITYLINE...

DESCRIÇÃO

A Fermax apresenta os novos kits VEO-XS WIFI DUOX PLUS para **residências unifamiliares, escritórios e empresas.**

Os kits incluem todo o material necessário para sua instalação: painel de entrada CITYLINE com teclado Memokey, monitor VEO-XS WIFI e fonte de alimentação.

Além disso, eles trabalham com o DUOX PLUS, um sistema de porteiro e videoporteiro totalmente digital com tecnologia de dois fios não polarizados, o que simplifica sua instalação enquanto mantém a mais alta qualidade no produto e no design.

Incluem o **monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS**, equipado com uma conexão Wi-Fi que permite o encaminhamento de chamadas para dispositivos móveis.

Graças ao **aplicativo Fermax BLUE**, disponível gratuitamente na Play Store e na App Store, as funções do vídeoporteiro podem ser geridas diretamente pelo telemóvel ou tablet, para conectar-se à sua casa, onde quer que esteja. Ao conectar os monitores WiFi DUOX PLUS ao aplicativo BLUE, uma variedade de possibilidades será aberta. De todas elas, destacamos duas que serão fundamentais: Desvio de chamadas do vídeoporteiro para o telemovel e a possibilidade de abertura da porta à distância.

O Monitor também vem de fábrica com a **função Photocaller**, que captura automaticamente uma imagem de quem faz a chamada. Se o utilizador decidir ativar esta função, o monitor armazenará até 150 imagens, indicando a data e a hora em que foram tiradas. Quando a capacidade máxima for atingida, tirar uma nova foto apagará a primeira armazenada. O ecrã indica sempre se há fotos não exibidas ou se a data / hora não está configurada.

O **monitor mãos-livres VEO-XS WIFI DUOX PLUS** é caracterizado pelo seu pequeno tamanho e espessura reduzida, extraplano. Graças ao menu OSD e ao layout dos botões, a interação com o utilizador é simples e intuitiva.

É feito de plástico ABS de alto impacto.

Inclui uma ecrã a cores widescreen de 4,3 "(16: 9).

O design equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

DUOX PLUS é a nova tecnologia digital que supera todas as expectativas. Porque facilita o difícil.

A placa inclui um **teclado Memokey integrado para abrir a porta do teclado digitando um código PIN** (até 100 códigos, 100 utilizadores).

DUOX PLUS é a nova tecnologia digital que supera todas as expectativas. Porque facilita o difícil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inclui:

- 73881 Placa MEMOVISION DUOX PLUS 1 / L. S5: 130x246.
- Caixa de montagem embutida 8855 S5: 115x233x45.
- Monitor 9449 VEO-XS WIFI-XS DUOX PLUS 4,3".
- conector 9447 DUOX PLUS
- Fonte de alimentação 4825 + filtro 24VDC-2.5A DIN10
- Fonte de alimentação 4802 12Vca / 1A. DIN4

Vídeo:

- Resolução: pixels QVGA (320x240).
- Sensor: cor CMOS de 1/3".
- Número de pixels efetivos: 1M.
- Iluminação externa mínima: 0,5 lux.
- Relação S / N > 40dB.
- Atualização de quadro = 25 qps.
- Íris automática.
- Ajuste automático da luz de fundo.
- Ângulo de visão H = 100° e V = 80°.
- Visão noturna colorida usando LEDs brancos.

Peso: 2,8997296 kg

Medidas do produto embalado: 26x24x15 cm

EAN 13: 8424299491219

Produtos incluídos



MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS

Ref: 9449

VEO-XS WIFI está equipado com conexão Wi-Fi que permite o desvio de chamadas a dispositivos móveis. Graças à aplicação BLUE da Fermax, disponível de...

[+ INFO](#)




CONECTOR DUOX PLUS

Ref: 9447

Necessary to mount the monitor on the wall surface.

[+ INFO](#)



CAIXA ENCASTRAR S5. 115x233x45

Ref: 8855

Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de empotrar...

[+ INFO](#)




BOTONEIRA CITY MEMOVISION DUOX PLUS 1L

Ref: 73881

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as residências, a abertura da porta, uma chamada para o concierge, etc.

Botoneira C...

[+ INFO](#)



ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

Ref: 4825

Utilizada para alimentar os diferentes equipamentos de uma instalação DUOX PLUS

Fermax. br /

Construída em material VO auto-extinguível. br /

Inclui...

[+ INFO](#)