

# KIT VIDEO WAY 7" 1/L





Referencia: 1401

Para aquellos a los que les gusta hacer las cosas de manera diferente, FERMAX presenta el nuevo Kit Way.

Escoge entre 20 melodías distintas, customiza los ajustes del monitor, graba vídeos y captura...

# **DESCRIPCIÓN**

Para aquellos a los que les gusta hacer las cosas de manera diferente, FERMAX presenta el nuevo Kit Way.

Escoge entre 20 melodías distintas, customiza los ajustes del monitor, graba vídeos y captura imágenes de tus visitas, y todo esto en un único kit.

El kit Way incluye una placa de calle fabricada en zamak con cámara CCD color de serie. Instalación de superficie.

- Intercomunicación: Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la vivienda.
- Reproductor: Pasados 3 segundos, el monitor graba automáticamente un vídeo (en el caso de que haya una tarjeta micro SD instalada) o una foto de las visitas. También tiene la opción de hacer una foto manualmente mientras contesta la llamada. Los vídeos/ fotos grabados desde la placa de calle se visualizan en la pantalla del monitor.
- Ajustes: Brillo/contraste, selección de melodías, fecha y hora, volumen de llamada para día y noche, selección de idiomas (16 idiomas), etc.
- Función "No molestar": 1 hora, 8 horas o de manera permanente.
- Registro de llamadas: Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del monitor a la placa como entre monitores, se registran y se pueden revisar más tarde.
- Pantalla táctil capacitiva: Monitor digital TFT 7" color con pantalla táctil capacitiva que permite un uso intuitivo.
- Visera: Protege la placa de calle de la lluvia, nieve, etc. Incluida en kit.

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tecnología: 2 hilos no polarizados

#### El kit incluye:

- Placa de calle con visera.
- Monitor color TFT 7" con pantalla táctil capacitiva.
- Fuente de alimentación.

#### Especificaciones del Monitor:

- Fuente alimentación para el monitor: DC 24~28V.
- Consumo de energía: Standby 12mA, Funcionamiento 350mA.
- Pantalla monitor: TFT digital color 7". Pantalla capacitiva.
- Señal de vídeo: 1 Vpp,  $75\Omega$ , CCIR estándar.



- Cableado: 2 hilos, no polarizados.
- Dimensiones: 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.
- Temperatura de funcionamiento: [-20°C, +55°C]

## Especificaciones de la Placa de Calle:

- Fabricada en Zamak.
- Tarjeteros retroiluminados.
- Visera para montaje de superficie.
- Cámara CCD color de alta sensibilidad.
- Sensor de iluminación.
- Control de un relé para activar un abrepuertas.
- Medidas: 95(H) x 155(V) x 25(P)mm.
- Con el alimentador incluido en el kit se puede conectar un abrepuertas de 12Vdc 250mA.
- IP43
- Temperatura de funcionamiento: [-25°C, +70°C]

**Peso:** 2,238 kg

Medidas del producto embalado: 25,7x23,4x15,5 cm

EAN 13: 8424299014012



## Productos incluidos



## PLACA KIT VIDEO WAY 1L COLOR

Ref: 1416

Nueva Placa Way. Placa de videoportero fabricada en zamak con cámara CCD color de serie. Instalación de superficie.





#### **MONITOR 1 KIT WAY 7"**

Ref: 1412

Nuevo Monitor Way.

Escoge entre 20 melodías distintas, customiza los ajustes del monitor, graba vídeos y captura imágenes de tus visitas.

- Intercomu...





## ALIMENTADOR KIT WAY DIN8 26VDC-2A

Ref: 1410

Power supply designed for WAY Kit 2 wire non polarized system. It supplies power for outdoor station and indoor entry monitor.

