



# Coberturas Automáticas para Piscinas

ELEVADAS e SUBMERSAS





## Coberturas para Piscinas

### Um elemento fundamental

Ter uma piscina e poder usufruir dela em qualquer momento é, além de um luxo, um verdadeiro prazer. Para isso é imprescindível dispor de dispositivos e meios para manter a água e a própria piscina em perfeitas condições. A cobertura de uma piscina não deve ser considerada um acessório supérfluo.

As coberturas são um elemento fundamental que, além de ajudar a preservar a qualidade da água, confere importantes vantagens em termos de segurança e tranquilidade, ecologia e estética. Tanto nas épocas do ano em que a piscina não é utilizada como, em ambientes familiares com crianças pequenas. Dispor de uma cobertura de piscina é uma medida de segurança imprescindível, já que oferece uma resistência de até 100Kg no centro da cobertura.

#### Facilidade de utilização

As coberturas automáticas Astralpool podem ser abertas e fechadas muito facilmente graças ao enrolador motorizado que incorporam. Apenas é necessário accionar uma simples chave para realizar esta função.

#### Fabrico

Fabricadas com lâminas rígidas, disponíveis em diversas cores, o seu design e composição permitem obter uma cobertura flutuante que cobre a totalidade da piscina. Oferecem um isolamento efetivo e foram desenvolvidas de acordo com os requisitos da norma francesa NF P 90-308, o que garante a máxima segurança para os utilizadores.



NOVO



## OCTÉO


### Cobertura automática ELEVADA

As **coberturas elevadas** são uma solução muito simples, fáceis de instalar e de colocar em funcionamento. Ideais para instalar em piscinas já existentes, sendo que o eixo enrolador se instala fora da piscina, fixo sobre a praia da mesma.

O novo modelo de cobertura automática elevada **OCTÉO**, da AstralPool, apresenta um design projetado na forma e perfil contemporâneos, estrutura moldada em alumínio e facilidade de montagem e desmontagem.

Octéo, está disponível em quatro combinações de cores à escolha para que melhor se enquadre no meio ambiente.

**Exclusividade Astralpool:** Receptor Bluetooth integrado no pé, para a operação da cobertura através da APP Cover Connect.



Octéo - receptor Bluetooth integrado no pé

Cobertura automática ELEVADA  
OCTÉO

Caraterísticas Técnicas:



**Motor**  
Tubular



**Tanque**  
7,5 x 17m (máx.)



**Enrolamento**  
Motorizado; Com fim de curso; Com contacto para eletrólise.




**Pés**




**De série**




**Interruptor sob o pé**  
&  

**Terminais de conexão**  
rápida sem ferramenta



**Motor desengatável**  
acionar a cobertura  
manualmente



**APP COVER CONNECT**  
de série com recetor  
Bluetooth integrado  
no pé

Comprimento da Piscina	Diâmetro bobine (eixo+lâminas)
4 m	390 mm
5 m	420 mm
6 m	450 mm
7 m	470 mm
8 m	490 mm
9 m	520 mm
10 m	530 mm
11 m	560 mm
12 m	570 mm
13 m	590 mm
14 m	610 mm
15 m	640 mm
16 m	660 mm
17 m	680 mm

Cabo de Alimentação de acordo com a distância (D) entre o motor e a caixa			Cabo de fim de curso	Cabo de Eletrólise
D < 15m	15m < D < 25m	25m < D < 50m		
2x4mm <sup>2</sup>	2x6mm <sup>2</sup>	2x10mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>

## Cobertura automática ELEVADA OCTÉO

### Caraterísticas Mecânicas:




**COM** fim de curso



**COM** contacto para eletrólise

Pé + Eixo + Motor com fim de curso + Caixa com contacto para eletrólise + Interruptor à chave sob o pé + APP Cover connect



Branco / Branco  
BB



Branco / Cinza Antracite  
BG



Cinza Antracite / Branco  
GB



Cinza Antracite / Cinza Antracite  
GG

### Exemplo:

Pé **OCTÉO**, cor cinza antracite / branco para uma largura interior do tanque de 7,5m e comprimento de 16m: código **072020GB**

Comprimento Interior Piscina Máxima	Largura Máxima Interior Piscina							
	3,03 m	4,03 m	5,03 m	6,03 m	7,03 m	7,5m		
3	072005	072005	072011	072015	072017	072019		
4								
5								
6								
7								
8								
9	072008	072012	072015	072017	072019			
10								
11	072006	072006	072013	072015	072017	072019		
12								
13								
14		072014	072016				072018	072020
15								
16								
17	072010	072016	072018	072020				

### Produtos associados:

ver pág. 8 para mais informações

#### Caixa de comando mural sem fios



070562

#### Telecomando porta-chaves

Não conforme a norma NFP 90-308



907672





## ROUSSILLON

### Cobertura automática SUBMERSA



Motor




Lâminas

Os **modelos submersos** adequam-se tanto a piscinas novas como existentes. O eixo de enrolamento como a cobertura ficam alojados no interior da piscina e, desta forma, é possível conseguir uma perfeita harmonia com o ambiente.

No modelo **Roussillon** o motor da cobertura é instalado numa caixa contígua ao eixo de enrolamento (motor em fossa seca) facilitando o acesso e manutenção do mesmo. Foi concebido especialmente para piscinas novas, tendo como dimensões máximas de 11x20metros.

A zona de enrolamento pode ser separada através de uma divisória em alvenaria no momento da construção do tanque ou, posteriormente através de uma divisória em PVC.



Roussillon - motor em fossa seca

## Cobertura automática SUBMERSA Roussillon

### Caraterísticas Técnicas:



**Tanque**  
11 x 20m



**Caixa Elétrica**  
com contacto seco para uma  
eletrólise de sal



**Interruptor de Chave**  
Interruptor de chave com 3  
posições.



**COVER  
CONNECT**  
Em opção, controlo ao abrir  
e fechar através de um  
SmartPhone

0 < Profundidade  
eixo abaixo do nível  
da água ≤ 0.55

#### Largura Máxima Interior Piscina ao nível do eixo

	3,03 m	3,53 m	4,03 m	4,53 m	5,03 m	5,53m	6,03 m	6,53m	7,03m	8,03m	9,03m	10,03m	11,03m
Comp. Int. Piscina Fossa Seca	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
4	060465	060465	060465	060467	060467	060468ET	060468ET	060466ET	060466ET	060470ET	070440	070440	070440
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

### Caraterísticas Mecânicas:



**COM fim de curso**



**COM contacto para eletrólise**

Coberturas automáticas SUBMERSAS e ELEVADAS  
**Aplicação Cover Connet**

**Uma exclusividade Astralpool:**

**Conexão Bluetooth e por Rádio frequência**

3 possibilidades de comando à distância:

- Caixa de comando mural sem fios;
- Aplicação mobile Cover Connet;
- Telecomando porta-chaves



**Receptor Bluetooth**



**Telecomando Porta-Chaves**



Não conforme a norma NFP 90-308

**Caixa de comando mural sem fios**



- + Com Bluetooth diretamente integrado na caixa de comando;
- + Com antena de rádio de alta performance;
- + Teclado de 4 teclas, bloqueado com código

MODELO	Receptor Bluetooth Utilização só com a aplicação	Caixa de comando mural Se o receptor Bluetooth já adquirido	Caixa de comando + Receptor Bluetooth + App	Telecomando porta-chaves + Receptor Bluetooth + App	Telecomando Porta-Chaves Se receptor Bluetooth já adquirido. Telecomando porta-chaves não conforme norma NFP 90-308
OCTÉO	✓	070562	-	-	907672
ROUSSILLON	✓	070562	✓	✓	907672